MADORY




SINCOL_®























Open! 便利な商品検索サイト

KEYWORD

キーワードで絞り込んで、簡単検索

CLOSE-UP

柄がわかりやすいアップ写真を掲載

DOWNLOAD

画像ダウンロードでお気に入りを保存


スマートフォン・タブレットからも閲覧できます!

シンコール プロダクト

https://sincol-group.jp/products/search/s/madory











MADORY



For New Life Style





選びやすいポイント

P. 2

How to Order オーダーカーテンの選び方

P. 3








┿Interior カーテンをプラスしてこだわりのインテリアにアップデート!

Natural P. 4

Modern

Elegant

P. 8



インテリアに馴染む色や、トレンド柄が豊富なラインナップ!



Drape

P.10

Shakou P.58

Sheer シアー P. 76

Spec 生地規格・性能一覧

P.82

機能と見本帳ガイド

P.84

Function & Guide



MADORY

選びやすいポイント







ワンプライス価格

ドレープもシアーも、どの生地をお選びいただいても、それぞれが同一価格です。

Point 2

全点ライトウェーブ加工が標準

全ての商品が「形態安定ライトウェーブ加工」により、洗濯後も美しいウェーブが保てます。



Point 3

ご家庭で使いやすい機能が色々

MADORY のカーテンは、全点ご家庭の洗濯機で丸洗いできるウォッシャブル機能付きです。 その他にも光を通しにくい遮光カーテンや、紫外線をカットする UV 機能などをご用意しました。

全点洗濯機で洗える



ウォッシャブル

MADORY のカーテンは全点ご家庭の洗濯機で手軽に丸洗いできます。

%ドレープカーテンは年に1度、シアーカーテンは半年に1度のお洗濯をおすすめします。

紫外線を通しにくい



UVカット

床や家具の日焼けや、色あせを防ぐ効果があります。

夏でも快適に



遮 熱

太陽光による室内温度の上昇を抑える機能です。 通常シアーに比べ省エネ効果があります。

視線をカット



遮像

ミラーレース効果で、外から室内を見えにくくし、

像 昼は室内の採光を保ちます。

燃えにくいカーテンです



防炎

燃えにくい性質の生地です。

※ご家庭の防炎対策として、防炎品の上手な活用をおすすめします。

光をコントロールする



遮 光

遮光カーテンは光を通しにくいドレープカーテン。 ランクが高いほど、しっかり光を遮ってくれます。

_ 選び方の目安 _



朝日に邪魔されない眠りを

日中でもしっかり光を遮りたい場合

▶ 1級がおすすめ!

プラ

プライバシーを守りたい

夜、窓辺で人影が透けてしまうのが気になる。 プライバシーを守りたい場合。

Check it!

▶ 2・3級がおすすめ!


商品ページの端を目印に!

How to Order

オーダーカーテンの選び方







Update Style.

Natural + Interior

01

Coordinate

豊かな暮らしは、毎朝カーテンを開くところから。 つい触りたくなるやわらかな風合いは、 開けるのがちょっと楽しくなりそう。 自然ライクなくすみカラーや大人もときめく オシャレパターンでお気に入りの リラックス空間へ。

Relaxing Space

idea:1 Working & Relax

「゛つながる゛と゛仕切る゛の両立を」

おうちの中のワークスペースを手触りのよい グレイッシュなカーテンで仕切って オフの時は目線からカット!

INTERIOR インダストリアル

CURTAIN ストライプ



Drape: MD-129 (P.24)

idea:2 Simple Nordic

「憧れの北欧スタイルをカーテンで叶える」

シンプルなナチュラル空間に大人のポップ柄を。 ホワイトベースだから清楚な印象のままに 軽やかな彩りがお部屋にあふれます。

INTERIOR シンプル

+



Drape: MD-130 (P.26) Sheer: MD-238 (P.79)



idea: 3 Nature Color Coordinate

「光を取りこむ、ひだまりヴィンテージ」

ヴィンテージを集めたお気に入りのダイニングでは、 自然な風合いの生地を通して、お部屋に鮮やかな光を取りこみます。 フラットなシェードスタイルは、エスニックな風合いをすっきりと魅せてくれます。

INTERIOR CURTAIN + ペリンボーン



Update Style.

Coordinate

Modern + Interior

02

日々の暮らしを送る場所だから、 シンプルでもこだわりのつまった 上質な空間を。

心落ちつくグレイッシュカラーや 艶やかな光沢のカーテンが、 スタイリッシュに彩ります。



idea:1 Clean Beauty Relaxing

「ヘルシーなアクセントカラーで整える」

きらめく爽やかなシトラスイエローを シンプルモダンなベッドルームに合わせて、 サロンのようなたたずまいに。

INTERIOR シンプルモダン

CURTAIN シトラスイエロー



Drape: MD-213 (P.68) Sheer: MD-237 (P.78)

idea:2 New Retro Modern

「シンプルな色柄でヴィンテージを引き立てる」

ミニマムなグレーベースの空間に白い カーテンですっきりとした抜け感を。 レトロモダンの新しいスタイルです。

レトロモダン

レトロモダン



Drape: MD-105 (P.12) Sheer: MD-237 (P.78)



idea:3 Stylish Modern

「洗練されたモダンリビングを手に入れる」

ワントーンで設えたホテルのようなリッチなリビング。 ジオメトリックパターンのマット×グロスの表情の対比が、 モダンスタイルの一歩先へ。





Drape: MD-152 (P.36) Sheer: MD-237 (P.78)

Update Style.

Coordinate

Elegant + Interior

いつも心に華やぎを。

優美な曲線やきらきらと輝くカーテンは 品のあるコーディネートがよく合います。 フェミニンな香りのニュアンスカラーや ちょっと贅沢なシックスタイルも叶う、 大人のためのラインナップです。


idea:1 My Work Space

「私だけのラグジュアリーな特等席」

おうちの中にホテルのようなスペースを設けて。 シックエレガンスなウェーブ柄は 上品な落ちつきをもたらします。

INTERIOR モダン

CURTAIN ウェーブ柄



Shade: MD-218 (P.70)

idea: 2 White Cozy Room

「白の表情に魅せられて」

海外のリゾートのような自然の香りが 漂います。シャビーシックな"白"の輝きで 素の自分に帰れるくつろぎの時間を。

ホワイトトーン

CURTAIN





Drape: MD-174 (P.48) Sheer: MD-236 (P.77)



idea: 3 Masculine Elegant

「マイルームはゲストサロン」

ブティックのようなラグジュアリー感。 トーンは抑えつつ、しっとりとした艶感で、きれいめに装いを整えて。 贅沢な時を刻むドレッシーなリビングです。

INTERIOR CURTAIN + 小紋柄



Drape: MD-177 (P.50) Sheer: MD-237 (P.78) Tassel: EF-590 (03) (P.3)



ドレープ 104 レース 236



プレーンシェード 103





ドレープ 101 レース 236

	fabric spec
生 地 巾	150cm
リピート	タテ なし・ヨコ 2.0cm
組 成	タテ ポリエステル 100%・ヨコ ポリエステル 50% 綿 50%
寸法変化率	水洗い:タテ -1.0% ヨコ -1.0% () () () () () () () () () (
	ドライ:タテ -1.0% ヨコ -1.0%
ילייטיעיטער אינערער אינערערערערערערערערערערערערערערערערערערער	

ルネッタ [LUNETTA]

お月さまのようなまん丸が ほのかに浮かぶ窓辺。 ふっくらとした表情の生地が 優しくお部屋を包み込みます。


ナチュラルモダン

幾何柄

こだわりのキッチン

白基調のインテリア

ドレープ 105 レース 237





ドレープ 105






MD-105 NEW (P.6 掲載)



MD-106 NEW



タテ 18.8cm・ヨコ 25.0cm 成 タテ ポリエステル 100%・ヨコ ポリエステル 100% 寸法変化率 水洗い:タテ-1.0% ヨコ-1.0% $\underbrace{\overbrace{40}}^{} \bigwedge \bigwedge \bigotimes \underbrace{\bigcap \ldots }_{\text{b τ fit} \notin H} \underbrace{\text{W}}_{\text{S-61}}$ ドライ:タテ-1.0% ヨコ-1.0%





MADORY

ジャンティ [GENTIL]

少しざらっとした質感が 親しげな印象のプレーンカーテン。 デニムが肌に馴染んでいくように お部屋と長くお付き合い していただけそうです。

> # インダストリアル MIX # アイアン家具が好き # カフェ風インテリア # デニムライクなカーテン

> > ドレープ 108 レース 238



プレーンシェード 110





ドレープ 108 レース 238

fabric spec

生 地 巾 150cm

タテ ポリエステル 100%・ヨコ ポリエステル 100%

水洗い:タテ-1.0% ヨコ 0.0%

ドライ:タテ-1.0% ヨコ-1.0%





セッラ [SERRA]

ゆったりと浮かぶリーフ柄。 ワントーンなので外の景色や インテリアとも馴染みやすい リラックスムードが漂う デザインです。

> # アップルグリーン # アプリコットオレンジ

ファブリック好き

大人パステル

植物柄

プレーンシェード 112 クッション 135



ドレープ 111



ドレープ 113




MD-111 NEW



MD-112 NEW



MD-113 NEW



 生
 地
 巾
 150cm

 リピート
 タテ 43.5cm・ヨコ 30.0cm

 組
 成
 タテ ポリエステル 100%・ヨコ ポリエステル 100%

 寸法変化率
 水洗い:タテ -1.0%
 ヨコ 0.0%

 ドライ:タテ 1.0%
 ヨコ -1.0%





エコルション [ECOLUCHON]

ペットボトルを再生した リサイクル糸で織った サスティナブルなカーテンです。 ほのかな光沢が深みのある表情を 生むシンプルナチュラルスタイル。

リネンライク

キレイめナチュラル

くすみカラー

エコロジー


無地コーディネート





使用済みペットボトルを再利用した繊維を使用。

使用済みのペットボトルを資源として再利用することで、 CO^2 の削減や資源の消費削減につながります。





ドレープ 123 レース 236 タッセル EF-590(02)



ドレープ 117 レース 239 プレーンシェード 117

フィーノ [FINO]

ベーシックなストライプ柄は すっきりと爽やかな印象の カーテンです。 肌触りの良い ナチュラルな質感です。


> # 大人カジュアル # ナチュラルインテリア # シンプルな生活

ストライプ柄


ドレープ 124 レース 236



ドレープ 124 レース 236



MD-124 NEW



MD-125 NEW



fabric spec

生 地 巾	150cm
リピート	タテ なし・ヨコ 0.8 cm
組 成	タテ ポリエステル 70% アクリル 20% 綿 10%
	ヨコ ポリエステル 70% アクリル 20% 綿 10%
寸法変化率	水洗い:タテ -1.0% ヨコ -1.0% (デング) (アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・ア
	ドライ:タテ -1.0% ヨコ -1.0% ニュー s.6
ÿayÿyÿJll REGYGLE	

ハーベスト [HARVEST] 窓辺にかわいらしく並んだ 鳥や植物たち。 風通織のすき間から やわらかく光を取りこむと 軽やかな立体感が生まれます。 # 北欧ナチュラル #二重織 # 鳥と植物柄 # 同柄レース MD-235 ドレープ 126 レース 235



MD-126 NEW




MD-127 NEW



プレーンシェード 127



ドレープ 126 レース 235



●ヒダの取り方により、写真とは柄の見え方が異なる場合があります。また、両開きの際に左右で柄が合わなくなる場合があります。●魚通組織(二重織)のため、ヒダの谷間に若干シワがでる場合があります。生地の特性として、ご了承ください。●糸の特性上、部分的に糸の太細が見られることがあります。

ルブニール [REVENIR]

線のようなザックリとした ナチュラルな表情を持つ シンプルストライプ柄。 温かみのある手触りと 色合いで長く一緒に暮らせそう。

#スタイリッシュナチュラル

シンプルストライプ


自然素材ライク

グレートーン


ドレープ 128 レース 237 クッション 144



ドレープ 128



MD-128 NEW



MD-129 NEW (P.4 掲載)



ドレープ 129



生 地 巾 150cm

リ ピ ー ト タテ なし・ヨコ 4.9cm

組 成 タテ ポリエステル 100%・ヨコ ポリエステル 100%

寸法変化率 水洗い: タテ -1.0% ヨコ -1.0% ドライ: タテ -1.0% ヨコ -1.0% 





MADORY

[●]ヒダの取り方により、写真とは柄の見え方が異なる場合があります。また、両開きの際に左右で柄が合わなくなる場合があります。●糸の特性により、毛羽立ちが発生する場合があります。

シュピール [SPIEL]

北欧デザインの

モダンポップなパターンは世代を 問わないフレッシュな色使いです。 暮らしの中に少し遊び心を 取り入れてみませんか。

> # 北欧ナチュラル # 色と遊ぶ # 家族団らん

北欧デザインと暮らす


ドレープ 130 レース 238





MD-131 NEW


MADORY



プレーンシェード 131 クッション 137



ドレープ 130 レース 238



シュタム [STAMM]

ナチュラルな風合いの生地に ざっくりと織り込んだ2色の縞が 立体感のあるカーテン。 シンプルなお部屋にも 自然な表情をプラスしてくれます。

ナチュラルインテリア

ワントーンコーディネート

シンプルストライプ

すっきり暮らす

ドレープ 132 レース 239



ドレープ 132 レース 239




MD-132 NEW



MD-133 NEW






ドライ:タテ-1.0% ヨコ-1.0%



MADORY

アモル [AMOR]

プレーンな無地です。 お気に入りの家具や 壁の色とコーディネートして 自分好みのカラーリングを 楽しんでみませんか。








ドレープ 145 レース 237



プレーンシェード 137



生 地 巾 150cm 成 タテ ポリエステル 100%・ヨコ ポリエステル 100% 水洗い:タテ-1.0% ヨコ 0.0% $\underbrace{\overbrace{40}^{\prime}} \; \bigwedge \!\!\!\! \bigwedge \; \underbrace{ \bigwedge \!\!\!\! \bigwedge}_{\text{\mathfrak{b} TR\'e} \mathbf{H}} \underbrace{\mathbf{F}}_{\text{\mathfrak{g}}} \; \underbrace{\mathbf{W}}_{\text{$\mathsf{S-61}}}$ ドライ:タテ-1.0% ヨコ 0.0%





ピッコロ [PICCOLO]


カラフルなラインを つないだパターン。 にぎやかな街のようにも 楽しげな遊具のようにも。 想像力を育むお部屋のアクセントに。

> # すっきりナチュラル # 白基調ダイニング # 北欧デザイン # カラフルライン

> > ドレープ 146 レース 238



MD-146 NEW




MD-147 NEW



プレーンシェード 147



ドレープ 146



プリート

[PULITO]

スマートな印象の無地。 使いやすい色合いのカーテンは モダンな空間に溶け込み スタイリッシュな雰囲気を つくります。

モダンナチュラル

リュクスな暮らし

ホテルライクなインテリア

スタンダードカラー

ドレープ 151 レース 237



プレーンシェード 149





ドレープ 151 レース 237

— fabric spec

生 地 巾 150cm

リピート なし

成 タテ ポリエステル 100%・ヨコ ポリエステル 100%

寸法変化率 水洗い:タテ-1.0% ヨコ 0.0%

ドライ:タテ-1.0% ヨコ-1.0%









コンセール [CONCERT]

ジオメトリック柄を巧みな 織りの変化で表現。 音を奏でるような パターンの重なりが リッチな印象です。

モダンリビング # クール系インテリア # ジオメトリック # 上質な暮らし



MD-152 NEW (P.7 掲載)




MD-153 NEW



プレーンシェード 15



ドレープ 152 レース 237





ドレープ 156 レース 237 タッセル EF-590(04)




ドレープ 156





мр-155



MD-156 NEW



遮光(2級)



プレーンシェード 154

─ fabric spec

生 地 巾 150cm

タテ ポリエステル 100%・ヨコ ポリエステル 100%

水洗い:タテ-1.0% ヨコ 0.0%

ドライ:タテ-1.0% ヨコ-1.0%











ポラリス [POLARIS]


弾むような弧が ほのかにキラめく模様を つなぎました。 リズミカルな柄が毎日を 少し軽やかにしてくれそうです。

> # 大人カワイイ # レトロナチュラル # コンパクトなリビング # フェミニンインテリア

> > ドレープ 159 レース 239



MD-158 NEW




MD-159 NEW



プレーンシェード・ダブルシェード仕様 前 158 後 238



ドレープ 159 レース 239



タテ ポリエステル 100%・ヨコ ポリエステル 100%

水洗い:タテ-1.0% ヨコ 0.0%

ドライ:タテ-1.0% ヨコ-1.0%







ドーズ

[DOZE]

自然な調子の織組織が ほのかな光沢と調和する プレーンな無地です。

ナチュラルモダン

グレイッシュカラー # アイアン家具が好き

プレーンシェード 165



ドレープ 163



MD-160



MD-161




MD-162



MD-163 NEW



MD-164



MD-165 NEW



- fabric spec

生 地 巾 150cm


成 タテ ポリエステル 100%・ヨコ ポリエステル 100%

寸法変化率 水洗い:タテ-1.0% ヨコ 0.0% ドライ:タテ -1.0% ヨコ -1.0%









ドレープ 169 レース 237









プレーンシェード 168



MD-166



MD-167



MD-168 NEW




MD-169 NEW



遮光(3級)







MD-167



・ 1 目盛り 10cm

MD-169



タテ ポリエステル 100%・ヨコ ポリエステル 100% 水洗い:タテ-1.0% ヨコ-1.0%

ドライ:タテ-1.0% ヨコ-1.0%













クレール [CLAIR]

ニュアンスカラーに キラキラ光るラメ糸を 織りこみました。 お部屋を華やかに トーンアップしてくれます。

エレガントモダン

シャビーインテリア

優雅なおうち時間

キラキラ生地


ドレープ 173 レース 236



ドレープ 170




MD-170 NEW



MD-171 NEW



MD-172 NEW



MD-173 NEW



プレーンシェード・ダブルシェード仕様 前 171 後 236

 $oldsymbol{--}$ fabric spec $oldsymbol{---}$

生 地 巾 150cm

リピート なし

成 タテ ポリエステル 100%・ヨコ ポリエステル 100% 寸法変化率 水洗い: タテ-1.0% ヨコ-1.0%

 $\underbrace{\underbrace{\widetilde{40}}}_{\text{$\pm\sqrt{\pm}/\pm l\pm \boxplus}} \underbrace{\bigoplus}_{\text{$S-61}} \underbrace{\bigoplus}_{\text{$S-61}}$

ドライ:タテ 0.0% ヨコ-1.0%









あて布使用

カスケード [CASCADE]

ふっくらとした豊かな 表情をみせる「ふくれ織り」の 技法を使った 上品さを備えたカーテンです。

> # シックエレガント # すっきり暮らす # 海外インテリアに憧れて # ふくれ織り

> > ドレープ 174 レース 236



MD-174 NEW P.8 掲載




MD-175 NEW



プレーンシェード 175



ドレープ 174 レース 236






ドレープ 177 レース 237 タッセル EF-590(03)



MD-176 NEW




MD-177 NEW (P.9 掲載)



プレーンシェード 176



ドレープ 177



クルブ [COURBE]

細やかな織り組織が 艶のある光沢を生みだします。 立体感のあるウェーブ柄が エレガントな雰囲気を 持ったカーテンです。

ウェーブパターン

ホテルライクインテリア # こだわりのベッドルーム

シックモダン


ドレープ 179 レース 237



プレーンシェード 180



ドレープ 179



ノヘア

[NOHEA]

柔らかい質感に温かみのある 色を合わせた無地のカーテン。 お部屋を優しく包み込んで くれるようなアースカラーと シャーベットカラーです。

> # ナチュラルモダン # 植物のある暮らし # 上質インテリア

くすみカラー

ドレープ 187 レース 238



ドレープ 183



ドレープ 185 レース 238






fabric spec












ドレープ 190 レース 239





ドレープ 190 レース 239



エスプリ [ESPRIT] グレイッシュな カラーパレットと光沢が お部屋に上質さと 落ち着いた雰囲気を プラスします。 # ナチュラルモダン # ワントーンコーディネート # 間接照明を楽しむ # くすみカラー

ドレープ 191 レース 236 クッション 135






プレーンシェード 196



ドレープ 194



— fabric spec — 生 地 巾 150cm リピート なし 成 タテ ポリエステル 100%・ヨコ ポリエステル 100% 水洗い:タテ-1.0% ヨコ 0.0% ドライ:タテ-1.0% ヨコ-1.0% あて布使用

ロゼット 【R O S E T T E】 葉っぱを集めて

葉っぱを集めて リズムよく描きました。 カーテンを閉めていても 自然の安らぎを感じられる 遮光カーテンです。

> # 北欧ナチュラル # 植物柄を楽しむ # コンパクトリビング # 淡色 × 遮光カーテン

ドレープ 199 レース 238




プレーンシェード 200





ドレープ 199 レース 238



カルド [CALDO]

ざっくりとした織とスモーキーな 色味の取り合わせは ナチュラルな素材と相性よし。 心落ちつくおだやかな カーテンです。

ナチュラルモダン

異素材 MIX インテリア # スタイリッシュな暮らし

ドレープ 202 レース 237



プレーンシェード 205



ドレープ 204



— fabric spec — 生 地 巾 150cm タテ ポリエステル 100%・ヨコ ポリエステル 100% 水洗い:タテ-1.0% ヨコ-1.0% ドライ:タテ 0.0% ヨコ-1.0%











●ヨコ糸をひっかけないようにご注意ください。

ピエーナ [PIENA] いつも窓辺に自然を。 葉っぱで満たされたパターンは お部屋にリラックスした雰囲気を 感じさせてくれます。 # 北欧ナチュラル # 線描きパターン # おうち時間 # 植物柄

ドレープ 208 レース 239






プレーンシェード 207



ドレープ 208 レース 239





ドレープ 209 レース 236 タッセル EF-590(01)




プレーンシェード 211



ドレープ 209





生 地 巾 150cm リピート タテ 10.3cm・ヨコ 24.9cm 成 タテ ポリエステル 100%・ヨコ ポリエステル 100% 寸法変化率 水洗い:タテ-1.0% ヨコ 0.0% ドライ:タテ 0.0% ヨコ-1.0%





遮光(1級C)



ラファル [RAFALE]

シャイニーな質感の生地は ひだをとると立体感を感じます。 シンプルエレガントな カーテンです。

ナチュラルモダン

ホテルライクなインテリア

キラキラ生地

アクセントイエロー

ドレープ 213 レース 237



プレーンシェード・ダブルシェード仕様 前 217 後 237



ドレープ 213





69



ドレープ 219 レース 237







プレーンシェード 218



MADORY

ドレープ 219 レース 237





ドレープ 221 レース 238



プレーンシェード・ダブルシェード仕様 前 220 後 239



ドレープ 221 レース 238















MD - 228遮光(2級)



MD-230 遮光(1級C)





мр-227 遮光(2級)




遮光(1級C)












MADORY












レース 236



 生 地 巾 150cm

 リピート なし

 組 成 タテポリエステル 100%・ヨコポリエステル 100%

 寸法変化率 水洗い:タテ・1.0% ヨコ 1.0%

 ドライ:タテ・1.0% ヨコ -1.0%



MD-237 NEW











MD-238 NEW
































101~234 ¥2,200/m² ¥3,300/m 235~243 ¥700/m² ¥1,050/m

カテゴリ	頁	品名	色数	色 番	巾 (cm)	反長 (m乱)	44 . 00	リピート	質耐光	洗濯雪	型牢度	寸法変化率(%)	機能性
4							組 成 タテ ポリエステル100%	(cm) タテ なし	堅牢度	変退色	汚染	水洗い ドライ タテ -1.0 タテ -1.0	
	10 - 11	アリンガ	4	101~104	150	50	ョコ ポリエステル50% 綿50%	∃⊐ 2.0	5級以上	5級	5級	∃⊐ -1.0 ∃⊐ -1.0	200277 Necrola
ļ	12 · 13	ルネッタ	2	105 · 106	150	50	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ 18.8 ヨコ 25.0	5級以上	5級	4~5級	タテ -1.0 タテ -1.0 ヨコ -1.0 ヨコ -1.0	₩ ©
	14 • 15	ジャンティ	4	107~110	150	50	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ なし ヨコ なし	5級以上	5級	4~5級	タテ -1.0 タテ -1.0 ヨコ 0.0 ヨコ -1.0	2009731 LICTOLI
	16 • 17	セッラ	3	111~113	150	50	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ 43.5 ヨコ 30.0	5級以上	5級	5級	タテ -1.0 タテ 1.0 ヨコ 0.0 ヨコ -1.0	
	18.19	エコルション	10	114~123	150	55	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100% (再生糸約51.0%使用)	タテ なし ヨコ なし	5級	5級	5級	タテ -1.0 タテ -1.0 ヨコ -1.0 ヨコ 0.0	
	20 - 21	フィーノ	2	124 · 125	150	53	タテ ポリエステル70% アクリル20% 綿10% ヨコ ポリエステル70% アクリル20% 綿10%	タテ なし ヨコ 0.8	5級以上	4~5級	5級	タテ -1.0 タテ -1.0 ヨコ -1.0 ヨコ -1.0	200 March 1
	22 • 23	ハーベスト	2	126 · 127	150	53	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ 45.4 ヨコ 25.2	5級以上	5級	5級	タテ -1.0 ヨコ -1.0 ヨコ -1.0	MCTULE
	24 - 25	ルブニール	2	128 • 129	150	53	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ なし ヨコ 4.9	5級以上	4~5級	5級	タテ -1.0 タテ -1.0 ヨコ -1.0 ヨコ -1.0	2479770 MCCCLE
	26 - 27	シュピール	2	130 · 131	150	55	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ 30.3 ヨコ 37.5	5級以上	5級	5級	タテ -1.0 タテ -1.0 ヨコ -1.0 ヨコ -1.0	
Ī	28 - 29	シュタム	2	132 · 133	150	50	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ 10.7 ヨコ 10.0	5級以上	5級	4~5級	タテ -1.0 タテ -1.0 ヨコ -1.0 ヨコ -1.0	200 (San San San San San San San San San San
	30 · 31	アモル	12	134~145	150	55	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ なし ヨコ なし	5級	4~5級	4~5級	タテ -1.0 タテ -1.0 ヨコ 0.0 ヨコ 0.0	Ø 200000 100000
	32 - 33	ピッコロ	2	146 · 147	150	50	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ 30.3 ヨコ 25.0	5級以上	5級	5級	タテ -1.0 タテ 1.0 ヨコ -1.0 ヨコ -1.0	A PECCES
Ì	34 · 35	プリート	4	148~151	150	50	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ なし ヨコ なし	5級	5級	4級	タテ -1.0 タテ -1.0 ヨコ 0.0 ヨコ -1.0	NOTES
	36 - 37	コンセール	2	152 · 153	150	53	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ 25.0 ヨコ 25.3	5級以上	5級	5級	タテ -1.0 タテ -1.0 ヨコ -1.0 ヨコ -1.0	icon
Ì	38 • 39	クリスプ	4	154~157	150	50	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ なし ヨコ なし	5級	5級	4~5級	タテ -1.0 タテ -1.0 ヨコ 0.0 ヨコ -1.0	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF
ľ	40 - 41	ポラリス	2	158 • 159	150	50	タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ 19.0 ヨコ 15.0	5級以上	5級	5級	タテ -1.0 タテ -1.0 ヨコ 0.0 ヨコ -1.0	15 8 910000 Heren.
	42 • 43	ドーズ	6	160~165	150	55	タテ ポリエステル100%	タテ なし	5級以上	5級	4~5級	タテ -1.0 タテ -1.0	250070 Secret
ŀ	44 • 45	チェントロ	4	166~169	150	55	ヨコ ボリエステル100% タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%	タテ なし ヨコ 25.0	5級以上	5級	5級	ヨコ 0.0 ヨコ -1.0 タテ -1.0 タテ -1.0 ヨコ -1.0 ヨコ -1.0	2000/20 North
	46 • 47	クレール	4	170~173	150	50	タテ ポリエステル100%	タテ なし	5級以上	5級	5級	タテ -1.0 タテ 0.0	15 × 299970 1000
	48 - 49	カスケード	2	174 · 175	150	50	タテポリエステル100% タテポリエステル100%	タテ 30.5	5級	5級	5級	ヨコ -1.0 ヨコ -1.0 タテ -1.0 タテ -1.0	2000 November 1
	50.51	ビブロ	2	176 · 177	150	50	タテポリエステル100% タテポリエステル100%	タテ 59.5	5級以上	5級	5級	ヨコ -1.0 ヨコ -1.0 タテ -1.0 タテ -1.0	2000 Michigan
	52.53	クルブ	3	178~180	150	50	タテポリエステル100% タテポリエステル100%	ョコ 50.5 タテ 20.0	5級	5級	4~5級	ヨコ -1.0 ヨコ -1.0 タテ -1.0 タテ -1.0	Designation of the control of the co
	54 • 55	ノヘア	8	181~188	150	50	ョコ ポリエステル100% タテ ポリエステル100%	ョコ 15.0 タテ なし	5級以上	5級	5級	ヨコ 0.0 ヨコ 0.0 タテ -1.0 タテ -1.0	M 🔛 🙉
	56 - 57	シャンス	2	189 · 190	150	50	ヨコ ポリエステル100% タテ ポリエステル100%	9テ 10.0	5級以上	5級	5級	ヨコ 0.0 ヨコ -1.0 タテ -1.0 タテ -1.0	6 2 2
1	58 • 59	エスプリ	6	191~196	150	50	ョコ ポリエステル100% タテ ポリエステル100%	ョコ 15.0 タテ なし	5級	5級	5級	ヨコ -1.0 ヨコ -1.0 タテ -1.0 タテ -1.0	M ON M
	60.61	ロゼット	2	199 - 200	150	55	ヨコ ボリエステル100% タテ ポリエステル100%	9テ 60.5	5級以上	4~5級	4~5級	ヨコ 0.0 ヨコ -1.0 タテ -1.0 タテ -1.0	
	62.63	カルド	6	201~206	150	50	ヨコ ポリエステル100% タテ ポリエステル100%	ヨコ 50.0 タテ なし	5級	5級	5級	ヨコ 0.0 ヨコ 0.0 タテ -1.0 タテ 0.0	200970
	64 • 65	ピエーナ	2	207 - 208	150	55	ヨコ ポリエステル100% タテ ポリエステル100%	タテ 30.3	5級	5級	5級	ヨコ -1.0 ヨコ -1.0 タテ -1.0 タテ -1.0	15 × 229770 ZZ X
		アプト		207~208			ョコ ポリエステル100% タテ ポリエステル100%	ョコ 30.0 タテ 10.3	5級以上			ヨコ -1.0 ヨコ -1.0 タテ -1.0 タテ 0.0	
	66 • 67		3		150	55	ョコ ポリエステル100% タテ ポリエステル100%	ヨコ 24.9 タテ なし		5級	5級	9テ -1.0 9テ -1.0	200700
	68 • 69	ラファル	6	212~217	150	50	ョコ ポリエステル100% タテ ポリエステル100%	ョコ なし タテ 28.0	5級以上	5級	4級	ヨコ -1.0 ヨコ -1.0 タテ -1.0 タテ -1.0	259979
	70 - 71	レゾン	2	218 • 219	150	50	ョコ ポリエステル100% タテ ポリエステル100%	ョコ 15.0 タテ なし	5級以上	5級	4~5級	ヨコ 0.0 ヨコ 0.0 タテ -1.0 タテ -1.0	2 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x
	72.73	ルフラン	6	220~225	150	50	ョコ ポリエステル100% タテ ポリエステル100%	タテ なし	5級以上	5級	5級	97 -1.0 97 -1.0 97 -1.0 97 -1.0	20917ii
	74	ルーチェ	5	226~230	150	55	ョコ ポリエステル100% タテ ポリエステル100%	タテ なし	5級以上	5級	4~5級	ヨコ -1.0 ヨコ -1.0 タテ -1.0 タテ -1.0	
-	75	ラフィーク	4	231~234	150	50	ココ ポリエステル100% 地糸 ポリエステル100%	ョコ 16.7 タテ 44.5	5級	5級	5級	9テ -1.0 9テ -1.0 タテ -1.0 タテ -1.0	15 × 2000000 2 H 100000
-	76	_	1	235	150	100	根糸 ポリエステル100% タテ ポリエステル100%	タテ なし	5級以上	5級	5級	9 - 1.0 9 - 1.0 ヨコ - 1.0 ヨコ - 1.0 タテ - 1.0 タテ - 1.0	200700
	77	_	1	236	150	59	タテ ボリエステル100% ヨコ ポリエステル100% 地糸 ポリエステル100%	タテ なし タテ なし	5級以上	5級	5級	97 -1.0 97 -1.0 ヨコ 1.0 ヨコ -1.0 タテ -1.0 タテ 0.0	
	78	_	1	237	150	100	地糸 ポリエステル100% 大名 ポリエステル100% 地糸 ポリエステル100%	ヨコ なし	5級以上	5級	5級	∃⊐ -1.0 ∃⊐ -1.0	RECELL
	79	_	1	238	150	100	地糸 ポリエステル100% 柄糸 ポリエステル100% 地糸 ポリエステル100%	ヨコ なし	5級以上	5級	5級	33 -1.0 33 -1.0	2000 SERIES RECORDS
-	79	_	1	239	150	100	柄糸 ポリエステル100%	タテ なし ヨコ なし	5級以上	5級	5級	∃⊐ -1.0 ∃⊐ -1.0	22222 MAN SS PETTCLE
	80	_	1	240	150	100	地糸 ポリエステル100% 柄糸 ポリエステル100%	タテ なし ヨコ なし	5級以上	4~5級	5級	タテ -1.0 タテ -1.0 ヨコ -1.0 ヨコ -1.0	200920 UV320 2 15 28(4)
	80	_	1	241	150	100	地糸 ポリエステル100% 柄糸 ポリエステル100%	タテ なし ヨコ なし	5級以上	5級	5級	タテ -1.0 タテ -1.0 ヨコ -1.0 ヨコ -1.0	Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
	81	_	1	242	150	100	地糸 ポリエステル100% 柄糸 ポリエステル100%	タテ なし ヨコ 3.6	5級以上	5級	5級	タテ -1.0 タテ -1.0 ヨコ -1.0 ヨコ -1.0	N 7 KA (H) PECTER
	81	_	1	243	150	100	地糸 ポリエステル100% 柄糸 ポリエステル100%	タテ 10.3 ヨコ 6.0	5級以上	5級	5級	タテ -1.0 タテ -1.0 ヨコ -1.0 ヨコ -1.0	X A O

			プレーン	シャープ		形状記憶	ライト	
頁	品名	色 番	シェード	シェード	クッション	ウェーブ 加工	ウェーブ 加工	備考
10 · 11	アリンガ	101~104	•	•	_	_	•	● 糸の特性上、部分的に糸の太細が見られることがあります。 ● 糸節が多少ありますが、糸の特性としてご了承ください。
12.13	ルネッタ	105 • 106	•	•	_	_	•	●ヒダの取り方により、写真とは柄の見え方が異なる場合があります。また、両開きの際に左右で柄が合わなくなる場合があります。●ヨコ段の柄のため、柄合わせの際にずれが生じることがあります。
14 · 15	ジャンティ	107~110	•	•	_	•	•	●糸の特性上、部分的に糸の太細が見られることがあります。
16 • 17	セッラ	111~113	•	•	_	•	•	●ヒダの取り方により、写真とは柄の見え方が異なる場合があります。また、両開きの際に左右で柄が合わなくなる場合があります。
18 · 19	エコルション	114~123	•	•	•	•	•	_
20 · 21	フィーノ	124 · 125	•	•	_	_	•	●糸の特性により、毛羽立ちが発生する場合があります。●糸の特性上、部分的に糸の太細が見られることがあります。
22.23	ハーベスト	126 · 127	•	•	_	_	•	●ヒダの取り方により、写真とは柄の見え方が異なる場合があります。また、両開きの際に左右で柄が合わなくなる場合があります。 ●糸の特性により、毛羽立ちが発生する場合があります。 ●風通組織(二重織)のため、ヒダの合間に若干シワがでる場合があります。生地の特性として、ご了承ください。 ●糸の特性上、部分的に糸の太細が見られることがあります。
24 · 25	ルプニール	128 • 129	•	•	_	_	•	 ●ヒダの取り方により、写真とは柄の見え方が異なる場合があります。また、両開きの際に左右で柄が合わなくなる場合があります。 ●糸の特性により、毛羽立ちが発生する場合があります。 ●糸の特性上、部分的に糸の大細が見られることがあります。
26 · 27	シュピール	130 · 131	•	•	_	_	•	●ヒダの取り方により、写真と柄の見え方が異なる場合があります。また、両開きの際に左右で柄が合わなくなる場合があります。 ● ヨコ段の柄のため、柄合わせの際にすれが生じることがあります。
28 · 29	シュタム	132 · 133	•	•	_	_	•	● 糸の特性により、毛羽立ちが発生する場合があります。 ● 糸の特性上、部分的に糸の太細が見られることがあります。
30.31	アモル	134~145	•	•	•	•	•	● ヨコ糸をひっかけないようにご注意ください。 —
32.33	ピッコロ	146 • 147	•	•	_	_	•	_
34 · 35	プリート	148~151	•	•	_	•	•	●糸の特性上、部分的に糸の太細が見られることがあります。
36.37	コンセール	152 • 153	•	•	_		•	●ヒダの取り方により、写真とは柄の見え方が異なる場合があります。また、両開きの際に左右で柄が合わなくなる場合があります。
38.39	クリスプ	154~157	•	•	_	•	•	● ヨコ段の柄のため、柄合わせの際にずれが生じることがあります。
40 · 41	ポラリス	158 · 159	•	•	_	_	•	●ヨコ糸をひっかけないようにご注意ください。
42.43	ドーズ	160~165	•	•	_	•	•	_
44 · 45	チェントロ	166~169	•	•	_		•	●ヒダの取り方により、写真とは柄の見え方が異なる場合があります。また、両開きの際に左右で柄が合わなくなる場合があります。
46 · 47	クレール	170~173	•	•	_	•		
48 • 49	カスケード	174 • 175	•	•				●風通組織(二重機)のため、ヒダの谷間に若干シワがでる場合があります。生地の特性として、ご了承ください。
50.51	ビブロ					•		●加速的機(一里機)のため、ピアの台間に右1ノフルでも物点があります。土地の行ぼとして、ピリチへんです。
52.53	クルブ	176·177 178~180	•	•		•	•	●ヒダの取り方により、写真とは柄の見え方が異なる場合があります。また、両開きの際に左右で柄が合わなくなる場合があります。
54.55	ノヘア	181~188				•		▼Lケの取り方により、今兵とは例の元ん方が共体の場合があります。また、同用さの豚に左右で何からわなくなる場合があります。
		189 • 190						●ヒダの取り方により、写真とは柄の見え方が異なる場合があります。また、両開きの際に左右で柄が合わなくなる場合があります。
56·57 ————————————————————————————————————	シャンス	191~196			_	_		
	エスプリ			•		_		●生地の特性により、若干ョコに張りがでる場合があります。●ヒダの取り方により、写真とは柄の見え方が異なる場合があります。また、両開きの際に左右で柄が合わなくなる場合があります。
60.61	ロゼット	199·200 201~206	•	•		•		●ヨコ段の柄のため、柄合わせの際にずれが生じることがあります。●ヨコ糸をひっかけないようにご注意ください。
62.63	カルド				_			
64.65	ピエーナ	207 · 208	•	•		•	•	
66 · 67	アプト	209~211	•	•	_	_	•	●ヨコ段の柄のため、柄合わせの際にずれが生じることがあります。
68.69	ラファル	212~217	•	•	_	•	•	
70.71	レゾン	218 • 219	•	•	_	_	•	●ヒダの取り方により、写真とは柄の見え方が異なる場合があります。また、両開きの際に左右で柄が合わなくなる場合があります。
72.73	ルフラン	220~225	•	•	_	•	•	
74	ルーチェ	226~230	•	•		•	•	
75	ラフィーク	231~234	•	•	_	_	•	●ヒダの取り方により、写真とは柄の見え方が異なる場合があります。また、両開きの際に左右で柄が合わなくなる場合があります。
76	_	235	•	•	_	_	•	●ヒダの取り方により、写真とは柄の見え方が異なる場合があります。また、両開きの際に左右で柄が合わなくなる場合があります。
77	_	236	•	•	_	_	•	_
78	_	237	•	•	_	_	•	
79	_	238	•	•	_	•	•	_
79	_	239	•	•	_	•	•	_
80	_	240	•	•	_	•	•	_
80	_	241	•	•	_	•	•	_
81	_	242	•	•	_	•	•	_
81	_	243	•	•	_	•	•	_

表示マーク

業界団体で決められた表示マーク -



防炎機能を有する商品に与えられる(一社)日本インテリア協会(NIF)の 防 炎 統一マークです。不燃を示すものではなく防炎機能を施したものです。



ウォッシャブル

家庭用洗濯機で洗濯ができる機能を有する商品に与えられる(一社)日本 インテリア協会(NIF)の統一マークです。家庭用洗濯機で丸洗いできますが、 商品ごとの洗濯方法は、洗濯表示も併せて参照ください。



遮光カーテン

遮光性を有する商品に与えられる(一社)日本インテリア協会(NIF)の統一 マークです。遮光率が99.40%以上あり、光の漏れを防ぎたい場合に最適です。 遮光性1~3級のランクと、遮光1級はさらに5段階に分けています。



遮熱シアー

シアーカーテンの中で室内の温度上昇を抑制し、一般のカーテンと比較し て節電対策上の相対効果が認められた商品に与えられる(一社)日本インテ リア協会(NIF)の統一マークです。

一般社団法人 日本インテリア協会(NIF)

https://www.nif.or.jp



グリーン購入法適合品

国等による環境物品等の調達推進等に関する法律「グリーン購入法」に基づく 環境省の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」が定める基準に適合する 商品です。



エコマーク商品 19104094

エコマーク認定商品 (再生ポリエステル繊維50%以上)

再生PET繊維50%以上 エコマーク商品は全て、公益財団法人日本環境協会エコ マーク事務局の認定を受けているものに与えられます。



ホルムアルデヒド放散量がより多い物からより少ないものに対応する3つの 等級 $(F'' \diamond \diamond , F'' \diamond \diamond \diamond , F'' \diamond \diamond \diamond , F'' \diamond \diamond \diamond)$ を定め、インテリアファブリックス性能 評価協議会が与える統一マークを表示しています。当見本帳掲載生地は全点

インテリアファブリックス性能評価協議会

http://www.interior-seino.gr.jp

シンコール独自の表示マーク -



室内のプライバシー性を考えた、遮像効果のあるシアーです。外から室内を見え にくくし、室内の採光を保ちます。UV抑制・遮光効果もあり、畳・家具などの日焼 け防止作用もあります。



UVカット(60~69.99%)

通常のシアーに比べ、内装材の色あせの原因となる紫外線の量を低減すること ができます。



防汚性

洗濯により汚れが落ちやすいカーテンです。



リサイクル

カーテンリサイクル回収システム対応可能商品です。使用済みカーテンを 資源として有効利用します。

スタイル表示マーク -



形状記憶ウェーブ加工

美しく均一なウェーブが出る本格的な形状記憶加工です。



形態安定ライトウェーブ加工

ソフトで自然なウェーブが特長の加工です。

遮光

遮光カーテン(NIF基準)

ドレープカーテンは(一社)日本インテリア協会(NIF)が定めた カーテン遮光率1~3級に分類しています。



遮光ランク

(NIF基準) (JIS L 1055 A法) 99.99% 1級

99.79~99.40%

遮光1級の区分表記(NIF法) 目視度合 (イメーシ 生地からほとんど光を感じません。 生地から光が漏れるが、生地の織り組織や色は分かりません。 生地から光が漏れ、生地の織り組織や色が分かります。 生地全体は蓮明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。 99.98~99.80% *状態説明は目安としてお考えください。

遮光1級のカーテンを5段階に分類

遮光率99.99%以上の遮光1級は「人の表情が識別できないレベル」の暗さを担保して いますが、人の視覚は非常に敏感で、かすかな光も捉えることができるためNIFではNIF 法(特許第5437308号)に基づき遮光1級を更に5段階に分類し表記しております。

NIF法(特許第5437308号) 暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテ ノ等の試験体をかざし、全体的な光の透過 の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判 定し、光を遮蔽する度合により区分します。









诱けやすい

诵常ドレープ

窓にドレープカーテンを掛け、室内より実際に撮影をおこなっています。 光の透け方などは、生地の種類によって異なります。目安としてお考えください。

遮像性

室内の見えにくさ/光をさえぎる

シアーカーテンは、昼間において適度に光を取り入れつつも窓外から部屋内がどのように見えるのか、そのプライバシー性が ポイントとなります。


見え方はカーテンのスタイルや柄いきにより左右されますが、ここでは「光をどのくらいさえぎるか」をひとつの目安とするため に、見えにくさを3ランクに分けました。

	遮光率 (JIS L 1055 A法)	窓外からの状態
見えにくさ 40% 60%	60%以上	室内はほとんど見えない。
見えにくさ 40% 60%	40~59.99%	室内がうっすらと透けて見える。
見えにくさ 40% 60%	39.99%以下	室内が透けて見えやすい。

*光の透け方、人や家具の影の映 り方は光源の強さ、位置、及び生 地の種類によって異なります。 *状態表現は目安としてお考えく







見えにくい

見えにくさ

見えやすい


実際に窓にシアーカーテンを掛け、窓外から撮影をおこなっています。 お部屋のプライバシー性を考えるときの目安としてご参照ください。

UVカット

室内の日焼けなどの原因といわれるUV(紫外線)カット率を薄地全点に表示しました。UVカット率が高いほど、紫外線 を通しにくい生地となります。ここでは280~400nmの紫外線の透過率平均値をもとに、UVカット率を3ランクに分 けました。お部屋の用途に合わせて、選ぶ目安にしてください。

	UVカット率	性 能 説 明	
UVカット率 40% 60%	60%以上	高いUVカット効果があります。直射日光の強い窓や、 室内の日焼けを特に防ぎたい場合におすすめです。	*紫外線の透過率は、分光光度 計を用いて測定しています。
UVカット率 40% 60%	40~59.99%	高度な透け感と、UVカット効果があります。	*光源の状況や、カーテンのヒ ダの寄せ方で数値が変わる場
UVカット率 40% 60%	39.99%以下	かなり薄手、もしくはヌケが大きく、デザイン的に 薄地特有の透け感を活かした生地です。	合があります。参考値として ご参照ください。

※シアーでは見えにくさと UV カット率をグラフ表示しています。



組成

製品を構成している各種繊維の重量割合をタテ(経)、ヨコ(緯)各々パーセント表示したもの。 グリーン購入法適合品及びエコマーク認定商品については生地全体の再生糸の混用率も表示しています。

リピート

生地のタテ(上・下)とヨコ(左・右)の寸法が表示されます。表示のリピートは標準寸法であり、「生地」という特性上、わずかな誤差がありますのでご了承ください。

寸法変化率

洗濯による生地の寸法変化をパーセント表示しています。JIS L 1096 D法(水洗い)・J-1法(ドライ)の試験を行っています。生地の伸びがプラス数値、縮みがマイナス数値となります。各数値結果につきましては生地状態における試験結果であり、実際の洗濯では表示以上の寸法変化が起こる場合がありますので、取り扱い洗濯表示に従い洗濯をするようにお願いします。なお、「生地」という性質上、多少の試験結果以上の伸び縮みが起こる事もありますのでご了承ください。

耐光堅牢度

光による変色の程度を示しています。JIS L 0842(カーボンアーク灯光に対する)試験の5級標準退色判定法によって行います。通常等級は、1級から5級に分かれており、5級が良くなります。実際の使用では、窓の向き、日照時間等の違いで変色の程度に差が生じます。(P.82・83の生地規格・性能一覧に掲載)

洗濯堅牢度

洗濯後の色落ちの程度を示しています。JIS L 0844 A-2号による変退色(色あせ)と汚染(他の布地に染まる)の洗濯試験です。等級は1級から5級に分かれており、5級が最も良く、1級が最も低くなります。実際の洗濯では、やり方等で多少の色落ちが起こる場合があります。(P.82・83の生地規格・性能一覧に掲載)

洗濯表示記号説明

液温は40℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯処理ができます。

酸素系漂白剤による漂白処理 はできますが、塩素系漂白剤に よる漂白処理はできません。

洗濯処理後のタンブル乾燥処 理はできません。

日陰でのつり干しにしてください。

底面温度150℃を限度として アイロン仕上げができます。

底面温度110℃を限度として アイロン仕上げができます。

アイロン仕上げはできません。

温度150℃~210℃、引火点 38℃~)でのドライクリーニ ングができます。ドライクリーニング処理は、タンブル乾燥を 含みます。

弱い洗い方で石油系溶剤(蒸留

弱い洗い方でウェットクリー ニング処理ができます。

生地種類別の取り扱い方法

洗濯表示 記号	組み合わせ洗濯表示		表示対象品	取り扱い注意事項
S-61	<u>★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ </u>	RECYCLE	ポリエステル100%ドレープで 当社ウォッシャブル基準を満たす商品	洗濯は、液温40℃を限度とし洗濯機で弱く洗濯してください。漂白は、酸素系漂白剤による漂白処理はできますが、 塩素系漂白剤による漂白処理はできません。洗濯後のタンブル乾燥はできません。干し方は日陰でつり干しにしてく ださい。アイロン掛けは、底面温度150℃を限度としてあて布を使用してください。石油系溶剤(蒸留温度150℃~ 210℃、引火点38℃~)でドライクリーニングができます。弱い洗い方でウェットクリーニング処理ができます。
S-62	<u>★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ </u>	RECYCLE	ポリエステルとアクリル、又はアクリル系との交織、アクリル100%等合繊使いのドレーブ、特殊加工品、シアーで当社ウォッシャブル基準を満たすもの。又一部少量の他繊維を含むものであって当社ウォッシャブル基準を満たす商品	洗濯は、液温40℃を限度とし洗濯機で弱く洗濯してください。漂白は、酸素系漂白剤による漂白処理はできますが、 塩素系漂白剤による漂白処理はできません。洗濯後のタンブル乾燥はできません。干し方は日陰でつり干しにしてく ださい。アイロン掛けは、底面温度110℃を限度としてあて布を使用してください。石油系溶剤(蒸留温度150℃~ 210℃、引火点38℃~)でドライクリーニングができます。弱い洗い方でウェットクリーニング処理ができます。
S-69	₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩	RECYCLE	形状記憶カーテン加工品	洗濯は、液温40℃を限度とし洗濯機で弱く洗濯してください。漂白は、酸素系漂白剤による漂白処理はできますが、塩素系漂白剤による漂白処理はできません。洗濯後のタンブル乾燥はできません。干し方は日陰でつり干しにしてください。アイロン掛けはできません。石油系溶剤(蒸留温度150℃~210℃、引火点38℃~)の弱い洗い方でドライクリーニングができます。弱い洗い方でウェットクリーニング処理ができます。

※シンコールカーテンの洗濯表示はカーテン生地類の生地性能を基準としており、縫製はベーシック縫製、芯地はポリエステル芯資材によることを前提とした表示で、特殊縫製やフレンジ付き等は別とします。

カーテンのお取り扱いについて —

■繊維素材は伸縮します

温度や湿度などによってカーテンは伸縮します。これは繊維素材の特徴であり、布でできている以上、避けられない性質です。

カーテンにとっては高温、多湿は好ましくない環境であり、長くされいにお使いいただくためには、室内環境の適切な調整が大切な条件となります。

■日常のメンテナンスが大切です

カーテンの汚れの原因は空気中のホコリ、煙草のヤニ、キッチンからの煙などで、時間が経つほど落ちにくくなります。

日頃から掃除機のブラシやすきまノズルでホコリを払ったり、ハタキをかけたりなど、お部屋のお掃除と同じサイクルでおこなってください。


■お洗濯は定期的に

使用条件によって差がありますが、ドレープカーテンは年に1度、シアーカーテンは半年に1度のお洗濯をおすすめします。

その際には、必ず洗濯表示に従っておこなってください。お手入れを怠ると、ホコリ等の付着物が日光、温度、 湿度などで繊維を劣化させます。

商品と使用状況によっては、数年間洗濯をせずにいた場合、1回の洗濯でカーテンが破れることもありえます。

※シンコールのカーテンは品質に万全を期しておりますが、より美しく、快適にご利用いただけますよう、ご使用にあたり 以上の留意点をご承知おきくださるよう、お願いいたします。



会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所	会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
北海道 ····································	011-209-0123	011-209-1131	060-0051	札,幌市中央区南1条東6-1-1	************************************	076-237-7740	076-237-7994	920-8658	金沢市直江町イ12
海道本社	https://www.sin		000 000 1	E-mail:hokkaido@sincol.co.jp	北陸本社	https://www.sin		320-0030	E-mail:sincol@sincol-kys.co.jp
北海道ショールーム	011-209-1122	011-209-1132	060-0051	札幌市中央区南1条東6-1-1	金沢ショールーム	076-237-2432	076-237-2552	920-8658	金沢市直江町イ12
北海道本社営業部	011-209-0123	011-209-1131	060-0051	札幌市中央区南1条東6-1-1	富山営業所	076-495-1355	076-495-1345	939-8214	富山市黒崎314-3
旭川営業所	0166-47-0110	0166-47-0120	079-8413	旭川市永山3条6-1-30	福井営業所	0776-53-9075	0776-53-9082	910-0842	福井市開発3-3010
函館営業所	0138-47-4056	0138-47-4069	041-0812	函館市昭和3-36-23	若狭営業所	0773-76-5260	0773-76-5261	624-0929	舞鶴市寺内町3-2
帯広営業所	0155-58-4800	0155-58-4801	080-0048	帯広市西18条北2-29-11コーポ182A102		0.70.70.0200	0110100201	02 1 0020	74 Aligh 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
÷ ".					近畿				
東 北				// /	シンコー(株)	06-6747-5291	06-6747-5846	577-0012	東大阪市長田東3-3-16
ンコール(株)	022-765-6121	022-765-6120	984-0015	仙台市若林区卸町2-1-16	l mes	https://www.o-s	••		E-mail:info@o-sincol.co.jp
北本社	https://www.sin		004.0045	E-mail:sincol@sincol-kys.co.jp	大阪ショールーム	06-6747-5536	06-6747-5158	577-0012	東大阪市長田東3-3-16 3F
仙台ショールーム	022-765-6130	022-765-6137	984-0015	仙台市若林区卸町2-1-16	肥後橋オフィス	06-6445-9707	06-6445-9708	550-0002	大阪市西区江戸堀1-2-16 山下ビ
青森営業所	017-734-3455	017-734-3408	030-0821	青森市勝田2-3-16	京都支店	075-672-5321	075-661-4544	601-8121	京都市南区上鳥羽大物町5
八戸営業所	0178-29-1371	0178-29-1374	039-1103	八戸市大字長苗代字内舟渡39-7	滋賀支店	077-553-5191	077-553-5193	520-3015	栗東市安養寺8-7-30
秋田営業所	018-863-6511	018-863-2456	010-0904	秋田市保戸野原の町6-11	阪神支店	072-770-5236	072-770-5226	664-0002	伊丹市荻野6-60
盛岡営業所	019-645-2561	019-645-2565	020-0031	盛岡市北夕顔瀬町15-22	神戸支店	078-978-1605	078-976-0460	651-2113	神戸市西区伊川谷町有瀬663-7
三陸営業所	0226-25-1105	0226-22-1531	988-0163	気仙沼市赤岩迎前田81-1	姫路但馬支店(姫路)	078-978-1605	078-976-0460	670-0952	姫路市南条1-138
山形営業所	023-626-7021	023-626-7022	990-2412	山形市松山2-4-1	姫路但馬支店(但馬)	078-978-1605	078-976-0460	667-0021	養父市八鹿町八鹿1826-2
郡山営業所	024-947-1700	024-947-0002	963-0117	郡山市安積荒井1-77	和歌山支店	073-452-1121	073-452-6609	640-8425	和歌山市松江北3-1-6
福島営業所	024-544-6091	024-544-6092	960-8166	福島市仁井田字谷地南27-24					
いわき営業所	0246-76-1761	0246-76-1762	971-8146	いわき市鹿島町御代字柿境11-23	中国				
新潟支社	025-227-5111	025-225-6606	951-8035	新潟市中央区船場町2-3436-1	(株)シンコール岡山	086-246-2550	086-246-2531	700-0953	岡山市南区西市116-14
	https://www.sin	icol-kys.co.jp		E-mail:sincol@sincol-kys.co.jp		http://www.sinc	ol-s.co.jp		E-mail:oky@sincol-s.co.jp
新潟ショールーム	025-227-5450	025-225-6606	951-8035	新潟市中央区船場町2-3436-1	鳥取営業所	0857-21-1655	0857-21-1657	680-0915	鳥取市緑ケ丘3-1-13
長岡営業所	0258-44-7811	0258-44-7812	940-0805	長岡市浦瀬町2284					
上越営業所	0255-25-4125	0255-25-2597	943-0173	上越市富岡2727-1	シンコー広島(株)	082-277-5321	082-277-4192	733-0833	広島市西区商エセンター5-6-3
						http://www.sinc	ol-h.co.jp		E-mail:info@sincol-h.co.jp
関 東					広島ショールーム	082-279-0030	082-279-0511	733-0833	ゲール 広島市西区商エセンター5-6-3
京シンコール (株)	03-5961-1151	03-5961-1154	114-8512	東京都北区西ヶ原1-46-13	福山支店	084-931-2886	084-931-2879	721-0974	福山市東深津町4-18-24
宇都宮支社	0289-76-5611	0289-76-5622	322-0013	鹿沼市深津842-1	福山ショールーム	084-931-2897	084-921-7057	721-0974	福山市東深津町4-18-24
JINDAT	http://www.t-sir		022 0010	E-mail:utu@t-sincol.co.jp	山口支店西営業所	083-973-4222	083-973-4212	754-0021	山口市小郡黄金町13-12
高崎営業所	0289-76-5683	0289-76-5636	370-0043	高崎市高関町388-1	山口支店東営業所	0834-34-0141	0834-34-0142	745-0021	周南市今住町10-22
茨城営業所	0289-76-5706	0289-76-5648	300-0051	土浦市真鍋5-17-19	松江営業所	0852-21-5121	0852-21-5123	690-0044	松江市浜乃木4-4-1 久谷ビル1F
ンコール(株)	03-3705-1111	03-3705-5232	158-0093	東京都世田谷区上野毛1-7-11	四 国				
京本社	https://www.sin			E-mail:tokyo-kikaku@sincol.co.jp	(株)シンコール	087-882-5111	087-882-5019	761-8031	高松市郷東町23-2
自由が丘ショールーム		03-3717-3256	158-0083	東京都世田谷区奥沢5-23-21		http://www.sinc	ol-s.co.jp		E-mail:hns@sincol-s.co.jp
東京本社営業部	03-3705-1278	03-3705-1129	158-0093	東京都世田谷区上野毛1-7-11	シンコールギャラリー	087-882-5111	087-882-5019	761-8031	高松市郷東町23-2 本社ビル2F
練馬支店	03-3993-2221	03-3994-9143	179-0085	東京都練馬区早宮1-4-14	松山営業所	089-979-2591	089-979-2613	799-2654	松山市内宮町2011-1
東京支店	03-3609-9611	03-3627-2711	125-0033	東京都葛飾区東水元3-5-3	シンコールギャラリー MATSUYAMA	089-979-2591	089-979-2613	799-2654	松山市内宮町2011-1 2F
多摩支店	042-589-5123	042-589-7105	191-0024	東京都日野市万願寺2-33-16	徳島営業所	088-665-7505	088-665-7510	771-1151	徳島市応神町古川字日ノ上15-4
神奈川支店	045-924-2888	045-922-4300	246-0001	横浜市瀬谷区卸本町9279-29	高知営業所	088-845-8431	088-846-0076	781-8131	高知市一宮しなね1-4-31
埼玉営業所	048-712-5678	048-712-5665	336-0932	さいたま市緑区中尾981-17					
坂戸営業所	049-288-6281	049-288-6280	350-0217	坂戸市坂戸1492-1	九州·沖縄				
千葉支店	043-225-7767	043-225-1905	260-0003	千葉市中央区鶴沢町15-5	シンコー九州(株)	092-411-3411	092-474-4504	812-0896	福岡市博多区東光寺町1-15-41
					7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	http://www.sinc			E-mail:home@sincol-k.co.jp
中部・東海					ショールーム		092-474-4504	812-0896	福岡市博多区東光寺町1-10-15
ンコール(株)	052-301-1811	052-304-0068	454-8524	名古屋市中川区供米田2-1815	7 1 7 4	000 2701 0010	032 474 4304	012-0050	ロイヤルガーデンパレス2F(2015
古屋本社	https://www.sin		404 0024	E-mail:nagoya@sincol.co.jp	北九州営業所	093-571-7261	093-571-6954	803-0827	北九州市小倉北区緑ヶ丘3-7-27
名古屋ショールーム	•		4E 4 0E 0 4		鳥栖営業所	0942-84-2441	0942-84-2440	841-0004	鳥栖市神辺町1572
	052-301-0560	052-301-0680	454-8524	名古屋市中川区供米田2-1815 名古屋市中川区供米田2-1815	長崎営業所	095-857-8881	095-857-8880	852-8056	長崎市大宮町5-40
名古屋本社営業部	052-301-1311	052-301-1816	454-8524		熊本営業所	096-349-0850	096-349-0851	861-8038	熊本市東区長嶺東8-6-53
名古屋東営業所	0568-35-4050	0568-34-7200	486-0905	春日井市稲口町4-26-15	大分営業所	097-556-7302	097-556-6756	870-0921	大分市萩原4-12-7
大府営業所	0562-88-6500	0562-88-6501	474-0027	大府市追分町1-211	日田営業所	0973-22-2154	0973-22-4184	877-0000	日田市西有田1730-1
岡崎営業所	0564-51-6711	0564-51-2016	444-0823	岡崎市上地3-27-14					
浜松営業所	053-546-1100	053-463-7414	435-0014	浜松市東区大蒲町86-1	鹿児島営業所	099-267-3500	099-267-3610	891-0113	鹿児島市東谷山2-34-5
静岡営業所	054-237-7710	054-237-8141	422-8034	静岡市駿河区高松1-14-12	5 5 - SI 600 (185)	000 070 1015	000 070 515	004 010 :	47+W10450
沼津営業所	055-929-2300	055-923-7000	410-0022	沼津市大岡2240-1	シンコー沖縄(株)	098-878-4343	098-878-5100	901-2104	浦添市当山2-15-8
	058-246-2711	058-246-2735	501-6013	岐阜県羽島郡岐南町平成4-18		https://www.sin			
岐阜営業所	050 057 1011	059-357-1222	510-0064	四日市市新正 4-16-15	ショールーム	098-897-8666	098-897-8669	901-2225	宜野湾市大謝名89
	059-357-1211								
三重営業所	059-357-1211 0598-56-9112	0598-56-1061	515-2114	松阪市小津町459-6					
岐阜営業所 三重営業所 三重南営業所 松本営業所				松阪市小津町459-6 松本市野溝西2-9-46	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		03-3404-8186	106-0031	E-mail:showroom@sincol-ok.co 東京都港区西麻布1-4-26

グループホームページ https://www.sincol-group.jp/

	柄名	ページ
ア	アプト アモル アリンガ エコルション エスプリ	66 30 10 18 58
カ	カスケード カルド クリスプ クルブ クレール コンセール	48 62 38 52 46 36
サ	シャンス ジャンティ シュタム シュピール セッラ	56 14 28 26 16
9	チェントロドーズ	44 42
ナ	ノヘア	54
Λ	ハーベスト ピエーナ ピッコロ ビブロ フィーノ プリート ポラリス	22 64 32 50 20 34 40
ラ	ラファル ラフィーク ルーチェ ルネッタ ルブニール ルフラン レゾン ロゼット	68 75 74 12 24 72 70 60
シアー	235 236 237 238 239 240	76 77 78 79 79 80

241

242

243

80

8 1

8 1

見本帳の廃棄処理について

(お願い)

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が改正 されましたので、新見本帳発行に伴い不要となった見本帳につきましても、産業 廃棄物としての取扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する 産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。 当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。 貴社の御理解と御協力をお願い申し上げます。

(一社)日本インテリア協会

ご注意

昇降タイプのシェード類には操作コードやボールチェーン、カーテンにはタッセル(カーテンを 束ねるひも)を付属しておりますが、それらが首や体に引っかかるなど、思わぬ事故を招く 恐れがあります。

回避するために、お取り扱いには充分の注意をお願い致します。

・印刷の色と実際の商品の色は、若干異なる場合があります。

・商品の柄によっては、貼り生地だけでは十分に色柄を表現できない場合がありますので、

ご発注の際には、必ず大きな生地見本等でご確認ください。

・諸般の事情により、価格及び仕様を変更させて頂く場合があります。

・掲載商品の価格および仕様は、当見本帳発行時のものです。(2021年9月)

発行所 シンコールインテリア株式会社



MADORY

For New Life Style

