MOZAICA®

metal accent tile

VOL. 2

モザイカ メタルアクセント タイル

MOZAICA®

metal accent tile

VOL.2

MO-502

多彩に表情を変えるクリスタル
の輝きが、ディスプレイに
高級感を演出。



落ち着きのある木目調のタイルは、
空間に深みを持たせるポイント。

MO-506

MO-507

壁面のポイントに使うことで、
カフェスペースに雰囲気を
創り出します。

化粧室もアクセントの使い方
次第で、洗練されたおしゃれ
空間に。

異素材のコーディネートで、
新しい表情を演出。

MO-517

MO-520

アクセントや壁面の部分など、
使い方の工夫で空間に
遊び心をプラス。

MO-535

異素材の組み合せで、
いつもの空間がおもてなし
空間に。

MO-537

MO-526



鮮やかな彩りのあるモザイカは、
サロンスペースに華やぎを演出。

MO-539

人が集う空間に飾ることで、上質な華やぎが生まれます。

MO-536

MO-530/MO-534

約580mm

無機質になりがちな空間も、
壁画アートで人目を惹く空間に。

無機質なディスプレイも、
表情をプラスすることで
より印象的に。



壁画アートで、間仕切りも
アーティスティックに。



絵画のように飾れる
壁画アートならではの表現力。

非防火

MO–501～505・534

1　　枚：約290×約290mm
（タテ18×ヨコ18チップ）
1チップ：15×15mm
厚　　さ：約5.5mm
タイル材：ポリエチレン樹脂
（クリスタルチップ）
粘着シート：PETシート＋アクリル粘着剤

品番	重量／枚	価格／枚
MO-501	約700g	￥5,700
MO-502		
MO-503		
MO-504		
MO-505		
MO-534		


MO–501


MO–502


MO–503


MO–504


MO–505


MO–534

モザイカ / MOZAICA®

MO–506・507

非防火

1　　枚：約310×約310mm
（タテ12×ヨコ12チップ）
1チップ：25×25mm
厚　　さ：約5mm
表 面 材：アルミ片＋ポリエステル塗装
基　　材：ポリエチレン樹脂
粘着シート：PETシート＋アクリル粘着剤

品番	重量／枚	価格／枚
MO-506	約440g	￥1,700
MO-507	約410g	

MO–506

MO–507

※MO-506・507のチップはランダムに配置されています。
※モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。予めご了承ください。

MO–508・509

非防火

1　　枚：約290×約290mm
（タテ18×ヨコ18チップ）
1チップ：15×15mm
厚　　さ：約5mm
表 面 材：アルミ片＋ポリエステル塗装
基　　材：ポリエチレン樹脂
粘着シート：PETシート＋アクリル粘着剤

品番	重量／枚	価格／枚
MO-508	約400g	￥1,700
MO-509		


MO–508


MO–509

Mozaica施工上の注意　本製品は屋内専用です。浴室・外壁・床などでは使用する事が出来ません。
火気付近での使用は避けてください。非防火品です。防火仕上げの内装制限がかかる場所へは使用できません。

※表示価格は希望小売価格です。消費税は含みません。

MO-510～515　非防火

1　　枚：約290×約290mm
（タテ18×ヨコ18チップ）
1チップ：15×15mm
厚　　さ：約5～5.5mm
表 面 材：アルミ片＋ポリエステル塗装
基　　材：ポリエチレン樹脂
タイル材：ポリエチレン樹脂
（クリスタルチップ）
粘着シート：PETシート＋アクリル粘着剤

品番	重量／枚	価格／枚
MO-510	約380g	￥1,300
MO-511	約360g	￥1,800
MO-512	約330g	
MO-513	約450g	￥1,500
MO-514	約410g	￥1,700
MO-515	約400g	


MO-510


MO-511


MO-512

MO-513


MO-514


MO-515

※MO-510～515のチップはランダムに配置されています。
※モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。予めご了承ください。

MO-516～521　非防火

1　　枚：約290×約290mm
（タテ18×ヨコ6チップ）
1チップ：15×48mm
厚　　さ：約5mm
表 面 材：アルミ片＋ポリエステル塗装
基　　材：ポリエチレン樹脂
粘着シート：PETシート＋アクリル粘着剤

品番	重量／枚	価格／枚
MO-516	約400g	￥1,500
MO-517	約440g	
MO-518	約430g	
MO-519	約450g	
MO-520	約390g	
MO-521	約420g	


MO-516

MO-517


MO-518


MO-519

MO-520


MO-521

※モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。予めご了承ください。

Mozaica® 施工上の注意　本製品は屋内専用です。浴室・外壁・床などでは使用する事が出来ません。
火気付近での使用は避けてください。非防火品です。防火仕上げの内装制限がかかる場所へは使用できません。

※表示価格は希望小売価格です。消費税は含みません。

MO-522～524　非防火

1　　枚：約290×約290mm
　　（タテ18×ヨコ18チップ）
1チップ：15×15mm
厚　　さ：約5mm
表 面 材：アルミ片＋ポリエステル塗装
基　　材：ポリエチレン樹脂
粘着シート：PETシート＋アクリル粘着剤

品番	重量／枚	価格／枚
MO-522	約380g	￥1,100
MO-523	約360g	￥1,700
MO-524	約350g	


MO-522

MO-523


MO-524

※MO-523・524のチップパターンはランダムに配置されています。
※モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。予めご了承ください。

MO-525～527　非防火

1　　枚：約290×約290mm
　　（タテ27×ヨコ27チップ）
1チップ：10×10mm
厚　　さ：約5mm
表 面 材：アルミ片＋ポリエステル塗装
基　　材：ポリエチレン樹脂
粘着シート：PETシート＋アクリル粘着剤

品番	重量／枚	価格／枚
MO-525	約400g	￥1,600
MO-526	約380g	
MO-527	約420g	


MO-525


MO-526


MO-527

※MO-525～527のチップパターンはランダムに配置されています。
※モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。予めご了承ください。

MO-528・529　非防火

1　　枚：約290×約290mm
　　（タテ27×ヨコ27チップ）
1チップ：10×10mm
厚　　さ：約5mm
表 面 材：アルミ片＋ポリエステル塗装
基　　材：ポリエチレン樹脂
粘着シート：PETシート＋アクリル粘着剤

品番	重量／枚	価格／枚
MO-528	約420g	￥1,200
MO-529	約300g	


MO-528

MO-529

※MO-528・529のメタリックチップはランダムに配置されています。
※モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。予めご了承ください。

Mozaica施工上の注意　本製品は屋内専用です。浴室・外壁・床などでは使用する事が出来ません。
火気付近での使用は避けてください。非防火品です。防火仕上げの内装制限がかかる場所へは使用できません。

※表示価格は希望小売価格です。消費税は含みません。

MO-535 非防火

1　　枚：約290×約290mm
（タテ18×ヨコ18チップ）
1チップ：15×15mm
厚　　さ：約5mm
タイル材：ガラス
粘着シート：PETシート＋アクリル粘着剤

品番	重量／枚	価格／枚
MO-535	約720g	￥3,500

MO-535

※MO-535のチップはランダムに配置されています。
※モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。予めご了承ください。

MO-536・537 非防火

1　　枚：約290×約290mm
（タテ18×ヨコ18チップ）
1チップ：15×15mm
厚　　さ：約5mm
タイル材：ガラス
粘着シート：PETシート＋アクリル粘着剤

品番	重量／枚	価格／枚
MO-536	約700g	￥3,500
MO-537		

MO-536



MO-537

※MO-536・537のチップはランダムに配置されています。
※モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。予めご了承ください。

MO-538 非防火

1　　枚：約290×約290mm
（タテ18×ヨコ18チップ）
1チップ：15×15mm
厚　　さ：約5mm
タイル材：ガラス
粘着シート：PETシート＋アクリル粘着剤

品番	重量／枚	価格／枚
MO-538	約700g	￥3,500



MO-538

※MO-538のチップはランダムに配置されています。
※モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。予めご了承ください。

MO-539 非防火

1　　枚：約290×約290mm
（タテ18×ヨコ18チップ）
1チップ：15×15mm
厚　　さ：約5mm
タイル材：ガラス
粘着シート：PETシート＋アクリル粘着剤

品番	重量／枚	価格／枚
MO-539	約700g	￥3,500



MO-539

※MO-539のチップはランダムに配置されています。
※モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。予めご了承ください。

Mozaicaの施工上の注意　本製品は屋内専用です。浴室・外壁・床などでは使用する事が出来ません。
火気付近での使用は避けてください。非防火品です。防火仕上げの内装制限がかかる場所へは使用できません。

※表示価格は希望小売価格です。消費税は含みません。

MO-530～533 非防火

1チップ：10×10mm
厚　　さ：約5mm
表 面 材：アルミ片＋ポリエステル塗装
基　　材：ポリエチレン樹脂
粘着シート：PETシート＋アクリル粘着剤

品番	重量／セット	価格／セット	枚／セット
MO-530	約1.7kg	￥11,000	4枚
MO-531	約3.9kg	￥24,000	9枚
MO-532	約3.3kg	￥22,000	8枚
MO-533	約18kg	￥145,000	49枚



MO-530

1セット：約580×約580mm
（タテ54×ヨコ54チップ）
約290×約290mm×4枚



MO-531

1セット：約870×約870mm
（タテ81×ヨコ81チップ）
約290×約290mm×9枚



MO-532

1セット：約1,160×約580mm
（タテ108×ヨコ54チップ）
約290×約290mm×8枚



MO-533

1セット：約1,900×約1,900mm
（タテ177×ヨコ177チップ）
約290×約290mm×36枚
約160×約290mm×6枚
約290×約160mm×6枚
約160×約160mm×1枚

※モザイカのチップは手加工品のため、
色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。
予めご了承ください。

Mozaica® 施工上の注意　本製品は屋内専用です。浴室・外壁・床などでは使用する事が出来ません。
火気付近での使用は避けてください。非防火品です。防火仕上げの内装制限がかかる場所へは使用できません。

※表示価格は希望小売価格です。消費税は含みません。

使用できない用途

屋 外
モザイカは屋内壁面専用です。風雨にさらされたり直射日光の当たる場所では剥がれや変質・変形を起こす可能性があります。

床 面
滑って転倒するおそれと、磨滅や剥離を起こす可能性があります。

天井面
モザイカは重量があるので落下する可能性があります。

直射日光の当たるガラス面
太陽熱でガラスが蓄熱・膨張し、ガラスが割れるおそれがあります。

什器の天板など
水に濡れたり高温のものを置いたりすると剥がれや変質・変形を起こす可能性があります。また目地部にゴミが溜まると除去しにくいため不向きです。

浴室・プール・サウナなど
水のかかる場所や高湿・高温下では剥がれや変質・変形を起こす可能性があります。

火気・熱源付近
火気又は高温を発する器具の周りでは使用できません。剥がれや変質・変形を起こす可能性があります。

防火内装制限のかかる場所
モザイカは非防火品です。防火仕上げの内装制限がかかる場所へは使用できません。建築基準法その他の法令をご確認ください。

下地の確認

施工可能な下地
- ビニル壁紙（全面がしっかり施工され、浮き剥がれがないこと。凹凸の激しいものは不可）
- 石膏ボード
- ケイ酸カルシウム板
- モルタル
- ベニヤ・コンパネ等木質下地
- 鋼版

施工に適さない下地
- 接着不十分なビニル壁紙下地。
- 汚れ防止フィルムラミネート壁紙や撥水コートなどの表面処理がされたビニル壁紙。
- 織物壁紙や和紙壁紙、壁紙を剥がした後などの繊維の浮いたような下地。
- 土壁などの粉っぽい下地。
- 油汚れの激しい面。
- 塗装の劣化や剥がれが激しい面。
- 凹凸の激しい下地。
- カーブのきつい曲面。緩やかな曲面には施工できる場合がありますが、接着に問題がないかあらかじめご確認ください。
- ポリカーボネートのように有機材料の一部が揮発してガスを発生する素材や、アクリル、ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコン樹脂、フッ素樹脂などの接着力が得にくい樹脂下地は、膨れや剥がれが起こる可能性があります。

■ モザイカは施工に適した下地に十分な下地調整を行った上で施工してください。
■ より強い接着性を要する場合は、ゴム系速乾、又は変成シリコーン系の接着剤を使用してください。

モザイカを剥がす場合

■ モザイカを剥がす場合、施工した下地を傷付けずに剥がすことはできませんのでご注意ください。

作業環境

■ **火気にご注意**
下地調整にシーラーやプライマーなど可燃性引火物を使用する場合がありますので、火気には十分ご注意ください。

■ **換気を十分に**
シーラーやプライマーには有機溶剤を含むものがあります。また施工後の臭いが残る場合がありますので、１～２週間は必ず積極的に換気を行ってください。

■ **作業温度**
施工に適した気温は10℃～35℃です。

■ **塵・ホコリなどが多い場所での施工は避けてください。**
施工する面だけではなく、床の清掃を行ってから施工してください。
静電気の起こりやすい環境では、接着面にホコリが付着しやすくなりますのでご注意ください。

下地調整

■ モザイカを貼り始める前に、下地の種類に応じて適切な下地調整・下地処理を行ってください。
貼り上りの美しさは下地調整の仕上り状態によって決まります。
■ 事前に湿式下地の乾燥状態やボード下地類の固定状態を良く確認してください。
■ 釘頭等は完全に沈めて防錆処理を行ってください。
■ 錆・油分・異物や汚れは除去し、表面に付着しているホコリや粉塵を拭き取ってください。
■ 必要に応じ、パテ・シーラー・プライマー処理を行ってください。

モザイカ貼り施工

■適切な下地調整が行われていることを確認した上でモザイカの施工を始めてください。
■壁面が曲面の場合は、特に接着に問題がないか、あらかじめご確認ください。（カーブのきつい曲面には施工できません）
■モザイカ表面の保護フィルムは必ず施工完了後に剥がすようにしてください。施工前に剥がしますと寸法が安定せずきれいに貼ることができなくなります。
■モザイカはセット柄などの一部の柄を除き、チップの配置がランダムになっています。同じ配置のものを揃えることはできませんのでご了承ください。
■モザイカは基本的に平面壁面用の装飾部材ですから、出隅・入隅には不向きです。特に出隅は小口の断面が出ますので、どうしても出隅に施工しなければいけないときは、モザイカを目地部分でカットして断面は目立たない側へ持って行くなどでご対応ください。また、市販の目地材・出隅材をご利用ください。
■モザイカ壁画タイプは、番号と天地方向が記してありますので、それを参考に施工割り付けを行ってください。
■モザイカは突き付け施工が基本ですが、目地に隙間を取るなど下地の色が目立ちそうな場合には、あらかじめ目地になる部分に黒色の目地テープを使用してください。目地テープは品番STP-32：ブラックをお勧めします。

1：割り付け計画



・モザイカを組み合せてパターンを作る場合や壁画調のセット柄タイプの場合には、壁面への柄の割り付け方をあらかじめ決めておきます。壁画調タイプの場合は貼り順や天地方向を誤らないようご注意ください。
・壁面への割り付けが決まったら、順番通りに床に並べてモザイカ表面の保護フィルム上に番号を振るなどして間違えないようにすることをお勧めします。

2：施工面にガイドラインを引く



・下地面に水平線・垂直線を正確に引いてガイドラインとします。
・ガイドラインは施工端部の上下左右の余白バランスも考慮して引いてください。

3：モザイカをカットする



・割り付けに従ってモザイカの余分な部分をカットします。カットはチップ材の間の目地部分で行ってください。目地部分はカッター等で簡単に切り離せます。
・カットはモザイカのチップ単位の寸法になるため、壁面のサイズや割り付け方によって見切り部に隙間ができて小口が目立つ場合は、市販の細い見切り部材等で処理してください。
・あらかじめ見切り部材の使用を考慮して施工に入られることをお勧めします。
・どうしても目地部分でなくチップ材のカットが必要な場合は、モザイカクリスタルとモザイカガラス以外の金属チップタイプは、ブリキ・トタン用ハサミで切ることができますが、切断面は多少荒れた状態になります。
・モザイカクリスタルとモザイカガラスのチップは硬質のためカットはできません。

4：モザイカの貼り付け



・モザイカ裏面の離剥フィルムを剥がし、ガイドラインに沿って目線の高さ位置から上下へ貼り継いでいきます。
・縦横の目地の通りがずれないことを目安に、軽く仮止めしながら貼ってください。
・離剥フィルムを剥がした後、床に落とすなどして粘着面を汚さないように注意してください。



・モザイカがガイドラインに沿うように調整しながら貼ってください。モザイカは1枚当り数mmの寸法調整が可能です。
・ジョイント部に出来た目地スキをそのままにすると、徐々に誤差が大きくなり修正が困難になります。
・表面の保護フィルムが突き付け調整の妨げになる場合は、部分的に剥がすようにしてください。

5：圧着



・モザイカの全面施工が終了した後、モザイカ表面を当て板の上から木槌等で叩いて圧着してください。特にジョイント部分は念入りにしっかりと接着させてください。

6：保護フィルムの除去



・表面の透明保護フィルムを剥がして完成です。剥がす際は面に対して水平方向へゆっくり剥がしてください。垂直方向へ急激に引っ張ると剥がれる可能性があります。

モザイカが剥がれてきた場合

■ 施工後、下地調整の不備や経年変化でモザイカに部分的な剥がれが生じた場合は、剥がれた部分のホコリや塵汚れを出来るだけ取り除き、ゴム系速乾接着剤をはみ出さないように下地とモザイカ裏面の両方に塗り、接着剤が指に付かなくなるまで待ち時間を取った後圧着してください。

モザイカが汚れた場合

■ チップ表面の汚れは水か中性洗剤を薄めたもの、又はアルコールで拭き取ってください。
■ 表面に凹凸があるものは歯ブラシなどを使って汚れを取り除いてください。
■ 汚れには多種多様のものがありますので、汚れの種類によっては完全に除去できない場合があります。
■ チップ材の間の目地部分に入り込んだ汚れは歯ブラシなどでかき出してください。目地の奥に入り込んだ塵やホコリはきれいに取れない場合があります。ご了承ください。

保管・荷扱い上の注意

■ モザイカの保管は、直射日光や高温・高湿になるところは避け、風通しの良い冷暗所で保管してください。その際、ダンボールケースなどに入れてホコリが付かないようにしてください。
■ 保管する場合は大きさを揃えて重ね、不揃いのものは一番上に載せるようにしてください。重量がありますので、あまり高く積み重ねないようにしてください。高く積み重ねると崩れたりして危険な上、重みで下積みのものが変形・破損するおそれがあります。
■ モザイカは重量物となりますので、人力で取り扱う際には十分な安全確保をし、腰痛などの原因となる無理な運搬はしないでください。
■ トラックの荷台などの高いところから落としたり、放り投げたりしないでください。

お問合せ先　　シンコールホームページ　http://www.sincogroup.co.jp

北海道

シンコール(株)北海道本社
〒060-0051 札幌市中央区南1条東6-1-1
TEL:011-209-0123　FAX:011-209-1131
http://www.sincol.co.jp　E-mail:hokkaido@sincol.co.jp

東北

シンコール(株)東北本社
〒984-0015 仙台市若林区卸町2-1-16
TEL:022-765-6121　FAX:022-765-6120
http://www.sincol-kys.co.jp　E-mail:sincol@sincol-kys.co.jp

関東

東京シンコール(株)宇都宮支社
〒322-0013 鹿沼市深津842-1
TEL:0289-76-5611　FAX:0289-76-5622
http://www.t-sincol.co.jp　E-mail:utu@t-sincol.co.jp

シンコール(株)東京本社
〒158-0093 東京都世田谷区上野毛1-7-11
TEL:03-3705-1234　FAX:03-3705-5232
http://www.sincol.co.jp　E-mail:tokyo-kikaku@sincol.co.jp

中部・東海

シンコール(株)名古屋本社
〒454-8524 名古屋市中川区供米田2-1815
TEL:052-301-1811　FAX:052-304-0068
http://www.sincol.co.jp　E-mail:nagoya@sincol.co.jp

北陸

シンコール(株)北陸本社
〒920-8658 金沢市直江町イ12
TEL:076-237-7714　FAX:076-238-4861
http://www.sincol-kys.co.jp　E-mail:sincol@sincol-kys.co.jp

近畿

シンコー(株)
〒577-0012 東大阪市長田東3-3-16
TEL:06-6747-5291　FAX:06-6747-5846
http://www.o-sincol.co.jp　E-mail:info@o-sincol.co.jp

中国

(株)シンコール岡山
〒700-0953 岡山市南区西市116-14
TEL:086-246-2550　FAX:086-246-2531
http://www.sincol-s.co.jp

シンコー広島(株)
〒733-0833　広島市西区商工センター5-6-3
TEL:082-277-5321　FAX:082-277-4192
http://www.sincol-h.co.jp　E-mail:monchi@sincol-h.co.jp

四国

(株)シンコール
〒761-8031 高松市郷東町23-12
TEL:087-882-5111　FAX:087-882-5019
http://www.sincol-s.co.jp　E-mail:hns@sincol-s.co.jp

九州・沖縄

シンコー九州(株)
〒812-0896 福岡市博多区東光寺町 1-15-41
TEL:092-411-3411　FAX:092-474-4504
http://www.sincol-k.co.jp　E-mail:home@sincol-k.co.jp

シンコー沖縄(株)
〒901-2104 浦添市当山 2-15-8
TEL:098-878-4343　FAX:098-878-5100
http://www.sincol-ok.co.jp　E-mail:showroom@sincol-ok.co.jp

シンコールインテリア(株)
〒106-0031 東京都港区西麻布 1-4-26　TEL:03-3404-8191　FAX:03-3404-3527　E-mail:info@sincol-it.co.jp

発行日2014年8月　発行所：シンコールインテリア株式会社

モザイカ クリスタル / MOZAICA® Crystal



MO-501



MO-502

MO-503



MO-504

MO-505



MO-534

非防火

MO-501 ～505・534

1　枚：約290×約290mm
（タテ18×ヨコ18チップ）
1チップ：15×15mm
厚　さ：約5.5mm

品番	価格 / 枚
MO-501	¥5,700
MO-502	
MO-503	
MO-504	
MO-505	
MO-534	

MO-510 ～515 非防火

1　枚：約290×約290mm
（タテ18×ヨコ18チップ）
1チップ：15×15mm
厚　さ：約5～5.5mm

品番	価格 / 枚
MO-510	¥1,300
MO-511	¥1,800
MO-512	
MO-513	¥1,500
MO-514	¥1,700
MO-515	

モザイカ / MOZAICA®



MO-506

MO-507

MO-506・507 非防火

1　枚：約310×約310mm
（タテ12×ヨコ12チップ）
1チップ：25×25mm
厚　さ：約5mm

品番	価格 / 枚
MO-506	¥1,700
MO-507	

※MO-506・507のチップはランダムに配置されています。
※モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。予めご了承ください。



MO-508

MO-509

MO-508・509 非防火

1　枚：約290×約290mm
（タテ18×ヨコ18チップ）
1チップ：15×15mm
厚　さ：約5mm

品番	価格 / 枚
MO-508	¥1,700
MO-509	

MO-510



MO-511



MO-512

MO-513



MO-514

MO-515

※MO-510 ～ 515のチップはランダムに配置されています。
※モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。予めご了承ください。

※表示価格は希望小売価格です。消費税は含みません。

モザイカ / MOZAICA®

MO-516

MO-517

MO-518

MO-516～521 非防火

1　枚：約290×約290mm
（タテ18×ヨコ6チップ）
1チップ：15×48mm
厚　さ：約5mm

品番	価格/枚
MO-516	¥1,500
MO-517	
MO-518	
MO-519	
MO-520	
MO-521	

MO-519

MO-520



MO-521

※モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。予めご了承ください。



MO-522



MO-523

MO-524

※モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。予めご了承ください。

MO-522～524 非防火

1　枚：約290×約290mm
（タテ18×ヨコ18チップ）
1チップ：15×15mm
厚　さ：約5mm

品番	価格/枚
MO-522	¥1,100
MO-523	¥1,700
MO-524	

MO-525

MO-526

MO-527

MO-525～527 非防火

1　枚：約290×約290mm
（タテ27×ヨコ27チップ）
1チップ：10×10mm
厚　さ：約5mm

品番	価格/枚
MO-525	¥1,600
MO-526	
MO-527	

※表示価格は希望小売価格です。消費税は含みません。

※ MO-523～527 のチップパターンはランダムに配置されています。
※モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。予めご了承ください。

モザイカ / MOZAICA®

MO-528



MO-529

MO-528・529 非防火

1　枚：約290×約290mm
（タテ27×ヨコ27チップ）
1チップ：10×10mm
厚　さ：約5mm

品番	価格 / 枚
MO-528	￥1,200
MO-529	

※MO-528・529のメタリックチップはランダムに配置されています。
※モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。
予めご了承ください。

モザイカ ガラス / MOZAICA® Glass

【MO-535 ～ MO-539】



MO-535

MO-535 非防火

1　枚：約290×約290mm
（タテ18×ヨコ18チップ）
1チップ：15×15mm
厚　さ：約5mm

品番	価格 / 枚
MO-535	￥3,500

※MO-535のチップはランダムに配置されています。
※モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。
予めご了承ください。

MO-536

MO-537

MO-536・537 非防火

1　枚：約290×約290mm
（タテ18×ヨコ18チップ）
1チップ：15×15mm
厚　さ：約5mm

品番	価格 / 枚
MO-536	￥3,500
MO-537	

※MO-536・537のチップはランダムに配置されています。
※モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。
予めご了承ください。



MO-538

MO-538 非防火

1　枚：約290×約290mm
（タテ18×ヨコ18チップ）
1チップ：15×15mm
厚　さ：約5mm

品番	価格 / 枚
MO-538	￥3,500



MO-539

MO-539 非防火

1　枚：約290×約290mm
（タテ18×ヨコ18チップ）
1チップ：15×15mm
厚　さ：約5mm

品番	価格 / 枚
MO-539	￥3,500

※表示価格は希望小売価格です。消費税は含みません。

※ MO-538・539 のチップはランダムに配置されています。

※モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、
色柄が多少異なる場合があります。予めご了承ください。

モザイカ壁画タイプ　MOZAICA® Mural Style



MO-530



MO-530　非防火

¥11,000 / セット　4枚 / セット

1セット：約580 ×約580mm
（タテ54×ヨコ54チップ）
1　枚：約290 ×約290mm
1チップ：10 × 10mm
厚　さ：約5mm

MO-531

MO-531　非防火

¥24,000 / セット　9枚 / セット

1セット：約870 ×約870mm
（タテ81×ヨコ81チップ）
1　枚：約290 ×約290mm
1チップ：10 × 10mm
厚　さ：約5mm



MO-532

MO-532　非防火

¥22,000 / セット　8枚 / セット

1セット：約1,160 ×約580mm
（タテ108×ヨコ54チップ）
1　枚：約290 ×約290mm
1チップ：10 × 10mm
厚　さ：約5mm



MO-533

MO-533　非防火

¥145,000 / セット　49枚 / セット

1セット：約1900 ×約1900mm
（タテ177×ヨコ177チップ）
1　枚：約290 ×約290mm　36枚
1　枚：約160 ×約290mm　6枚
1　枚：約290 ×約160mm　6枚
1　枚：約160 ×約160mm　1枚
1チップ：10 × 10mm
厚　さ：約5mm

＊表示価格は希望小売価格です。消費税は含みません。

※モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。予めご了承ください。

モザイカ MOZAICA® ご使用にあたっての注意事項

- 本製品は、屋内専用です。
- 浴室・外壁・床などには使用することができません。
- 火気付近での使用は避けてください。
- 非防火品です。防火仕上げの内装制限がかかる場所へは使用する事が出来ません。
- モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。予めご了承ください。

SINCOL®