

＼クッションフロア全点／

抗菌  
&  
防カビ  
機能付

床からキレイ、快適に暮らす。

2019-2020

**Ponleum**<sup>®</sup>  
c u s h i o n f l o o r

住宅用クッションフロア

店舗用クッションフロア / 防滑フロア

**SINCOL**<sup>®</sup>



床からキレイ、  
快適に暮らす。 *Good  
my  
choice!*

## Kitchen & Dining

キッチン & ダイニング



左床: E 2184 / 右床: S 2402

クッションフロア全点 /

抗菌  
&  
防カビ  
機能付

~ぱぱっとお手入れ~



クッションフロア全点




※NNPタイプには抗菌・防カビ性能は付いて  
いません。

水や汚れを弾くから  
さっと水拭きでキレイが続く。

クッションフロアは、抗菌・防カビ仕様で汚れ  
やすい場所におすすめ。汚れが拭き取りやす  
い素材だから、トイレや洗面所などの水廻り  
だけでなく、水や油が付き  
やすいキッチンやダイニ  
ング、子供部屋にも安心し  
てお使いいただけます。

## Sanitary room

洗面・トイレ



E 2225

## Kid's room

子ども部屋

子ども部屋は、お絵描きしたり、汚れた  
カバンをそのまま置いたり…。クッショ  
ンフロアならラクラクお掃除。元気なお  
子様にはクッション性が高く傷付きに  
くいCHD・CESタイプもおすすめです。



E 2121

CHD・CESタイプは

# 消臭 & 表面強化 機能付

ペットが毎日走ったり寝転んだりする床にはCHD・CESタイプがおすすめ。消臭効果で臭いを軽減し、通常タイプに比べひっかき傷にも強いので、人もペットも心地よく暮らせる空間に。

## CHD・CESタイプ



## Hall

廊下



プラス  
CHDタイプは+

### 高いクッション性で歩行に優しい。



Eタイプ(1.8mm厚)に比べてCHDは厚みが約2倍。高いクッション性で、物の落下や転倒時の衝撃を和らげます。

## Living

リビング



S 2427

＼ S・SXGタイプは /  
**床暖&土足**  
**対応**

あったかい  
 にや〜。



**Living**

リビング

床暖対応なら  
 人もペットもポカポカ。

S・SXGタイプ



土足&床暖対応のS・SXGタイプは土間におすす  
 め。お掃除がしやすく、玄関やビルトインガ  
 レージで趣味を満喫したり、お子様を遊ばせる  
 等幅広い用途にご使用いただけます。

※タイヤ等のゴム材が長時間接していると、床材が変色する恐れが  
 あります。詳しくは84頁「汚染についての注意」をご覧ください。



手前床 : SXG 2459 / 奥床 : E 2185

**Entrance**

玄関


さらにSXGタイプなら  
 耐摩耗性が  
 Sタイプの約**2**倍!  
 歩行頻度が高い場所  
 におすすめです。

優れた耐摩耗性で  
 土足もOK!



S 2413

ビルトインガレージ




S 2403

土間

床を選ぶって楽しい!

# おすすめしたい




9つのインテリアスタイルから床を選ぶ



plan



好きなインテリアスタイルはどれですか？  
理想の暮らしを手に入れるための床材選び。  
あなたにフィットする空間が見つかる、  
9つのコーディネートプランをご用意しました。






plan 01  
心地のよいベーシック

P.6-7



plan 02  
家族をつなぐボーダーレスな空間

P.8-9



plan 03  
少しモダンな和の住まい

P.10-11



plan 04  
洗練されたナチュラルモダン

P.12



plan 05  
デザインを楽しむ暮らし

P.13



plan 06  
憧れのNYスタイル

P.14



plan 07  
大好きに囲まれて

P.15



plan 08  
大人のリゾートライフ

P.16



plan 09  
贅沢な時間を過ごす

P.17



## Living Dining

リビング ダイニング

濃淡ある表情豊かな木目調が、落ち着いた空間を作ります。

E 2186 (P.52)



### Sanitary room 洗面

シンプルながらグラデーションが効いているタイル調。ライトグレーが清潔感を演出。



E 2117 (P.38)



CES 2322 (P.66)

### Toilet トイレ

リアルな木目調が自慢。うれしい消臭機能付き。



E 2226 (P.60)

### Bedroom 寝室

温かみのあるコルク調のデザインで、リラックスできる寝室に。

plan 01  
心地のよいベーシック

何気ない毎日を謳歌する、リラックスした空間。程よく遊び心を加えたデザインはシンプルなインテリアとの相性も抜群です。

グランアカシア  
E 2186

コルクブロック  
E 2226



ラスティックオーク  
CES 2322

ネブラ  
E 2117



plan 02

## 家族をつなぐボーダーレスな空間

ナチュラルカラーをメインにした暖かい雰囲気人気の北欧スタイルに、少し大人のアクセント柄を取り入れたプランです。



E 2225 (P.60)

### Kid's space

キッズスペース

木の表情を生かしたデザインが作る、  
温もりを感じる寛ぎスペース。

### Sanitary room

洗面

シンプルなラインデザインで、  
清潔感のある爽やかな洗面室に。



E 2174 (P.49)

+ α PLAN

### Toilet

トイレ

クラシカルなパターンがポイントの  
タイル柄。少し派手かなと感じても  
色調のまとまりが大人の印象に。

アンティゴ  
S 2408

トイレ



S 2408 (P.70)

ウォールナット  
CHD 2301

玄関

プレーン  
E 2174

洗面



キッズスペース

玄関

プライウッド  
E 2225

グリティー  
S 2403



## Entrance

玄関

土足対応のSタイプは土間にもおすすめ。素朴な風合いが魅力の六角形のタイル調が、ぐっと空間をひきしめてくれます。  
左床：S 2403 (P.69) / 右床：CHD 2301 (P.65)



**Dining・Kitchen**  
ダイニング・キッチン

虎斑（トラフ）が効いた木目調と六角形のタイル調の貼り分けが、どこか懐かしさを感じるコーディネート。  
左床：E 2184 (P.51) / 右床：S 2402 (P.69)



plan 03

## 少しモダンな和の住まい

ホワイトやナチュラルな色をお部屋の基調に、和の要素をプラスしてモダンに演出したプラン。しっとりと落ち着いた空間を作ります。

### Toilet

トイレ

色味がリズムカルに変化する木目調。濃い色の壁や小物と合わせてモダンな雰囲気。



E 2183 (P.51)



E 2177 (P.49)

### Bedroom

寝室

白で爽やかにまとめつつ、絨のようにも見えるテクスチャが和の趣を感じさせます。

+α PLAN


### Toilet

トイレ

ダークなトーンの大判タイル調で落ち着いた印象に。

モルタルタイル  
S 2411

トイレ



S 2411 (P.71)

トラフオーク  
E 2184

ダイニング

グリティー  
S 2402

キッチン



トイレ

寝室

ラインウッド  
E 2183

プレーン  
E 2177



plan 04

## 洗練されたナチュラルモダン

空間に映えるマテリアルパターンをポイントに使ったプラン。  
洋書からでてきたようなインテリアで、スタイリッシュな毎日を。



E 2205 (P.56) / アクセント床: E 2101 (P.33) ※デザイン貼り

### Living Dining

リビング ダイニング

仕切りの無いオープンな空間には、床を貼り分けてお部屋のアクセントに。空間の境目をさりげなく感じさせてくれます。

オクタゴンドット  
E 2101

ヘリンボーン  
E 2205



オクタゴンドット  
E 2104

プレーン  
E 2168



E 2168 (P.48)

### Sanitary room

洗面

ウォームグレーの布目調。  
ほんのり温もりのある雰囲気。

### Work space

ワークスペース

モノトーンでまとめたインテリアに映えるタイル柄。お気に入りの本とコーヒーを。



E 2104 (P.33)

## Living Dining

リビング ダイニング

パイアスが特徴のチルトパインをベースに、ライン状にカットしたトラフオークを合わせ、空間にアクセントを。




E 2105 (P.34)

## Toilet

トイレ

遊びの要素たっぷりのトイレ。落書きのようなイラストが個性的な空間を作ります。



E 2181 (P.50) /アクセント床 : E 2185 (P.51) ※デザイン貼り




plan 05

## デザインを楽しむ暮らし

遊び心とアイデアあふれるプラン。

貼り方に変化をつけた木目調や、部屋を彩るグラフィカルな柄をコーディネートしました。



E 2106 (P.34)

## Bedroom

寝室

マスタードイエローとホワイトのツートン柄が、夢の中までも楽しく彩ってくれそう。

チルトパイン  
E 2181

トラフオーク  
E 2185



スクリブル  
E 2105

ツートン  
E 2106



plan 06

## 憧れのNYスタイル

色のトーンを統一し、質感で変化をつけた透明感のあるプラン。  
映画のワンシーンのような優雅で素敵なお部屋に。



手前床: S 2401 (P.69) / 奥床: E 2130 (P.42)

### Kitchen・Sanitary room

キッチン・洗面

ホワイトやライトグレーでまとめた空間には、ヘリンボーンにあしらわれたタイル調をコーディネート。上品でシックなキッチンに。



E 2195 (P.54)

### Bedroom

寝室

グレイッシュカラーで落ち着きのある空間に。



### Living Dining

リビング ダイニング

アンティーク感のあるパーケット調が海外のアパートのイメージにピッタリ。



E 2207 (P.56)



## Living Dining

リビング ダイニング

時の流れを感じさせる木目調に黒のダイヤがポイントのタイル調で優雅さを添えたおうちカフェ風に。

CES 2321 (P.66) / 奥床: E 2119 (P.39)



## Private room 個室

異国の香り漂うタイル調が自分だけの特別な時間を演出します。  
E 2111 (P.36)

plan 07

# 大好きに囲まれて

白を基調としたフレンチスタイル。  
アンティークな要素を加えることで、可愛さの中にも優雅さを取り入れたプランです。



奥床: E 2142 (P.45) / 手前床: CES 2321 (P.66)

## Sanitary room 洗面

扉の向こうは清々しい洗面スペース。





plan 08

## 大人の リゾートライフ

異国情緒漂うホテルのような華やかで  
上質さを感じるプラン。  
リラックスした時間を満喫するシックな  
空間です。

### Bedroom・Sanitary room 1

寝室・洗面1

寝室には、濃淡ある表情豊かな木目調で深みを。  
隣接するサンタリーは上質な石目調で清潔感を与  
えます。



E 2187 (P.52) / 奥床 : CES 2331 (P.67)



E 2118 (P.39)

### Sanitary room 2

洗面2

モザイクタイルのようなデザ  
インが、ナチュラルながら上質な  
空間に。

グランアカシア  
E 2187

ピアンコカララ  
CES 2331



洗面2

個室

ペイヴ  
E 2118

プレーン  
E 2143

### Private room

個室

思い出の物に囲まれて過ごす  
至福の時を静かに演出します。



E 2143 (P.45)



plan 09  
贅沢な  
時間を過ごす

落ち着いた色調でまとめたラグジュアリーでホテルライクなプラン。  
少し贅沢な雰囲気演出します。

**WIC**

ウォークインクローゼット

おしゃれに気を配る空間。床から着飾って気分を盛り上げます。

E 2110 (P.35)



E 2147 (P.45)

**Toilet**

トイレ

落ち着いた雰囲気を演出する程よいグレーの石目調です。



手前床: E 2196 (P.54) / 奥床: E 2136 (P.44)


**Living Dining**

リビング ダイニング

深いグリーン系の石目調との濃い木目調の大胆な張り分けて、特別な時間を過ごすラグジュアリーなダイニングキッチンに。

ワイドプラム  
E 2196

マーブル  
E 2136



プレーン  
E 2147

プレイニー  
E 2110

## パターン

**LC** type LAURA ASHLEY CUSHION FLOOR  
exclusively by SINCOL.

Manufactured by Sincol under sublicense from Laura Ashley © Laura Ashley 2019



LC 2001 **NEW** P.26



LC 2002 **NEW** P.26



LC 2003 **NEW** P.27



LC 2004 **NEW** P.27




LC 2005 **NEW** P.28




LC 2006 **NEW** P.28


**E** type




E 2101 **NEW** P.33




E 2102 **NEW** P.33



E 2103 **NEW** P.33



E 2104 **NEW** P.33



E 2106 **NEW** P.34




E 2107 P.34



E 2114 P.37




E 2109 P.35



E 2110 **NEW** P.35



E 2105 **NEW** P.34



E 2053 **NEW** P.31




E 2052 **NEW** P.30



E 2111 **NEW** P.36



E 2112 **NEW** P.36



E 2108 P.35



E 2113 P.36



E 2115 P.37

**CES** type



CES 2329 P.67

**S** type



S 2406 P.70



S 2407 P.70



S 2408 P.70

## 石目・無地調

E type




E 2130

P.42



E 2126

P.41



E 2119

P.39



E 2174 NEW

P.49



E 2142

P.45



E 2129

P.42



E 2145 NEW

P.45



E 2117 NEW

P.38



E 2175

P.49



E 2168 NEW

P.48



E 2133

P.43



E 2121

P.40



E 2150

P.46




E 2128

P.42



E 2131

P.43



E 2132

P.43



E 2123

P.41




E 2177

P.49



E 2116 NEW

P.38




E 2153

P.46



E 2159

P.47



E 2172

P.48



E 2143

P.45



E 2122

P.40



E 2134

P.43



E 2135

P.44




E 2120

P.40



E 2158

P.47



E 2157

P.47



E 2164

P.47




E 2154

P.46



E 2162

P.47



E 2161

P.47



E 2156

P.46



E 2152

P.46




E 2155

P.46



E 2139

P.44



E 2163

P.47



E 2160

P.47



E 2170 NEW

P.48



E 2178

P.49




E 2165

P.47

石目・無地調


**E** type



E 2144 P.45 E 2151 P.46 E 2148 P.45 E 2149 P.45 E 2146 **NEW** P.45 E 2173 P.48



E 2051 **NEW** P.29 E 2137 P.44 E 2140 P.44 E 2176 **NEW** P.49 E 2169 **NEW** P.48 E 2171 **NEW** P.48



E 2124 P.41 E 2125 P.41 E 2166 **NEW** P.47 E 2179 P.49 E 2167 P.47 E 2138 P.44



E 2141 P.44 E 2147 **NEW** P.45 E 2118 **NEW** P.39 E 2127 P.41 E 2136 **NEW** P.44

**E2** type



E 22251 P.63 E 22252 P.63 E 22149 P.63

**CHD** type



CHD 2308 P.65 CHD 2309 P.65 CHD 2305 P.65 CHD 2306 P.65 CHD 2307 P.65

## 石目・無地調

**CES**<sub>type</sub>

CES 2331 P.67 CES 2330 P.67 CES 2332 P.67

**S**<sub>type</sub>


S 2404 P.70 S 2409 P.71 S 2410 P.71 S 2401 **NEW** P.69 S 2405 P.70



S 2412 P.71 S 2413 P.72 S 2402 **NEW** P.69 S 2403 **NEW** P.69 S 2411 P.71 S 2414 **NEW** P.72

**SXG**<sub>type</sub>

SXG 2457 P.77 SXG 2458 P.77 SXG 2459 P.77



SXG 2453 P.76 SXG 2454 P.76 SXG 2456 P.77 SXG 2455 P.77

# 木目調

## E type

					
E 2194 P.54	E 2197 P.54	E 2200 P.55	E 2201 P.55	E 2188 P.53	E 2195 P.54
					
E 2218 P.59	E 2191 P.53	E 2219 P.59	E 2202 P.55	E 2214 P.58	E 2225 NEW P.60
					
E 2228 P.61	E 2216 P.58	E 2215 P.58	E 2189 P.53	E 2182 NEW P.51	E 2186 NEW P.52
					
E 2184 NEW P.51	E 2209 P.57	E 2205 NEW P.56	E 2180 NEW P.50	E 2203 NEW P.55	E 2185 NEW P.51
					
E 2227 P.61	E 2220 P.59	E 2223 P.59	E 2222 P.59	E 2217 P.58	E 2229 P.61
					
E 2054 NEW P.31	E 2221 P.59	E 2224 P.59	E 2230 P.61	E 2206 P.56	E 2210 P.57
					
E 2208 P.57	E 2226 NEW P.60	E 2192 P.53	E 2183 NEW P.51	E 2207 P.56	E 2190 P.53

## 木目調

**E** type

E 2211

P.57

E 2187 **NEW**

P.52



E 2212

P.57



E 2193

P.53




E 2213

P.57



E 2198

P.54



E 2204

P.55

E 2181 **NEW**

P.50



E 2196

P.54



E 2199

P.54

**E2** type

E 22216

P.63



E 22209

P.63



E 22250

P.63



E 22208

P.63



E 22212

P.63

**CHD** typeCHD 2301 **NEW**

P.65

CHD 2302 **NEW**

P.65



CHD 2303

P.65



CHD 2304

P.65

**CES** typeCES 2321 **NEW**

P.66



CES 2327

P.66

CES 2322 **NEW**

P.66



CES 2328

P.66



CES 2323

P.66



CES 2324

P.66



CES 2325

P.66



CES 2326

P.66

## 木目調

### S type



S 2417 P.73



S 2423 P.74



S 2420 P.73



S 2418 P.73




S 2422 P.73



S 2415 P.72



S 2419 P.73



S 2427 **NEW** P.75




S 2421 P.73



S 2416 P.72



S 2425 P.74



S 2428 P.75



S 2426 P.75



S 2424 P.74

### SXG type



SXG 2451 P.76



SXG 2452 P.76

## 防滑フロア

### NNP800



NNP 33113 P.78  
NNP 33118



NNP 33213 P.78  
NNP 33218



NNP 33313 P.78  
NNP 33318




NNP 34113 P.79  
NNP 34118




NNP 34213 P.79  
NNP 34218



NNP 34513 P.79  
NNP 34518



NNP 34313 P.79  
NNP 34318



NNP 34413 P.79  
NNP 34418

### NNP600



NNP 30213 P.79  
NNP 30218



NNP 30313 P.79  
NNP 30318



NNP 30613 P.79  
NNP 30618



NNP 30713 P.79  
NNP 30718

# INDEX

## 巻頭

機能性紹介	1
おすすめしたい9プラン	4
柄一覧	18

## 住宅用クッションフロア

<b>LC</b> type	1.8 mm	<b>LAURA ASHLEY</b> CUSHION FLOOR exclusively by <b>SINCOL</b>	26
-------------------	-----------	--	----

<b>E</b> type	1.8 mm	<b>journal standard</b> <i>Furniture</i>	29
		<b>ACME</b> <i>Furniture</i>	30
		パターン	32
		ストーン&プレーン	38
		ウッド	50

<b>E2</b> type	1.8 mm	2m巾対応品	62
-------------------	-----------	--------	----

<b>CHD</b> type	3.5 mm	臭いに・衝撃に	64
--------------------	-----------	---------	----

<b>CES</b> type	2.0 mm	臭いに	66
--------------------	-----------	-----	----

## 住宅・店舗用クッションフロア

<b>S</b> type	2.3 mm	土足に・床暖に	68
------------------	-----------	---------	----

<b>SXG</b> type	2.3 mm	土足に・床暖に (さらに長持ち)	76
--------------------	-----------	---------------------	----

## マンション・屋外用防滑フロア

<b>NNP</b> type	2.5 mm	防滑フロア	78
--------------------	-----------	-------	----

# LAURA ASHLEY

CUSHION FLOOR  
exclusively by **SINCOL**®

## Mr Jones


ミスタージョーンズ



LC 2001 **NEW** ゴールド



LC 2002 **NEW** ダックエッグ



柄マッチ：H10.1×W10.1(cm)



LC 2002

標準価格 (税別) **3,570** 円/㎡ (6,500円/㎡) 工事費別



ローラ アシュレイ クッションフロアについて海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。ローラ アシュレイ クッションフロアを製品化し販売することはできません。店頭販売されるお客様には販売条件についてのご案内をさせていただきますので、弊社担当者までご相談ください。  
Manufactured by Sincol under sublicense from Laura Ashley © Laura Ashley 2019

ローラ アシュレイは、ロンドンで始まった英国のブランドです。

美しいオリジナルテキスタイルを使ったホームファニシングコレクションとレディスコレクションの展開を通して、心の安らぎを大切にしたい英国のライフスタイルを提案しています。

ローラ アシュレイのもつ優美な色やデザインをシンコールがクッションフロアとして商品化しました。

## Wilton

ウィルトン




LC 2003 **NEW**

ナチュラル



LC 2004 **NEW**

アメジスト



柄マッチ：H30.3×W30.3 (cm)

LC 2004

標準価格  
(税別) **3,570** 円/㎡ (6,500円/㎡) 工事費別

規格 **1.8mm**厚/182cm巾 × 20m巻



ローラ アシュレイ クッションフロアについて海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。ローラ アシュレイ クッションフロアを製品化し販売することはできません。店頭販売されるお客様には販売条件についてのご案内をさせていただきますので、弊社担当者までご相談ください。  
Manufactured by Sincol under sublicense from Laura Ashley © Laura Ashley 2019




LC 2005

## Westminster

ウェストミンスター



LC 2005 **NEW** ペールスティール




0cm 30  
柄マッチ：H15.1×W15.1 (cm)




LC 2006

## Pembroke

ペンブローク



LC 2006 **NEW** チャコール



0cm 30  
柄マッチ：H10.1×W9.1 (cm)

標準価格  
(税別) **3,570** 円/㎡ (6,500円/㎡) 工事費別



ローラ アシュレイ クッションフロアについて海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。ローラ アシュレイ クッションフロアを製品化し販売することはできません。店頭販売されるお客様には販売条件についてのご案内をさせていただきますので、弊社担当者までご相談ください。  
Manufactured by Sincol under sublicense from Laura Ashley © Laura Ashley 2019



コンクリートのラフな質感や色ムラをリアルに表現。

住宅用

E  
type  
1.8  
mm

Journal standard  
Furniture

ACME  
Furniture

E 2051

## journal standard Furniture

journal standard Furniture×SINCOLの  
コラボレーションクッションフロアが登場。  
カジュアルだけど品が感じられる  
journal standard Furnitureの  
世界観をご提案します。


Mortar

モルタル



E 2051 NEW

journal standard  
Furniture



E 2051

柄マッチ：H123.2×W91 (cm)  
ステップ柄

標準価格  
(税別) **2,850** 円/㎡ (5,190円/㎡) 工事費別

規格 **1.8mm**厚/182cm巾 × 20m巻



journal standard  
Furniture

Copyright ACME CO.,LTD. ALL rights reserved.



journal standard Furniture のクッションフロアを  
許可なく製品化し販売することはできません。

journal standard  
Furniture



タイル一枚ごとの表情に差をつけたリアルなヴィンテージデニム柄。


E 2052

Damage denim

ダメージ デニム



E 2052 NEW journal standard Furniture



柄マッチ: H61.5×W45.5 (cm)  
タイル柄: 約20.5×9.1 (cm)

ACME  
Furniture

ACME Furniture はオリジナルとヴィンテージをミックスさせた独自の世界観を提案するインテリアショップです。シンコールとコラボレーションした魅力あるアイテムで、時代に左右されない素敵な空間を提案します。



織絨毯のような質感を表現したエキゾチックなトライバルデザイン。

E 2053

標準価格 (税別) **2,850** 円/㎡ (5,190円/㎡) 工事費別

規格 **1.8mm**厚/182cm巾 × 20m巻



journal standard Furniture

ACME

Copyright ACME CO.,LTD. ALL rights reserved.



journal standard Furniture・ACME Furniture のクッションフロアを許可なく製品化し販売することはできません。



住宅用

E  
type  
1.8  
mm

Journal standard  
Flooring

ACME  
Furniture

表情豊かな流木を  
ピース状に組み並べた  
個性的なウッドパターン。

E 2054

## TRIVAL PATTERN

トライバルパターン



E 2053 NEW

ACME  
Furniture



E 2053

0cm 90cm  
柄マッチ：H20.6×W91 (cm)

## DRIFTWOOD


ドリフトウッド

板巾：ランダム



E 2054 NEW

ACME  
Furniture



E 2054

0cm 60cm  
柄マッチ：H123.5×W60.6 (cm)  
1/3ステップ柄

標準価格  
(税別) **2,850** 円/㎡ (5,190円/㎡) 工事費別

規格 **1.8mm**厚/182cm巾 × 20m巻



ACME Copyright ACME CO.,LTD.All rights reserved



ACME Furniture のクッションフロアを  
許可なく製品化し販売することはできません。

# P pattern

パターン

パターン

住宅用


E  
type  
1.8  
mm

素材感を切替えた床が  
空間のアクセントに。



柄マッチ：H60.6×W60.6 (cm)  
 タイル柄：約12.1×12.1 (cm)

## オクタゴンドット



巻頭  
P.12  
掲載

E 2101 NEW



E 2102 NEW



E 2103 NEW



巻頭  
P.12  
掲載

E 2104 NEW



E 2103

標準価格  
 (税別) **2,850** 円/m<sup>2</sup> (5,190円/m) 工事費別

規格 **1.8mm**厚/182cm巾 × 20m巻




## スクリブル

巻頭  
P.13  
掲載



E 2105 **NEW**




柄マッチ：H60.6×W60.6(cm)  
※リパース施工できません。

落書き風のイラストを楽しくポップに。

E 2105

## ツートーン


巻頭  
P.13  
掲載



E 2106 **NEW** ホワイト×イエロー



E 2107 ホワイト×ブラック



柄マッチ：H30.3×W30.3(cm)  
タイル柄：約15.1×15.1(cm)

E 2107

標準価格  
(税別) **2,850** 円/㎡ (5,190円/㎡) 工事費別

規格 **1.8mm**厚/182cm巾 × 20m巻






## パレス




E 2108



## リトム



E 2109



## ブレイニー



E 2110 NEW

巻頭  
P.17  
掲載

標準価格  
(税別) **2,850** 円/㎡ (5,190円/㎡) 工事費別

規格 **1.8mm**厚/182cm巾 × 20m巻



## カルム


巻頭  
P.15  
掲載



E 2111 **NEW**



E 2112 **NEW**



柄マッチ: H30.3×W30.3(cm)

## モロッコタイル



E 2113



素朴な風合いにクラシックな模様が調和して、ほんのリフェミニンに。

E 2112



E 2113



柄マッチ: H60.7×W60.7(cm)  
タイル柄: 約15.1×15.1(cm)  
※リバース施工できません。


標準価格 (税別) **2,850** 円/㎡ (5,190円/㎡) 工事費別



## ランダムストーン



E 2114



柄マッチ: H45.5×W45.5(cm)  
※リバース施工できません。




E 2114

## ローザ



E 2115



柄マッチ: H91×W91(cm)  
※リバース施工できません。



E 2115

標準価格  
(税別) **2,850** 円/㎡ (5,190円/㎡) 工事費別

規格 **1.8mm**厚/182cm巾 × 20m巻



# Stone & Plain

ストーン&プレーン

自然な質感と色変化を楽しめるタイル調で、  
スタイリッシュな空間にアクセントを。

ストーン  
&  
プレーン

住宅用

E  
type  
1.8  
mm

E 2116

ネブラ




E 2116 NEW



E 2117 NEW

巻頭  
P.7掲載



柄マッチ: H60.6×W45.5(cm)  
ステップ柄  
タイル柄: 約20.2×9.1(cm)

標準価格  
(税別) **2,850** 円/㎡ (5,190円/㎡) 工事費別

38

規格 **1.8mm**厚/182cm巾 × 20m巻




## ペイヴ

巻頭  
P.16  
掲載



E 2118 **NEW**



柄マッチ: H30.3×W45.5(cm)  
ステップ柄

淡い色合いの小石を敷き詰めた  
石畳のようなデザインです。




E 2118

## ドゥーモ

巻頭  
P.15  
掲載



E 2119



柄マッチ: H60.7×W45.5(cm)  
ステップ柄  
タイル柄: 約5.1×5.1(cm)



E 2119

標準価格  
(税別) **2,850** 円/㎡ (5,190円/㎡) 工事費別

規格 **1.8mm**厚/182cm巾 × 20m巻



住宅用  
E  
type  
1.8  
mm

ストーン  
& プレイン


## ライムストーン



E 2120



E 2121




柄マッチ: H91×W91 (cm)  
ステップ柄  
タイル柄: 約22.7×22.7 (cm)  
※リバース施工できません。

E 2121

## サンドストーン



E 2122



柄マッチ: H91×W91 (cm)  
ステップ柄  
※リバース施工できません。

E 2122



標準価格 (税別) **2,850** 円/㎡ (5,190円/㎡) 工事費別





E 2124

## テラコッタ




E 2123



E 2125



E 2124




柄マッチ: H60.7×W45.5(cm)  
ステップ柄  
タイル柄: 約15.2×15.2(cm)  
※リバー施工できません。




E 2127


## カフェドタイル



E 2126



E 2127



柄マッチ: H60.7×W30.3(cm)  
ステップ柄  
タイル柄: ランダム

住宅用

E  
type  
1.8  
mm

ストーン  
& プレイン

標準価格  
(税別) **2,850** 円/㎡ (5,190円/㎡) 工事費別

規格 **1.8mm**厚/182cm巾 × 20m巻





E 2128



E 2129



E 2130

ビアンコカララ



E 2128




柄マッチ: H91×W91 (cm)

ビアンコカララ



E 2129

2022年まで継続



柄マッチ: H60.7×W91 (cm)  
タイル柄: 約30.3×30.3 (cm)


※**注意** E 22251 (E2タイプ) と同柄商品ではありません。

マルモ



巻頭  
P.14  
掲載

E 2130



柄マッチ: H91×W91 (cm)  
ステップ柄  
タイル巾: 約11.3 (cm)

2022年まで >>> 継続商品あり

標準価格 (税別) **2,850** 円/m<sup>2</sup> (5,190円/m) 工事費別





E 2131・奥床 E 2192



E 2132




E 2134

住宅用  
E  
type  
1.8  
mm

セラミックタイル



E 2131




柄マッチ: H60.7×W60.7(cm)  
タイル柄: 約30.3×30.3(cm)

タイル



E 2132




柄マッチ: H60.7×W60.7(cm)  
タイル柄: 約12.1×12.1(cm)

マロンブラウン



E 2133



柄マッチ: H45.5×W45.5(cm)  
ステップ柄



E 2134

ストーン  
&  
プレイン

標準価格  
(税別) **2,850** 円/m<sup>2</sup> (5,190円/m) 工事費別

規格 **1.8mm**厚/182cm巾 × 20m巻





E 2137

## マーブル




E 2135



E 2137

巻頭  
P.17  
掲載



E 2136 **NEW**




E 2138


## ミカゲ




E 2139



E 2141



E 2140



柄マッチ: ナシ  
※リバーズ施工してください。



E 2140


標準価格 (税別) **2,850** 円/㎡ (5,190円/㎡) 工事費別





柄マッチ：ナシ  
※リバース施工してください。

巻頭  
P.15  
掲載



E 2142

S 2404と同柄



E 2145 **NEW**

巻頭  
P.16  
掲載



E 2143




E 2146 **NEW**



E 2144

S 2405と同柄




E 2147 **NEW**

※E 2147のみパールプリントがありません。

巻頭  
P.17  
掲載

E 2146・E 2147 ※デザイン貼り



柄マッチ：ナシ  
※リバース施工してください。

E 2149



E 2148



E 2149

E 22149と同柄

標準価格  
(税別) **2,850** 円/㎡ (5,190円/㎡) 工事費別

規格 **1.8mm**厚/182cm巾 × 20m巻



住宅用  
E  
type  
1.8  
mm

ストーン  
&  
プレイン



E 2150

2022年まで継続



E 2153



E 2151



E 2154

2022年まで継続



E 2152




E 2155



E 2156

有効巾: 180cm



E 2156

0cm

30

柄マッチ: ナシ



E 2150

0cm

30

柄マッチ: ナシ  
※リバース施工してください。



E 2154



E 2156

ストーン  
& プレイン

住宅用

E  
type  
1.8  
mm


2022年まで >>> 継続商品あり

標準価格 (税別) **2,850** 円/m<sup>2</sup> (5,190円/m) 工事費別

46

規格 **1.8mm厚** / [E 2150~2155] 182cm巾 × 20m巻 [E 2156] 180cm巾 × 20m巻






E 2158

0cm 30


柄マッチ：ナシ  
※リバース施工してください。



E 2159

0cm 30


柄マッチ：ナシ  
※リバース施工してください。



E 2162

0cm 30

柄マッチ：ナシ  
※リバース施工してください。



E 2164

0cm 30

柄マッチ：ナシ  
※リバース施工してください。



E 2157

S巾あり\*



E 2159



E 2161

2022年まで継続



E 2164



E 2158

S巾あり\*



E 2160



E 2162

2022年まで継続



E 2165

S巾あり\*



E 2163



E 2166 NEW



E 2167

住宅用

E  
type  
1.8  
mm

ストーン  
& プレイン

2022年まで >>> 継続商品あり

標準価格  
(税別) **2,850** 円/m<sup>2</sup> (5,190円/m) 工事費別

規格 **1.8mm厚** / 182cm巾 × 20m巻 ※S巾は正反(20m)のみの販売となります。




巻頭  
P.12  
掲載




E 2168 **NEW**



E 2170 **NEW**



E 2169 **NEW**




E 2171 **NEW**




E 2172



E 2173



柄マッチ：ナシ  
※リバース施工してください。



柄マッチ：ナシ  
※リバース施工してください。

E 2171



E 2173

ストーン  
& プレーン

住宅用  
E  
type  
1.8  
mm

標準価格 (税別) **2,850** 円/㎡ (5,190円/㎡) 工事費別



巻頭  
P.8  
掲載



E 2174 **NEW**




E 2176 **NEW**



E 2175

2022年まで継続



E 2174

柄マッチ：H60.7×W60.7(cm)  
※リバース施工できません。



E 2176

住宅用

E  
type  
1.8  
mm

ストーン  
& プレイン

巻頭  
P.11  
掲載




E 2177



E 2179



E 2178



E 2178

柄マッチ：ナシ  
※リバース施工してください。



E 2179

2022年まで >>> 継続商品あり

標準価格  
(税別) **2,850** 円/m<sup>2</sup> (5,190円/m) 工事費別

規格 **1.8mm**厚/182cm巾 × 20m巻



# Wood

ウッド



バイアスに流したヴィンテージ感のある木目調で  
こなれたカジュアルさのあるお部屋に。

ウッド

住宅用

E  
type  
1.8  
mm

E 2180

チルトパイン 板巾:約12.9cm


巻頭  
P.13掲載



E 2180 NEW



E 2181 NEW



柄マッチ: H90.9×W91 (cm)  
※リバース施工できません。

標準価格 (税別) **2,850** 円/㎡ (5,190円/㎡) 工事費別


50

規格 1.8mm厚/182cm巾 × 20m巻





色相の違う木目調を交互に  
並べてテンポよく。空間に  
リズムが生まれます。



E 2182

## ラインウッド 板巾: ランダム



E 2182 **NEW**



巻頭  
P.11  
掲載

E 2183 **NEW**



特徴的なトラフの杓を表現した、  
どんな空間にも馴染みやすい木目調です。



E 2185 / 手前床 SXG 2459

## トラフオーク 板巾: ランダム



巻頭  
P.10  
掲載

E 2184 **NEW**



巻頭  
P.13  
掲載

E 2185 **NEW**

標準価格  
(税別) **2,850** 円/㎡ (5,190円/㎡) 工事費別

規格 **1.8mm**厚/182cm巾 × 20m巻



住宅用

E  
type  
1.8  
mm

ウ  
ッ  
ド

白太や節など木の自然な表情を楽しめるダイナミックな木目調。



E 2186

## グランアカシア 板巾:約11.4cm

巻頭  
P.16掲載


巻頭  
P.6  
掲載



E 2186 NEW



E 2187 NEW



E 2187

0cm

柄マッチ: H91×W91 (cm)  
ステップ柄

60

標準価格  
(税別) **2,850** 円/㎡ (5,190円/㎡) 工事費別





E 2190

## ウォールナット 板巾:約15.2cm



E 2188



E 2190


CHD 2302と同柄



E 2189

CHD 2301と同柄

2022年まで継続



E 2189

15.2  
cm

柄マッチ: H91×W91 (cm)  
ステップ柄

※横目地をへこませておりません。



E 2193

## スモークウォールナット 板巾:約11.3cm



E 2191



E 2193



E 2192



E 2191

11.3  
cm

柄マッチ: H91×W91 (cm)  
ステップ柄

住宅用

E  
type  
1.8  
mm

ウ  
ッ  
ド

2022年まで >>> 継続商品あり

標準価格  
(税別) **2,850** 円/㎡ (5,190円/㎡) 工事費別

規 格 **1.8mm**厚/182cm巾 × 20m巻





E 2195

ワイドプラム 板巾:約15.2cm



E 2194




E 2196

巻頭  
P.17  
掲載


巻頭  
P.14  
掲載



E 2195



柄マッチ: H91×W91 (cm)  
ステップ柄  
※横目地をへこませておりません。



E 2198

オーク 板巾:約11.3cm




E 2197



E 2199



E 2198



柄マッチ: H91×W91 (cm)  
ステップ柄

ウッド

住宅用

E  
type  
1.8  
mm

標準価格 (税別) **2,850** 円/㎡ (5,190円/㎡) 工事費別





アッシュライン 板巾：  
約11.3cm



E 2200

シカモア 板巾：約15.2cm



E 2201

2022年まで継続



E 2202



ウォールナット 板巾：  
約9.1cm



E 2203 NEW



E 2204

2022年まで >>> 継続商品あり

標準価格  
(税別) **2,850** 円/㎡ (5,190円/㎡) 工事費別

規格 **1.8mm**厚/182cm巾 × 20m巻






ヘリンボーン 板巾：約5.8cm



巻頭  
P.12  
掲載

E 2205 NEW



E 2206




パーケット 板巾：約6cm



巻頭  
P.14  
掲載

E 2207



柄マッチ：H91×W91 (cm)  
ステップ柄  
タイル柄：約45.5×45.5 (cm)

E 2206

E 2207

標準価格 (税別) **2,850** 円/㎡ (5,190円/㎡) 工事費別

56

規格 **1.8mm**厚/182cm巾 × 20m巻




オーク 板巾:約5.7cm



E 2208

E 22208と同柄



柄マッチ: H91×W45.5(cm)  
ステップ柄



E 2208

オーク 板巾:約7.6cm



E 2209

E 22209・S 2415と同柄

2022年まで継続  
S巾あり\*



E 2212

E 22212・S 2416と同柄

2022年まで継続  
S巾あり\*



E 2210

2022年まで継続  
S巾あり\*




E 2213

S巾あり\*




E 2211

2022年まで継続  
S巾あり\*



柄マッチ: H91×W91(cm)



E 2211

2022年まで >>> 継続商品あり

標準価格 (税別) **2,850** 円/m<sup>2</sup> (5,190円/m) 工事費別

規格 **1.8mm厚** / 182cm巾 × 20m巻 ※S巾は正反(20m)のみの販売となります。



ドライオーク 板巾:約11.3cm



E 2214



E 2215

2022年まで継続



E 2215



アカシア 板巾:約7.6cm



E 2216

E 22216と同柄



E 2216



E 2217



ビーチ 板巾:約7.6cm



E 2217

ウッド

住宅用

E  
type  
1.8  
mm

2022年まで >>> 継続商品あり

標準価格 (税別) **2,850** 円/㎡ (5,190円/㎡) 工事費別



オーク 板巾：約9.1cm



E 2218



E 2220

2022年まで継続>>>  
S巾あり\*



E 2219

2022年まで継続>>>  
S巾あり\*



E 2221

2022年まで継続>>>  
S巾あり\*

サクラ 板巾：約7.6cm



E 2222

2022年まで継続>>>




E 2224

2022年まで継続>>>



E 2223

2022年まで継続>>>



柄マッチ：H91×W45.5(cm)  
ステップ柄



E 2219



E 2224

住宅用  
E  
type  
1.8  
mm

ウッド

2022年まで >>> 継続商品あり

標準価格 (税別) **2,850** 円/㎡ (5,190円/㎡) 工事費別

規格 **1.8mm厚** / 182cm巾 × 20m巻 ※S巾は正反(20m)のみの販売となります。



板目の個性的な表情が  
ナチュラルなインテリアに馴染みます。



E 2225

## プライウッド




巻頭  
P.8  
掲載

E 2225 NEW



柄マッチ：H91×W91(cm)  
タイル柄：約45.5×45.5(cm)

## コルクブロック



巻頭  
P.7  
掲載

E 2226 NEW



柄マッチ：H60.6×W45.5(cm)  
ステップ柄  
※ブロックサイズはランダムになります。

無機質なマテリアルのインテリアに  
コルク柄を合わせて温かみをプラス。



E 2226

標準価格  
(税別) **2,850** 円/㎡ (5,190円/㎡) 工事費別

60

規格 **1.8mm**厚/182cm巾 × 20m巻






E 2227

オーク 板巾：約7.6cm



E 2227




E 2228

パイン 板巾：約9cm



E 2228

有効巾：180cm




E 2229

籐




E 2229



柄マッチ：ナシ  
※リバース施工してください。

E 2230

コルク



E 2230

S巾あり※

標準価格 (税別) **2,850** 円/㎡ (5,190円/㎡) 工事費別

※S巾は正反(20m)のみの販売となります。

規格 **1.8mm厚** / [E 2227/2229/2230] 182cm巾 × 20m巻 [E 2228] 180cm巾 × 20m巻



住宅用  
E  
type  
1.8  
mm

ウ  
ッ  
ド

# 2M wide

2mワイド

メーターモジュールの空間に適した2m巾。  
ジョイントを減らせて美しい仕上がりに。



E 22212




E 22208

2m  
巾  
対応  
品

住宅用

E2  
type  
1.8  
mm

アカシア 板巾:約7.7cm



柄マッチ: H91×W100 (cm)



E 22216

E 2216と同柄

オーク 板巾:約7.4cm



柄マッチ: H91×W200 (cm)



E 22209

E 2209・S 2415と同柄

オーク 板巾:約5.7cm




柄マッチ: H91×W40 (cm)  
ステップ柄



E 22208

E 2208と同柄

ビアンコカララ



柄マッチ: H60.7×W200 (cm)  
タイル柄: 約30.3×28.6 (cm)



E 22251

※**ご注意** E 2129 (Eタイプ) と同柄商品ではありません。




E 22250



E 22212

E 2212・S 2416と同柄



柄マッチ: ナシ  
※リバース施工してください。



E 22252



E 22149

E 2149と同柄



E 22251

標準価格 (税別) **2,850** 円/㎡ (5,700円/㎡) 工事費別

規格 **1.8mm**厚/200cm巾 × 20m巻



住宅用  
E2  
type  
1.8  
mm

2m  
巾  
対応品

# CHD・CES



CHD・CESタイプは /  
消臭  
&  
表面強化  
機能付

臭いを軽減 & 傷付きにくく、  
気になるお困りごとともスッキリ解決！

CHD・CES  
タイプには /

## 消臭 + 表面強化 で

気になる生活臭やペットの臭いをリセット！



**消臭** 24時間吸着 & 消臭！

〔CHD・CES消臭性能評価〕



**表面強化** 傷が付きにくい

〔スクラッチ試験結果〕

高さ	150mm	350mm	750mm
CES	変化なし	変化なし	少し跡が残る
フローリング (木板)	傷がつく	傷がつく	傷がつく

>>> 詳細は 83 頁をご覧ください

さらに  
CHD  
タイプには /

## 消臭 + 表面強化 + 衝撃吸収

通常品 (1.8mm 厚) に比べて  
**衝撃吸収** 厚みが約2倍でクッション性が高い！



〔衝撃吸収性試験〕

JIS A 6519 に準拠

床材	総厚 (mm)	床に衝突した時の加速度						
		衝撃吸収性に優れる ←						
(G)	0	90	100	110	120	130	140	
一般フローリング	12.0	135	[Progressive bar chart showing high acceleration values]					
ボンリウムEタイプ	1.8	126	[Progressive bar chart showing moderate acceleration values]					
ボンリウムCHDタイプ	3.5	98	[Progressive bar chart showing low acceleration values]					

〔数値の判断基準〕

床材の衝撃吸収性はG値 (衝突時の衝撃加速度) で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が高い目安となります。

>>> 詳細は 83 頁をご覧ください



24時間  
消臭

さまざまな  
生活臭


臭いを  
吸着

CHD 2301 ※奥床: E 2119に消臭・表面強化機能はありません。

臭いに・衝撃に

住宅用  
CHD  
type  
3.5  
mm

ウォールナット 板巾: 約15.2cm




柄マッチ: H91×W91(cm) ステップ柄  
※横目地をへこませておりません。

巻頭  
P.9  
掲載



CHD 2301 **NEW** E 2189と同柄

サクラ 板巾: 約7.6cm



柄マッチ: H91×W45.5(cm)  
ステップ柄




CHD 2303



CHD 2302 **NEW** E 2190と同柄




CHD 2304




柄マッチ: ナシ  
※リバース施工してください。




CHD 2305 CES 2332と同柄




柄マッチ: ナシ  
※リバース施工してください。




CHD 2308 ほっとフロア



CHD 2306



CHD 2309 ほっとフロア



CHD 2307



標準価格 (税別) **4,050** 円/m<sup>2</sup> (7,380円/m) 工事費別

規格 **3.5mm厚**/182cm巾 × 20m巻



気になるペットの臭いや傷に。

CES 2322

ラステックオーク 板巾:  
約15.2cm

ビーチ 板巾:約7.6cm

オーク 板巾:ランダム

オーク 板巾:約9.1cm

巻頭  
P.15  
掲載



CES 2321 **NEW**



CES 2323



CES 2325



CES 2327

巻頭  
P.7  
掲載



CES 2322 **NEW**




CES 2324




CES 2326




CES 2328



柄マッチ: H124.7×W90.8(cm)  
ステップ柄



柄マッチ: H93×W91(cm)  
ステップ柄



柄マッチ: H91×W45.5(cm)  
ステップ柄

※リバース施工できません。



柄マッチ: H91×W45.5(cm)  
ステップ柄

標準価格  
(税別) **3,200** 円/㎡ (5,830円/㎡) 工事費別





CES 2329




CES 2331


住宅用  
CES  
type  
2.0  
mm

臭いに

メイプル



CES 2329




柄マッチ：H60.7×W60.7 (cm)  
タイル柄：約10.1×10.1 (cm)

ライムストーン




CES 2330




柄マッチ：H91×W91 (cm)  
ステップ柄  
タイル柄：約22.7×22.7 (cm)  
※リバース施工できません。

ビアンコカララ

巻頭  
P.16掲載



CES 2331




柄マッチ：H60.7×W91 (cm)  
タイル柄：約30.3×30.3 (cm)



CES 2332

CHD 2305と同柄



柄マッチ：ナシ  
※リバース施工してください。

標準価格  
(税別) **3,200** 円/m<sup>2</sup> (5,830円/m) 工事費別

規格 **2.0mm**厚/182cm巾 × 20m巻



# S・SXG

優れた耐摩耗性で  
土足もOK!



\ S・SXGタイプは /  
床暖&土足  
対応

室内の床暖房用としてもおすすめ。

S

\ タイプには /



高いクッション性

1.8mm厚 Eタイプ 2.3mm厚 Sタイプ

クッション性の高い2.3mm厚で、  
土足でも使える優れた耐摩耗性があります。

さらに


SXG

\ タイプなら /


耐摩耗性が  
Sタイプの約2倍!

歩行頻度が高い場所におすすめです。

〔SXGの構造図〕



〔耐摩耗性試験結果〕



※グラフ内の他社A・BはSタイプ同等、  
他社C・DはEタイプ同等の他社製品です。



S 2403 / 右床 S 2421



フェミニンなインテリアにマッチする  
グレイッシュカラーのタイル調です。


S 2401

## トウシェ




巻頭  
P.14  
掲載

S 2401 **NEW**



0cm 30

柄マッチ：H30.3×W30.3(cm)  
※リバース施工できません。



0cm 60

柄マッチ：H60.6×W45.5(cm)  
ステップ柄  
タイル柄：約10×9(cm)

素焼きタイルの粗い質感と  
色変化をリアルに表現した  
ハニカムデザイン。

S 2402/右床 CHD 2301

## グリティー



巻頭  
P.10  
掲載

S 2402 **NEW**



巻頭  
P.9  
掲載

S 2403 **NEW**

標準価格  
(税別) **3,950** 円/㎡ (7,190円/㎡) 工事費別

規格 **2.3mm**厚/182cm巾 × 20m巻





S 2404

E 2142と同柄



S 2405

E 2144と同柄



柄マッチ：ナシ  
※リバース施工してください。



S 2405

土足に・床暖に

住宅用  
&  
店舗用

S  
type  
2.3  
mm

## アンティグオ



S 2406




S 2408

巻頭  
P.8  
掲載



S 2407



柄マッチ：H45.5×W45.5(cm)  
タイル柄：約11×11(cm)




S 2406

標準価格 (税別) **3,950** 円/㎡ (7,190円/㎡) 工事費別







## ビアンコカララ



S 2409



## モルタルタイル



S 2410



巻頭  
P.11  
掲載

S 2411

## テラコッタ



S 2412

標準価格 (税別) **3,950** 円/㎡ (7,190円/㎡) 工事費別

規格 **2.3mm**厚/182cm巾 × 20m巻





S 2413



## セラミックタイル



S 2413



S 2414 **NEW**

土足に・床暖に

住宅用  
&  
店舗用

**S**  
type  
2.3  
mm



S 2415・奥床 S 2414



## オーク 板巾：約7.6cm



S 2415 E 2209・E 22209と同柄



S 2416 E 2212・E 22212と同柄

標準価格  
(税別) **3,950** 円/㎡ (7,190円/㎡) 工事費別





S 2419

## ウォールナット 板巾:約8.3cm



S 2417



S 2419



S 2418



柄マッチ: H91×W91 (cm)



柄マッチ: H124.7×W90.8 (cm)  
ステップ柄

S 2421

## ラステックオーク 板巾:約15.2cm



S 2420




S 2421

## オーク 板巾:約13cm



S 2422



柄マッチ: H91×W91 (cm)  
ステップ柄

住宅用  
&  
店舗用

S  
type  
2.3  
mm

土  
足  
に  
・  
床  
暖  
に

標準価格 (税別) **3,950** 円/㎡ (7,190円/㎡) 工事費別

規格 **2.3mm厚**/182cm巾 × 20m巻





オールドパイン 板巾：約15.2cm




S 2423




S 2424

パイン 板巾：約15.2cm



S 2425



S 2425

標準価格 (税別) **3,950** 円/㎡ (7,190円/㎡) 工事費別

74


規格 **2.3mm**厚/182cm巾 × 20m巻



オーク 板巾:ランダム



S 2426



0cm 91

柄マッチ: H91×W91 (cm)  
※リバース施工できません。




S 2426

ヘリンボン 板巾:約8cm



S 2427 NEW




S 2428



0cm 60

柄マッチ: H90.6×W45.3 (cm)  
ステップ柄



S 2428

標準価格 (税別) **3,950** 円/㎡ (7,190円/㎡) 工事費別

規格 **2.3mm**厚/182cm巾 × 20m巻



住宅用  
&  
店舗用

S  
type  
2.3  
mm

土  
足  
に  
・  
床  
暖  
に



メイプル 板巾:約11.3cm



SXG 2451



SXG 2452

SXG 2451

木  
足  
に  
床  
暖  
に

住宅用  
&  
店舗用

SXG  
type  
2.3  
mm



クォーツサイト



SXG 2453 有効巾:180cm



SXG 2454 有効巾:180cm

SXG 2454

標準価格 (税別) **4,050** 円/㎡ (7,380円/㎡) 工事費別

76

規格 **2.3mm厚** / [SXG 2451/2452] 182cm巾 × 20m巻 [SXG 2453/2454] 180cm巾 × 20m巻






SXG 2455

## 玄昌石



SXG 2455

※製法上の都合により、柄が合わない事があります。ご了承ください。




0cm


60

柄マッチ：H90×W60.7 (cm)  
 タイル柄：約30.3×30.3 (cm)  
 ※リバース施工できません。

## 鉄平石



SXG 2456



0cm

60

柄マッチ：H91×W91 (cm)  
 ※リバース施工できません。



SXG 2456

## ミカゲ




SXG 2457



SXG 2459



SXG 2458



0cm

30

柄マッチ：ナシ  
 ※リバース施工してください。

標準価格 (税別) **4,050** 円/m<sup>2</sup> (7,380円/m) 工事費別

規格 **2.3mm**厚/182cm巾 × 20m巻



住宅用  
 &  
 店舗用

**SXG**  
 type  
**2.3**  
 mm

さらに長持ち  
 土足に・床暖に


# 防滑フロア NNP800/600

＼ NNPタイプは /  
完全屋外  
対応品

## 安全性と耐久性を追求。

学校、施設、一般ビル、住宅など防滑性が必要とされる場所に。  
屋外の開放廊下やバルコニーでもお使いいただけます。

### 防滑フロアNNP800



1350mm巾 NNP 33113 溶接棒 43311

1820mm巾 NNP 33118



1350mm巾 NNP 33213 溶接棒 43321

1820mm巾 NNP 33218





1350mm巾 NNP 33313 溶接棒 43331

1820mm巾 NNP 33318



NNP 33218



NNP 33218

柄マッチ：ナシ  
※製法上の都合により、柄が合わない事  
があります。ご了承ください。

印刷のため実際の商品の色と異なって見える場合もありますのでご了承ください。生地画像は原寸です。

標準価格 (税別)

規格

1350mm巾 **3,550 円/m<sup>2</sup>** (4,800円/m) 工事費別 **2.5mm厚/135cm巾 × 9m巻**

1820mm巾 **3,550 円/m<sup>2</sup>** (6,470円/m) 工事費別 **2.5mm厚/182cm巾 × 9m巻**






NNP 34418



NNP30218

## 防滑フロアNNP800



1350mm巾 NNP 34113 溶接棒 43411

1820mm巾 NNP 34118




1350mm巾 NNP 34213 溶接棒 43421

1820mm巾 NNP 34218




1350mm巾 NNP 34513 溶接棒 43451

1820mm巾 NNP 34518




1350mm巾 NNP 34313 溶接棒 43431

1820mm巾 NNP 34318



1350mm巾 NNP 34413 溶接棒 43441

1820mm巾 NNP 34418



柄マッチ: ナシ  
※製法上の都合により、柄が合わない事があります。ご了承ください。

## 防滑フロアNNP600



1350mm巾 NNP 30213 溶接棒 43021

1820mm巾 NNP 30218



1350mm巾 NNP 30613 溶接棒 43061

1820mm巾 NNP 30618



1350mm巾 NNP 30313 溶接棒 43031

1820mm巾 NNP 30318



1350mm巾 NNP 30713 溶接棒 43071

1820mm巾 NNP 30718

印刷のため実際の商品の色と異なって見える場合もありますのでご了承ください。生地画像は原寸です。

標準価格(税別)

規格

1350mm巾 **3,550円/㎡** (4,800円/㎡) 工事費別 **2.5mm厚/135cm巾 × 9m巻**

1820mm巾 **3,550円/㎡** (6,470円/㎡) 工事費別 **2.5mm厚/182cm巾 × 9m巻**



# NPステップ

防滑性階段用床シート

防滑フロアNNPシリーズの優れた性能を階段にも応用したNPステップは、歩行時の安全性を高め施工も簡単。快適な共有スペースの実現に最適です。



## 防滑性 足下の安全性を高めます。

当社独自のエンボス加工により、階段での高い防滑性を実現。様々な条件での使用が想定される、公共施設やマンション等の開放廊下の安全性を高めます。

## 耐光性 長く美しさを保ちます。

優れた耐光性により色褪せしにくく、長期間美しい外観を保ちます。特にマンション等の開放廊下や、非常階段等ではその高い性能を発揮します。

## 衝撃音緩和性 気になる足音を軽減します。



NPステップを施工することにより、特に鉄骨、コンクリートの階段では気になる足音、衝撃音を軽減し、より快適な住環境を実現します。

### 踏み面型



ブラウン (踏み面:NNP34113)

グレー (踏み面:NNP34213)



320mm×900mm

320mm×1200mm

320mm×900mm

320mm×1200mm

NPS 34101

NPS 34102

NPS 34201

NPS 34202



320mm×900mm

標準価格 (税別)


**4,800** 円/枚 (48,000円/ケース)

320mm×1200mm


標準価格 (税別)

**6,400** 円/枚 (64,000円/ケース)

規格	幅	900mm・1200mm
	奥行き	320mm
	厚み	2.5mm (ステップ部5mm)
梱包	10枚/ケース	
接着剤	エポキシ樹脂系溶剤形 (二液型) ウレタン樹脂系溶剤形	
端部シール材	SGスーパーシール (82頁に掲載)	




### 蹴込み・踏み面一体型



ブラウン (踏み面:NNP34113)

グレー (踏み面:NNP34213)



500mm×900mm

500mm×1200mm

500mm×900mm

500mm×1200mm

NPS 34110L

NPS 34112L

NPS 34210L

NPS 34212L



500mm×900mm

標準価格 (税別)


**6,000** 円/枚 (42,000円/ケース)

500mm×1200mm

標準価格 (税別)

**8,000** 円/枚 (56,000円/ケース)

規格	幅	900mm・1200mm
	奥行き	500mm
	厚み	2.5mm (ステップ部5mm)
梱包	7枚/ケース	
接着剤	エポキシ樹脂系溶剤形 (二液型) ウレタン樹脂系溶剤形	
端部シール材	SGスーパーシール (82頁に掲載)	



# NPステップ 施工方法

## 1 下地の準備と確認

下地に不陸・目違い・段差・クラック・隙間等がなく、平滑に仕上がっているか確認します。砂、塵埃等をきれいに除去してください。平鋼板下地は、防錆塗料で防錆処理を施してください。

## 2 蹴込みシートの裁断 (蹴込み部一体型を使用の場合)

最上段に使用する一体型NPステップの蹴込み部を最下段の蹴込み部分に使用します。最上段の踏み面部分と最下段の蹴込み部分を採寸し、裁断してください。


## 3 蹴込み部への接着剤の塗布 (蹴込み部一体型を使用の場合)

最下段の蹴込み部分に、接着剤を塗布してください。オープンタイムは現場の環境に合わせて適切な時間をとってください。

## 4 蹴込みシートの貼り付け (蹴込み部一体型を使用の場合)


最下段の蹴込み部分に、先ほど裁断した蹴込みシートを貼り付けてください。貼り付け後は十分に圧着を行ってください。

蹴込みシートの、段鼻部分にあたる端は斜めにカットしてください。(図参照)



## 5 NPステップの裁断


スケール・直定規で、踏み面部分の中と奥行きを測定し、NPステップを裁断してください。成形が崩れる恐れがある為、裁断する際は製品を裏返して行い、ステップの折り曲げ部分を押し潰さないよう注意してください。



## 6 ステップ段鼻裏面への接着剤の塗布

ステップ段鼻の裏面に、推奨接着剤\*を8~10mmφ(タバコ程度)の太さで塗布してください。両端より20mm程度内側まで塗布してください。ステップを貼り付けるとき、段鼻裏面から蹴上げ部に接着剤が行き渡り、強固に接着できます。

推奨接着剤\*を塗布しなかったり、塗布量が不十分な場合、段鼻部の亀裂や剥離が発生する場合がありますので、ご注意ください。




## 7 踏み面部の接着塗布

踏み面部分及び蹴込み部分に、接着剤を塗布してください。オープンタイムは、環境及び接着剤に合わせた指定の時間を取ってください。オープンタイムが短いと、初期の接着力が発揮されない場合があります。

## 8 ステップの貼り付け

ステップの折り曲げ部分を階段の段鼻部に合わせ、折り曲げ部に空洞が生じないように貼り付けてください。



- ① コーナー部の位置をきちんと合わせる。
- ② コーナー部のR差、凹凸は推奨接着剤\*で埋める。

## 9 圧着


NPステップの踏み面部分及び蹴込み部(一体型NPステップを使用している場合)を、ハンドローラーで十分に圧着してください。

### ⚠注意

段鼻部分は接着剤のみみ出しや商品の変形が起きるおそれがある為、圧着し過ぎないように注意してください。

## 10 継ぎ目処理

NPステップと踊り場に施工されたNNPのジョイント部分は材料の厚みの2/3程度の深さにU字型に溝を切り、専用溶接棒で熱溶接し、余盛り部分をスパトラナイフ等でカットしてください。




## 11 端部処理

NPステップの端から約5mm離して周囲をマスキングテープで養生してください。

次にSGスーパーシールを使って端部をシーリングします。シーリング後、ヘラ等を使って仕上げ、マスキングテープを剥がしてください。

シーリング例(踏み面型の場合)



## 12 養生

NPステップ施工後は床面を清掃し、接着剤やSGスーパーシールが硬化するまでは、重量物の運搬等は避けて養生してください。(1~2日程度)

特に段鼻部は推奨接着剤\*が流動し硬化すると、亀裂破損するおそれがありますのでご注意ください。

\*推奨接着剤=セメダインUM630

# クーラードレイン

エアコン室外機用排水目地棒

クーラードレインとNNPタイプの併用でベランダや屋外の開放廊下、バルコニーの床面が美しく仕上がります。スムーズな排水で室外機の周囲を濡らさないで、滑りにくく安全です。また排水が床材の裏側に廻らないので床材の保護にも役立ちます。

## クーラードレイン



NPH 3651 (ベージュ)





NPH 3652 (ブラウン)



NPH 3653 (グレー)

サイズ	3.6mm厚 × 50mm巾 × 30m巻乱
標準価格(税別)	30,000円/本
内容	30m × 1本入




## 専用ドレインホース受け材 (別売り)



NPU 3751 (ベージュ)



NPU 3752 (ブラウン)



NPU 3753 (グレー)

標準価格(税別)	6,000円/箱
内容	20個入

(注) 付属の専用接着剤で接着してください。

## SGスーパーシール 別売部材



標準価格(税別)	7,000円/箱
内容	320mlカートリッジ×2本入 (養生テープ2巻入)
カラー	3色

ベージュ ブラウン グレー

※標準使用量: 13~15m/本 (320ml)

## 施工方法

### 一般タイプの施工方法


- ・下地が平滑かつ堅牢であり、勾配は1/100以上ある事をご確認ください。
- ・排水ホースと室外機の位置をご確認頂き、クーラードレインを施工してください。
- ・NNPとクーラードレインを突き合わせ、溶接棒で施工してください。
- ・付属の専用接着剤で別売りの専用ドレインホース受けをクーラードレインに接着してください。

### 工法

- 下地: モルタル床・木質床・鉄板下地
- 接着剤: エポキシ樹脂系接着剤・ウレタン系
- 継目処理方法: 溶接棒
- 端部処理法: SGスーパーシール


### ①下地の確認

下地は、湿気のない平滑かつ堅牢なものとし、適切な環境を維持してください。また、勾配が適切に確保されているか、必ず確認してください。




### ②クーラードレインの貼り付け

クーラードレインを必要な長さに切断し、エポキシ系もしくはウレタン系の接着剤で施工してください。




### ③NNPの施工

クーラードレインに合わせてNNPを施工し、継ぎ目部分を溶接棒で施工してください。



### ④ドレインホース受け材の取り付け

付属の専用接着剤でドレインホース受けをクーラードレインに接着してください。



# 各種テストデータ

## テストデータ

### 床材性能一覧表

製品の種類	規格厚さ	JIS記号	へこみ量			残留へこみ量	加熱による長さ及び巾変化率		密度	防滑性 C.S.R. 値		摩耗性(厚さ減少量)		退色性
			20℃	23℃	45℃		タテ	ヨコ		500回	1000回			
			mm	mm	mm		%	%		mm	mm	級		
タイプ	mm		mm	mm	mm	%	%	kg/m <sup>3</sup>	清掃	水+ダスト	mm	mm	級	
E・E2	1.8	KS	0.71	—	—	0.14	-0.08	-0.10	402	0.76 <sup>*1</sup>	0.46 <sup>*1</sup>	0.05	0.09	5
CHD	CHD2308・2309 上記以外	KS	2.33	—	—	0.30	-0.10	-0.08	369	0.55 <sup>*1</sup>	0.44 <sup>*1</sup>	0.07	0.10	5
			2.28	—	—	0.26	-0.13	-0.15	417	0.55 <sup>*1</sup>	0.44 <sup>*1</sup>	0.07	0.13	5
CES	2.0	KS	0.82	—	—	0.19	-0.07	-0.12	499	0.55 <sup>*1</sup>	0.47 <sup>*1</sup>	0.08	0.12	5
S	2.3	KS	—	1.05	—	0.16	-0.10	-0.15	468	0.96 <sup>*2</sup>	0.51 <sup>*2</sup>	0.10	0.15	5
SXG	2.3	KS	—	1.06	—	0.15	-0.10	-0.13	469	1.01 <sup>*2</sup>	0.56 <sup>*2</sup>	0.08	0.13	5
NNP800	2.5	FS	—	0.96	1.20	0.19	-0.48	-0.12	—	0.81 <sup>*2</sup>	0.67 <sup>*2</sup>	0.06	0.15	5
NNP600	2.5	FS	—	0.88	1.19	0.20	-0.49	-0.11	—	0.87 <sup>*2</sup>	0.68 <sup>*2</sup>	0.05	0.09	5

●上記試験方法は、JIS A 1454 に準拠。\*1 合成樹脂スリッパの底を想定したもの。\*2 紳士靴の硬底を想定したもの。

### 副資材適応床材一覧

品名	種類	継ぎ目処理剤	溶接仕上	継ぎ目・端末処理
		シームシーラー	溶接棒	SGスーパーシーラー
E・E2	○			
CHD	○			
CES	○			
S	○			
SXG	○			
NNP800		○		○
NNP600		○		○

### 衝撃吸収性能

転倒時や物を落とした時の衝撃をやわらげる性能の一つに衝撃吸収性能があります。

#### 衝撃吸収性試験 JIS A 6519に準拠

床材	総厚(mm)	床に衝突した時の加速度									
		衝撃吸収性に優れる ←									
		(G)0	90	100	110	120	130	140			
一般フローリング	12.0	135	[Bar chart showing acceleration values]								
ボンリュウムEタイプ	1.8	126	[Bar chart showing acceleration values]								
ボンリュウムCHDタイプ	3.5	98	[Bar chart showing acceleration values]								

#### 【数値の判断基準】

床材の衝撃吸収性はG値(衝突時の衝撃加速度)で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が良い目安となります。

### 耐汚染性能

ボンリュウムの性能は、JIS A 1454において規定されるものと一般生活上で使用されているものが中心となります。染料等が含まれるものについては、床にこぼれた時にすばやく拭き取れば着色や変色を防げる場合もあります。上手な使い方によって、床をきれいに長持ちさせることが出来ます。

#### 耐汚染試験

汚染物質	試験結果	【試験方法】 JIS A 1454に準拠
2%水酸化ナトリウム水溶液	異常なし	試験片の表面に試薬(汚染物質)を2mL滴下し、時計皿をかぶせて24時間静置する。その後、家庭用中性洗剤を含む水で洗い、さらに工業用アルコールで表面を拭き取って1時間静置する。
5%塩酸	異常なし	静置後、照度750Lx以上の照明器具を用いて、目視にて滴下部分の色及び光沢の変化を確認し、汚染性を評価する。
セメントペースト	異常なし	

#### その他の物質

汚染物質	色の变化	光沢の変化	材質の彫れ	評価
コーヒー・紅茶・コーラ	△	○	○	○:変化なし △:わずかな変化 ×:大きな変化
ソース・マヨネーズ	○	○	○	*自社試験の結果によるもので、保証値ではありません。
口紅・マニキュア・ヘアトニック	×	○	○	*製品の色によって異なる場合がございます。
クレヨン・墨汁	○	○	○	【試験方法】
ボールペン	△	○	○	試験片の表面に直径10mmの円形になるように試薬(汚染物質)を滴下、または2mL滴下させた後、時計皿をかぶせて24時間静置する。その後、①乾いたガーゼで拭き取り、②適当な中性洗剤を含む水を湿したガーゼで拭き取り、さらに③アルコールを含んだガーゼにより試験片の表面を拭き取ってそれぞれの処置後、目視によって滴下部分の色、光沢の変化及び彫れを観察し評価する。
油性マジック・毛染め液・靴墨	×	○	○	
10%アンモニア水溶液	○	○	○	
5%石炭酸水溶液	○	○	○	
牛乳	○	○	○	
醤油	○	○	○	

### 表面傷付き性能

荷重の変化による傷や、落下物による傷を最小限に抑え、きれいな床を保ちます。

#### 試験結果

高さ	150mm	350mm	750mm
CES	変化なし	変化なし	少し跡が残る
フローリング(木板)	傷がつく	傷がつく	傷がつく

#### スクラッチ試験 (表面傷付き性評価方法)

1. サンプルをスレート板に張り付けた試料取り付け台にセットする。
2. 試料から高さ150mm、350mm、750mmの位置にストッパーから落下片を落とし、試験を行う。
3. サンプルの破損状況を観察する。

### 防滑性能

床の滑りは、歩行感に大きく影響を与えます。滑りすぎでは危険ですし、適度な滑りがなければつっかかり危険であると共に歩行者に疲れを与えます。つまり、床には歩行しやすさと適度な滑りが必要となります。

#### OY-PULL試験


水平面に一定荷重(80kg)をかけた滑り片を、18度の角度で80kg/秒の力で引っ張った時の静止摩擦係数を測定します。評価はC.S.R.値が大きいほど滑りにくいとされています。

### 消臭性能

#### CHD・CESの消臭性能評価

#### 【CHD・CESタイプの消臭機能について】

CHD・CESタイプの消臭機能は悪臭を効果的に抑制する為のものであり、発生源を取り除くものではありません。使用環境によっては十分な効果が出ない場合がございますので、ご注意ください。



#### 【試験方法】

- サンプルを半分に折り曲げ端をアルミテープでシールし、消臭試験サンプルとした。
- サンプル1枚をテドラバックに入れ、空気1リットルを注入した。
- 試験ガスを所定量注入した。
- 2時間、24時間後残存ガス濃度を測定した。
- サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とした。

### 表面滑り性能

#### 試験結果

高さ	CES	フローリング(木板)
滑り出し角度 <sup>※1</sup>	28°	23°

※1:滑り片にストックング裏面にセットした場合

#### 表面滑り性試験 (スリップテスター)


1. サンプルを傾斜台に置き、滑り片(650g)を傾斜台の下から110インチのところにセットする。
2. 上昇スイッチをONにし、何度の角度で滑り出すか確認する。(1°/sec)
3. 滑り片には、ストックングを裏面にセットしたものと、ステンレス面(ブランク)で測定する。

### 接触温熱感試験

#### ●試験項目

人体による接触時間と接触部温度変化の評価(環境温度5℃と20℃の場合)

#### ●試験データ



#### 【試験方法】

環境温度をそれぞれ5℃と20℃に設定し試験体を放置。人体の手の平の温度をブランクとして、各種試験体に接触し10秒間隔で60秒まで放射温度計で測定する。ブランクの温度と測定した温度の差をグラフ化し接触温熱感を評価する。(同条件で3回測定)

※下地はコンクリートスラブ

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

# 施工のポイント

## 作業取り扱い上の注意

- 移送中における傷、へこみ、雨漏れ等に注意し、保管は直射日光や多段積みを避けてください。タテ積み保管時には倒れない工夫をしてください。
- ボンリウム (NNPは除く) は裏面にガラス基材を使用しています。カッターの切り口や破れ口でガラス繊維が露出する場合がありますので、直接皮膚に触れないようご注意ください。万一、眼に刺激を感じた場合や身体に異常が感じられましたら決してこすらず流水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
- 接着剤での作業の際、接着剤の缶に表示してある労働安全衛生法による注意点をよく読んでください。
- 施工終了後、残材・切り屑を始末し、床面を清掃してから引き渡してください。

## 施工上の注意

### 下地のチェックは充分に

- 仕上がりの良し悪しは下地の状態で決まります。下地は良く乾燥させ、凹凸、不陸、隙間を補修し、ゴミ、塗料等の汚れは完全に除去してください。伸縮の恐れが有る下地への施工は充分にご注意ください。
- 湿気のある下地や表面強度のない下地は接着力の低下の元となる為ご注意ください。

### 下地に合った接着剤

- 下地の種類、乾燥状態、床材の使用条件等を考慮し、適切な接着剤を選定してください。

### 必要な長さにカット

- 柄合わせを必要とする施工には、要尺検出の際、柄マッチ分(商品頁に記載)と余尺(約5~10cm)をプラスした材料を準備してください。

### 仮敷き

- 冬場は充分に室温を上げ(20℃前後)、巻癖が取れるまで養生してください。トーチランプ等で部分的に暖めるのは避けてください。変色や反りの原因となります。

### 壁際等の材料カット

- NNPタイプの製品は、壁際・柱回り等は、きつく押し込まない様にカットしてください。当て切りやトリマー等を使わずに幅定規等を用いて切り込んでください。

### 接着剤の用途及び作業性

オープンタイムは気候(温度・湿度)、下地、使用床材によって変化します。

種類・品名	材料	下地	工法	材料標準塗布量	貼付可能時間	オープンタイム	施工時の条件
合成ゴム系ラテックス形	NNPを除く ボンリウム全般	良く乾燥したモルタル床・木質床	一般工法	300g/m <sup>2</sup>	20~30分	10~15分	5℃以下では施工できない。
アクリル樹脂系エマルジョン形	ボンリウム全般	良く乾燥したモルタル床・木質床	一般工法	300g/m <sup>2</sup>	30分	10~15分	5℃以下では施工できない。
エポキシ樹脂系溶剤形(二液型)	ボンリウム全般	モルタル床・木質床・鉄板下地	耐水工法	350g/m <sup>2</sup>	60分	10~20分	5℃以下では硬化が遅れる。
ウレタン樹脂系溶剤形	ボンリウム全般	モルタル床・木質床・鉄板下地・プラスチック下地	耐水工法	360g/m <sup>2</sup>	40~60分	15~25分	5℃以下では硬化が遅れる。
酢酸ビニル樹脂系溶剤形	巾木	良く乾燥したモルタル・木質	立上がり部	350g/m <sup>2</sup>	30分	10~20分	-

## メンテナンス

- ふだんのお手入れは、よく絞ったモップか雑巾での水拭きで充分です。
- 汚れのひどい時には、中性洗剤を薄く溶かし雑巾等で拭き取り、更に綺麗な雑巾等で水拭きをしてください。
- 直射日光が当たる床面は気付かぬうちに少しずつ退色することがあります。カーテン・ブラインド等で日除けの工夫をしてください。
- ワックスを塗布する際は、最初にクリーナー等で床面の汚れを落とします。綺麗な雑巾等で水拭きし、汚れと余分なクリーナーをよく拭き取ってください。床面が十分に乾燥したことを確認後、ワックスを塗布してください。乾燥が不十分な場合、密着不良の原因となります。

推奨ワックス オール(リンレイ製)同等品  
推奨クリーナー オール床クリーナー(リンレイ製)同等品  
ワックス・クリーナーにつきましては、ハウスクリーニング業者・美装業者にお問い合わせください。  
または、(株)リンレイのホームページをご参照ください。(株)リンレイ URL <http://www.rinrei.co.jp>

## 汚染についての注意

### ゴム汚染について

- ある種のゴム製品は、長尺塩ビシートのような軟質塩ビ製品に長時間接していると、ゴム中の成分により床材を暗褐色に変色させる可能性がある為、ゴム製品とは直接接触させないでください。この汚染はゴム製品の使用をやめた後、時間を経て出る時もある為、予防として家具の脚キャップ・机や椅子等のゴムキャップ・キャスター等はゴム製品以外の保護具(アルミホイルまたはポリエステルシート等)を使用し、直接床材と接触しない様にしてください。また、自動車、自転車のタイヤ等も変色の原因となる為、床材上に放置しないでください。やむをえず置く場合には、床材との間に保護具を入れ直接の接触は避けてください。

### 下地からの汚染について

- 下地に塗布された防汚剤、防錆剤または内装用塗料で床材が汚染・着色する可能性がある為、油性の場合はシンナーで、水性の場合は水で拭き取り、保護シート等での処置後施工してください。特に新築・改築時や、白蟻退治等の工事の際には、工事業者に長尺塩ビシートを使用する事を説明し注意をうながしてください。

### 柄合わせを美しく処理

- 1枚目と2枚目の柄をピッタリ合わせて、カッターを垂直に立てて2枚を一度に重ね切りしてください。

### 圧着を充分に

- 接着施工後、圧着ローラーや布を巻いた角材で中心から外に向けて中の空気を抜く様に圧着し、空気溜まりやガスを取ってください。特に壁際や継ぎ目は丁寧に行ってください。

### 継ぎ目処理

- シーム処理  
適切なシーム液でシーム処理をしてください。
- 溶接処理(NNPタイプのみ)  
ジョイント部分をU字型に溝を切り、専用溶接棒を溶接機で溶着後、余盛り部分をスパトラナイフ等でカットしてください。(注: NNPタイプ以外は溶接出来ません。)

### 端末処理


- 開放廊下等の耐水工法での端部の処理はSGスーパーシールで止水してください。

## ご使用上の注意

- 水、油類を床面にこぼした時は、滑りやすくなる為すぐに拭き取ってください。
- 漂白剤、毛染液等の化学薬品を床にこぼしたときは、すぐに拭き取ってください。床材の変色、変質をきたす可能性があります。
- 重量物や尖った脚の物には、ゴム製品以外の保護具を付けてください。引きずると傷を付けるおそれがある為、移動の際にはご注意ください。
- 軟質塩ビ製品の為、タバコの火等で焦げ跡等が付きます。ご注意ください。

### その他汚染について

- 染料系オイルステイン等で着色された家具類は、直接接触すると長尺塩ビシートを変色させる可能性があります。床材との間に保護具を入れてください。
- 粘着テープ(ガムテープ・布テープ等)は、ゴム汚染と同様の汚染が生じることがある為、アクリル系粘着剤のテープをご使用ください。
- 一部の洗濯洗剤に含まれる蛍光塗料(蛍光増白剤/入浴剤等)についても変色する可能性があります。(床に付着した場合、速やかに拭き取ってください。)
- 汚染物質を含んだスリッパ・バスマット・トイレマット等と接触をすると汚染されることがありますので使用を控えてください。
- 化粧品(毛染め液・マニキュア)に含まれる汚染物質が床に付着すると変色する可能性がある為、付着した場合は、速やかに拭き取ってください。
- 淡色の床材をトイレで永年ご使用いただいた場合、足跡が残る場合があります。




# 床暖房について

## 床暖房の施工について

### 細心の注意と技術が求められる床暖房の施工ステップと注意

床暖房上への施工では、通常の施工に比べて著しく工数と技術を要します。ここでは、現場においてトラブルを最小限に抑える施工方法を紹介いたします。但し、施工下地の状況や施工時の周辺環境等により、様々な解決しきれない問題点があることを理解する必要がありますので、施工店は勿論、元請業者等とも事前に打合わせを行い、その点を予め了承を得てから作業を進めます。



	埋設方式の場合	パネル方式の場合
適用床材	CHD・S・SXG・NNP800・NNP600	
下地の確認と調整	<p>コンクリート打設は、1発仕上げにし、打ち継ぎは避けます。打ち継ぎはクラックの原因になります。打設後、3～4日の内に約5m間隔で深さ5～10mm、巾4～5mmの誘発目地切りを行うことをお勧めします。床暖房の温度を使用温度+5℃で運転し、昼ON、夜OFFを繰り返し、下地の含水率を8%程度まで乾燥させることが理想です。目地切りした箇所の際間にはエポキシ樹脂、または、樹脂モルタルを注入し、補修します。</p> <p>室内温度が20℃以上の場合には、一般的に通電はしないで施工します。20℃以下の場合には通電を施工2日前から行い、床仕上げ材は24時間通電した状態で仮敷きします。施工は使用温度（一般的には30℃前後）+5℃で通電したまま施工します。通電した施工の場合、接着剤が硬化するまでの24～48時間は通電したまま養生します。溶接は通電を切ってから最低24時間以上経って、温度が下がり、十分接着した事を確認してから常温で行ってください。</p> <p>部分床暖房の場合、床暖房部と非床暖房部の床暖房使用時の温度差が15℃以上になる場合には、15℃以下にしてください。</p> <p>コンクリート下地が粉ふきやザラメ下地の場合には、プライマー等を使って下地処理をします。下地のひび割れ部分の補修にはテーピング工法というのがあります。ひび割れ部分にテープを張ることによって、その影響を緩和し、ミミズ腫れを防ぐことが出来ます。すべてのひび割れに対して、使用温度に通電した状態でポリエステル粘着テープかアルミ蒸着ポリエステルテープを張ります。テーピングの出来不出来がそのまま床仕上げ材の表面に現れますので丁寧に行ってください。テープはw=30mm～50mm、t=0.1mm以下のなるべく薄いものを使用してください。</p>	<p>メーカーによっては直接パネルに施工できるものもありますが、最低5.5mm～12.5mmのコンパネを捨て張りすることをお勧めします。その場合、パネルの釘打ち可能な場所に、必ずスクリュー釘で張り込みます。</p> <p>直接施工の場合は、下地に吸水性が無い為オープンタイムを十分に取り、張り付け後の圧着を念入りをするに注意してください。</p> <p>捨て張りの場合、1mm以下の段差はサンダーがけをし平滑にします。ジョイント部に隙間がある場合には、エポキシ系のパテで補修してください。パテが乾くまで通電し、完全に乾燥してから施工してください。</p> <p>コンパネ張りをしない場合には、パネルの目地部をポリエステル粘着テープかアルミ蒸着ポリエステルテープでテーピングしてください。</p>
施工方法について	<p>施工方法には、大別して2つの工法があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●全面強接着工法：施工箇所全面にエポキシ樹脂系溶剤形（二液型）、またはウレタン樹脂系溶剤形を使用して施工。長所は、耐久性に優れていて、重歩行や移動荷重が加わる場所に適していますが、反面、下地の影響を受けやすく、クラックによる膨れ（ミミズ腫れ）が出やすいので、クラックの多い下地や乾燥が不十分な場合には施工後膨れが出やすいことが短所です。</li> <li>●額縁張り工法：施工する周囲だけをエポキシ樹脂系溶剤形（二液型）、またはウレタン樹脂系溶剤形のような強接着剤を巾30cm程度に塗り、中をアクリル樹脂系エマルジョン形による弱接着剤で施工。</li> </ul> <p>長尺シートを床暖房の下地に施工する現場は、車イス、ワゴン、キャスター、台車、移動ベット等による移動荷重がかかる場所や重歩行エリアが多いので、全面強接着工法を推奨します。しかしながら、近年は養生期間が取れない等の現場環境が原因で、額縁張り工法の要望が増えてきているのも事実で、物件によっては額縁張り工法を推奨しないメーカーの商品を採用しない例も出てきています。但し、あくまでも額縁張り工法については、どうしても全面強接着工法が厳しい場合の対策と考えます。</p>	
接着剤の選定	<ul style="list-style-type: none"> <li>●エポキシ樹脂系溶剤形（二液型） ●ウレタン樹脂系溶剤形</li> </ul> <p>上記の接着剤は施工完了までの時間内に活性ガスが発生する為、ガス抜き作業が必要となり密着不良場所の低減に役立ちます。接着剤はオープンタイムを確認し、表面状態を確認しながら作業を進めてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●アクリル樹脂系エマルジョン形</li> </ul> <p>この接着剤は額縁張り工法の際に、中心部分に使用します。床暖房における全面接着工法には適しません。</p>	
注意事項	<p>床暖房を運転して施工する場合は、接着剤のオープンタイムが極端に短くなりますので、指接等を行い適切なタイミングで床張りを行ってください。（上図1参照）</p> <p>下地とシートの接着強化と空気だまりをなくす為、圧着ローラーやカーペットを巻いたしごき板等で、ジョイント部や端に向かって圧着しながら丁寧に空気を抜きます。空気が入っていると膨れの原因になる為、絶対に空気が入らないように注意してください。穴あけは千枚通しやカッター等で自立たないように行ってください。</p> <p>ワックスは床暖房を止めて、常温に戻ってから塗布してください。</p>	

## 防災/JABIA 登録番号

タイプ	JIS記号	防災性能試験番号	JABIA	備考
E	KS	ET-870012号	JABIA-V-0334号	
E2	KS	ET-880121号	JABIA-V-0578号	
CHD	KS	ET-040211号	JABIA-V-1294号	
CES	KS	ET-040210号	JABIA-V-1293号	
S	KS	ET-840242号	JABIA-V-0631号	
SXG	KS	ET-020198号	JABIA-V-1171号	
NNP800	FS	ET-060266号	JABIA-V-1668号	LL NNP34113～34513 NNP34118～34518
	FS	ET-060266号	JABIA-V-1734号	BD NNP33113～33313 NNP33118～33318
NNP600	FS	ET-000202号	JABIA-V-1296号	RA NNP30213・30313 NNP30613・30713 NNP30218・30318 NNP30618・30718

## F☆☆☆☆表示にかかわるビニル系床材の取扱いについて

### ●ビニル系床材は全く規制を受けません。

使用制限される告示対象建築材料は、以下の通り国土交通省告示第1113号から1115号に列挙されている17種類です。ビニル系床材は告示対象建築材料ではありません。

- 1)合板
- 2)木質系フローリング
- 3)構造用パネル
- 4)集成材
- 5)単板積層材
- 6)MDF
- 7)パーティクルボード
- 8)その他の木質建材
- 9)ユリア樹脂板
- 10)壁紙
- 11)接着剤(現場施工、工場での二次加工とも)
- 12)保温材
- 13)緩衝材
- 14)断熱材
- 15)塗料(現場施工)
- 16)仕上塗材(現場施工)
- 17)接着剤(現場施工)

### ●インテリアフロア工業会加盟会社が販売しているビニル系床材は、F☆☆☆☆性能を充分満たしております。

ビニル系床材はホルムアルデヒドを放散するおそれがありません。データ等の詳細については加盟各社にお問合わせください。

### ●インテリアフロア工業会としては、ビニル系床材のF☆☆☆☆表示は致しません。

国土交通省では、「告示対象以外のものは、F☆☆☆☆等の表示をする必要はない。」と声明しており、工業会としては、むやみにF☆☆☆☆表示をすることでかえって市場の混乱を招く事に繋がるものと判断しております。従って、これまでと同様、ビニル系床材のF☆☆☆☆表示は致しませんが、ビニル系床材は制限なしに使用できますので安心してご使用ください。

# 重要警告事項及び取扱い注意事項

弊社製品を正しく安全にお使い頂く為に、床材カタログ及び重要警告事項、取扱い注意事項を理解してご使用ください。建築物の床材以外への誤使用は責任を負いかねます。

- 製品の選定は使用場所・使用用途に適した床材を選定してください。
- 接着剤選定に関しても使用場所の条件に適したものを選定してください。
- 製品の選定者は使用者に対して維持管理ならびに使用上の注意事項に関して詳しく説明してください。

◎右のシグナルワードは、取り扱いに当たっての危険度を示しています。

シグナルワード	危険度の目安
 <b>警告</b>	人身事故になる恐れのあるもの
 <b>注意</b>	留意事項

## 床材選択上の注意事項

-  **注意** ① 建築基準法・消防法によって使用方法・使用場所に制限があります。各法規法令をご確認ください。
-  **注意** ② 防滑性評価は、製品の防滑性を示す目安です。履物や歩行状態、水濡れや土砂の持ち込み、使用したワックスの種類等環境によって大きく左右されます。選択の際のひとつの目安としてご利用ください。
-  **注意** ③ 床材の耐久性は歩行頻度、使用条件等により異なります。
-  **注意** ④ 下地からの湿気の上昇が予想され、更に改善の余地がない場所での使用は避けてください。
- ⑤ 現物見本やサンプル帳と製品の色が若干異なる場合もありますので、ご了承ください。

## 床材運搬並びに保管上の注意事項

-  **警告** ① 重量物ですので取り扱いには充分ご注意ください。落下や乱暴な取扱い、床シートの破損を招くだけでなく、**傷害や器物破損**等を招く場合があります。
-  **警告** ② 保管に際して、床シートは梱包を解かず、平坦な場所に非透湿性の保護シートを敷き、その上に横向きにし保管してください。ただし、多段積みになる様な場合は、まっすぐに立てて保管してください。斜めに立てかけることによっても、角に集中荷重がかかり、**変形**が発生する可能性があります。また安全の為ロープ等で倒れないように工夫してください。重量物ですので、床シートの転倒は**人災事故・器物破損**の原因となります。
- ③ 床シートは長時間にわたる直射日光や高温状態での暴露、雨水等による水濡れは避けてください。**変形・変退色・変質**の原因となります。

## 接着剤保管上の注意事項

-  **警告** ① 消防法及び船舶安全法等の法令に従い、容器に漏れのないことを確かめ、**転倒・落下・破損**がないよう荷崩れ防止を確実にします。また、保管は消防法の集積制限に注意してください。
-  **注意** ② 保管は必ず5~35℃の室温で行ってください。凍結させたり、高温で保管すると**変質・分離**を起こし使用不能となる可能性があります。

## 施工の注意事項

-  **警告** ① 接着剤の選定にあたっては、推奨されている種類のもを正しく使用してください。建築基準法の改正に従い、なるべく接着剤の使用制限を受けないJIS認定のF☆☆☆☆表示のものを使用するようにし、施工時および施工直後は特に換気をしてください。
-  **警告** ② 床シートの残材は廃棄処分してください。燃やすと有毒ガス(塩化水素ガス)が発生する為、許可を受けた**産業廃棄物処理業者**に委託してください。梱包用紙・紙管は焼却処分してください。
-  **警告** ③ 下地は湿気のない平滑かつ堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。施工条件を順守しなかった場合は、目地すきや突き上げ、膨れ等を招く可能性があります。これらは美観を損なうだけでなく、**転倒事故**等の原因となります。
-  **警告** ④ ポンリウム(NNPは除く)は裏面にガラス基材を使用しています。カッターの切り口や破れ口にガラス繊維が露出する場合がありますので、直接皮膚に触れないようにご注意ください。万一、目に刺激を感じた場合や身体に異常が感じられましたら決してこすらず流水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
-  **注意** ⑤ 下地にワックス、グリス、油類、塗料等の汚れが残っていると、接着不良や汚染を発生させる可能性があります。完全に除去した上で施工を開始してください。
- ⑥ 梱包紙に記載されている品名・品番・ロット・数量を確認の上、施工を開始してください。同一床面上では、同ロットで仕上げてください。
- ⑦ 施工中は、他業種による汚損・事故の発生を防ぐ為に、床工事関係者以外の立ち入りを禁止してください。
- ⑧ 接着の際は、製品の指定接着剤を使用し、付属のくし目ゴテで均一に塗布してください。
- ⑨ 施工後、引き渡し前に指定のワックスで初期メンテナンスを行うと、初期の仕上がりを保てます。

## 維持管理並びに使用上の注意事項

-  **警告** ① 水濡れや砂が飛散した状態では、滑りやすく**転倒事故**を招く可能性があります。泥よけマットの設置等で雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた際には即座に除去するようにしてください。
-  **警告** ② 床シートの剥れ、反り、膨れ、割れ等が生じた場合は、即座に補修してください。放置しておくとならば**転倒事故**の原因ともなります。
-  **注意** ③ 接着剤が十分に硬化するまでは直射日光や冷暖房による急激な温度変化、重量物やキャスター椅子等によるしごき等は避けてください。突き上げ・目地すき・膨れ等を発生させる可能性があります。
-  **注意** ④ 重量物やキャスター椅子のしごきによって床シートの表面を傷つけたり、膨れを発生させる可能性があります。引きずったり、にじらないようにご注意ください。
-  **注意** ⑤ 長期間使用しない部屋では換気を心掛けてください。結露を招き、カビや異臭の発生、床材の剥れ、反り、膨れ、突き上げの原因となります。
-  **注意** ⑥ 水・砂・紫外線・重量物・汚染物質・化学薬品等の影響で、床材自体の変質・変退色や施工後の膨れ、剥れ、目地すきを招く場合があります。床材の選択・施工・維持管理の際は充分にご確認ください。
- ⑦ メンテナンスは必ず指定のワックスまたは、同等品をご使用ください。ワックスは床シートの汚れを防ぎ美観を保持します。
- ⑧ ある種の家具の脚ゴムやゴムマット等に含まれる老化防止剤、家具の塗料、防汚剤等の薬剤、防虫剤、防蟻剤によって床材が汚染され変色を招く可能性があります。床材がこれらに直接触れないよう注意してください。
- ⑨ 長時間直射日光が当たる場所では、変退色する可能性があるため、カーテン・ブラインド等で日除けをしてください。
- ⑩ 素材固有の臭いを有しています。換気を心掛けてください。
- ⑪ ハイヒールや家具等の局部荷重により圧痕が残る可能性があります。

## 2022年まで継続 2022年まで継続する商品を19点収録


- E 2129 (P.42 ビアンコカララ) ● E 2150, E 2154 (P.46 プレーン) ● E 2161, E 2162 (P.47 プレーン)
- E 2175 (P.49 プレーン) ● E 2189 (P.53 ウォールナット) ● E 2201 (P.55 シカモア)
- E 2209, E 2210, E 2211, E 2212 (P.57 オーク) ● E 2215 (P.58 ドライオーク)
- E 2219, E 2220, E 2221 (P.59 オーク) ● E 2222, E 2223, E 2224 (P.59 サクラ)

### 機能マーク一覧 商品詳細ページにそれぞれ表記されています。

 <b>衝撃吸収</b> 厚い発泡層により、転倒時の衝撃の吸収性に優れています。床衝撃音も和らげる効果があります。	 <b>抗菌</b> 雑菌の繁殖を抑制する抗菌機能を持っています。	 <b>防カビ</b> カビの繁殖を抑制し、グリーンな環境を提供します。
 <b>さらっと加工</b> さらっとした感触でやさしい肌触りです。表面のベタつき感を解消し、深みのある表現を両立しました。	 <b>ペット対応</b> 消臭効果+表面強化なのでペットのいるお部屋に適しています。	 <b>表面強化</b> 表面層を厚くし、耐摩耗性を向上させています。
 <b>消臭</b> 消臭機能を持った床材です。トイレや生ゴミ等の悪臭に効果的です。	 <b>耐摩耗</b> 歩行頻度の高い場所にも耐える摩耗強度を持っています。	 <b>防滑</b> 表面の凹凸の形状により、滑りにくい設計です。
 <b>耐光</b> 紫外線による退色を起こしにくくしています。	 <b>完全屋外対応</b> 屋外の開放廊下やバルコニーでもお使いいただけます。	 <b>グリーン購入法適合</b> グリーン購入法の特定調達品目としてインテリアフロア工業会 (I.F.A.) に認定された商品です。

### リバース施工について

「※リバース施工してください。」と表示のある商品は、より美しく仕上げる為に、リバース施工をおすすめします。  
 ※商品裏面の矢印をガイドにして右図のようにしてください。  
 ※リバース施工の際は必ず商品の有効巾端部同士でジョイントしてください。  
 ※床材の継ぎ目位置は端部同士で施工してください。  
 ※両方の端部と中央部では色差が生じる場合がありますのでご注意ください。



### グリーン購入法適合品

2006年2月28日、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」の一部変更により特定調達品目に「ビニル系床材」が追加されました。グリーン購入法適合品としての基準は「再生ビニル樹脂系材料の合計重量が製品の総重量比で15%以上使用されている事」です。ただしJIS区分におけるKS(クッションフロア等)は含まれません。



●当社のグリーン購入法適合品となる商品は、次の通りです。

分類	商品名
防滑性ビニル床シート	NNP600タイプ NNP800タイプ
その他の塩ビシート	NPステップ

### 塩化ビニル床材の材質表示とラベルの取扱いについてのお願い

経済産業省管轄の「資源の有効な利用の促進に関する法律」が平成13年4月1日から施行され、それに伴い塩化ビニル製の床材について、資源有効利用促進法の規定に基づき、材質に関する表示を行うことが義務付けられました。当社製品に関しましては、平成15年4月1日以降生産の商品裏面に「∞PVC」と表示を致しますが、「∞PVC」が裏面に表示されていない商品に関してはメーカーより配付されたラベルをお貼りいただきますようお願い申し上げます。貴社のご理解とご協力をお願い致します。

#### ■見本帳の廃棄に関するお願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」が改正され、新見本帳発行に伴い不要となった見本帳につきましても、産業廃棄物としての処理が必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い致します。

見本帳の掲載価格には消費税が含まれておりません。  
 価格は、全てメーカー希望小売り価格です。

※仕様・規格につきましては、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

### 旧品番と新品番の対照表

	旧品番	新品番	旧品番	新品番	旧品番	新品番
	3001	2191		3085	CES	3211 2331
	3002	2192		3086		3212 2330
	3004	2193		3087		3301 2423
	3005	2214		3088		3302 2424
	3006	2215		3089		3303 2428
	3009	2194		3092		3304 2426
	3010	2195		3093		3305 2420
	3011	2196		3094		3306 2421
	3012	2200		3095		3307 2425
	3014	2197		3096		3308 2417
	3015	2198		3097		3309 2418
	3016	2199		3098		3310 2419
	3017	2201		3099		3311 2422
	3018	2202		3100		S 3312 2415
	3021	2188		3101		3313 2416
	3022	2189		3103		3314 2410
	3023	2190		3105		3315 2411
	3024	2218		3106	E	3317 2413
	3025	2219		3107		3318 2412
	3026	2220		3109		3319 2409
	3027	2221		3110		3320 2406
	3032	2204		3111		3321 2407
	3033	2209		3112		3322 2408
	3034	2210		3113		3323 2404
	3035	2211		3114		3324 2405
	3036	2212		3116		3351 2451
	3037	2213		3117		3352 2452
	3038	2216		3118		3355 2453
	3045	2227		3119		3356 2454
	E 3046	2217		3121		SXG 3357 2457
	3048	2222		3126		3358 2458
	3049	2223		3131		3359 2459
	3050	2224		3132		3360 2456
	3052	2207		3134		3361 2455
	3053	2206		3135		30213 30213
	3056	2208		3137		30218 30218
	3057	2228		23033		30313 30313
	3058	2229		23036		30318 30318
	3060	2230		23038		30613 30613
	3061	2130		23040	E2	30618 30618
	3062	2119		23056		30713 30713
	3064	2128		23114		30718 30718
	3065	2129		23141		33113 33113
	3066	2131		23142		33118 33118
	3068	2120		3223		33213 33213
	3069	2121		3224		33218 33218
	3070	2126		3225		33313 33313
	3071	2127		3226	CHD	33318 33318
	3072	2132		3227		34113 34113
	3073	2123		3228		34118 34118
	3074	2124		3229		34213 34213
	3075	2125		3201		34218 34218
	3076	2135		3202		34313 34313
	3077	2137		3203		34318 34318
	3078	2138		3204	CES	34413 34413
	3079	2122		3205		34418 34418
	3082	2133		3206		34513 34513
	3083	2134		3208		34518 34518
	3084	2139		3210		

2019-2020

**Ponleum**  
cushion floor

*Good  
my  
choice!*



**SINCOL**<sup>®</sup>