

SINCOL FLOOR

2026 - 2027

各種施設用

ノンワックス ビニル床シート
防滑シート

SINCOL®



価格表 インデックス



ベーシック	SEV エブリア	2.0 mm厚 3,800 円/m (6,910 円/m)		カラーバリエーションが魅力のシリーズ。多彩な貼り分けにもおすすめです。
	SEM エブリア ウッド	2.0 mm厚 4,100 円/m (7,460 円/m)		家具や建具に合わせやすい色とデザインが揃ったベーシックな木目調シリーズ。
デザイン	SFW SFW	2.0 mm厚 3,800 円/m (6,910 円/m)		木目を感じるやさしい色調。病院や学校などの公共施設に最適。
	SFP SFP	2.0 mm厚 3,300 円/m (6,010 円/m) 2.5mm厚(受注生産品)は3,600円/m (6,550円/m)		カラーバリエーションが豊富なプレーンタイプ。受注生産で2.5mm厚に対応。
クッション性	SFM SFM	2.0 mm厚 3,400 円/m (6,190 円/m) 2.5mm厚(受注生産品)は3,700円/m (6,730円/m)		カラーバリエーションが豊富なマーブルタイプ。受注生産で2.5mm厚に対応。
	SDF デコレア フリー	2.0 mm厚 4,900 円/m (8,920 円/m)		全点柄マッチ不要で施工性と意匠性を両立。気軽にデザインを楽しめます。
超防汚	SDR デコレア	2.0 mm厚 4,900 円/m (8,920 决算)		意匠性にこだわったデザイン床シート。個性を出したい空間に。
	STF セラピア フィット	2.0 mm厚 4,400 决算 (8,010 决算)		使いやすい2.0mm厚発泡ビニル床シート。歩行時の衝撃を和らげます。
特殊品	STP セラピア	2.8 mm厚 5,600 决算 (10,190 决算)		安全性を重視した2.8mm厚発泡ビニル床シート。歩行時の衝撃を和らげます。
	STY セラピア 4.5	4.5 mm厚 6,100 决算 (11,100 决算)		アンダーレイシート不要の4.5mm厚発泡ビニル床シート。G値100以下の優れた衝撃吸収性。
BKステップ	SRS リフレシア	2.0 mm厚 5,300 决算 (9,650 决算)		汚れから強力にガードする乾式トイレ用床シート。清潔で快適な空間づくりをサポートします。
	SCT 耐薬フロア	2.0 mm厚 5,250 决算 (9,560 决算)		医療・福祉施設、実験室に適した耐薬品性床シート。
BKステップ	SAE 帯電防止フロア	2.0 mm厚 5,150 决算 (9,370 决算)		電気機器の多い場所に適した帯電を抑制する床シート。
	SUL アンダーレイシート	2,500 决算 (4,550 决算) 3.0 mm厚 3,500 决算 (6,370 决算) 5.0 mm厚		衝撃をしっかり吸収し、安全性に優れた下地専用クッション材。
BKステップ	SBK BKシート	2.5 mm厚 3,750 决算 (5,070 决算) 135cm幅 (6,830 决算) 182cm幅		屋外に対応した防滑シート。開放廊下やバルコニーに最適。
	BKステップ・施工部材価格	BKステップ 踏み面型 5,000 决算 (35,000 决算) 320mm×950mm 6,600 决算 (46,200 决算) 320mm×1250mm	BKステップ 蹴込み・踏み面一体型 6,200 决算 (43,400 决算) 500mm×950mm 8,200 决算 (57,400 决算) 500mm×1250mm	クーラードレイン ドレンホース受け材 SGスーパーシール

※見本帳掲載価格には消費税及び工事費は含まれておりません。価格は、全てメーカー希望小売価格です。

※仕様・規格・価格につきましては、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

SINCOL FLOOR

2026-2027

便利な商品検索サイト



KEYWORD

キーワードで絞り込んで、簡単検索



CLOSE-UP

柄がわかりやすいアップ写真を掲載



DOWNLOAD

画像をダウンロードできる



スマートフォン・
タブレットからも
閲覧できます

シンコール プロダクト

<https://sincol-group.jp/products/search/s/sincolfloor>

巻頭

- S-2 おすすめシーン
- S-4 ノンワックス 機能説明
- S-5 抗ウイルス／衝撃吸収 機能説明
- S-6 カラーインデックス

ベーシック

- 1 エブリア
- 7 エブリア ウッド
- 12 SFW
- 13 SFP
- 14 SFM

デザイン

- 15 デコレア フリー
- 23 デコレア

クッション性

- 28 セラピア フィット
- 31 セラピア
- 34 セラピア 4.5

超防汚

- 35 リフレシア

特殊品

- 36 耐薬フロア・帯電防止フロア
- 37 アンダーレイシート
- 38 BKシート
- 43 BKステップ
- 45 クーラードレイン
- 46 マークチップ

- 47 注意事項

- 49 メンテナンス
- 51 品番対照表

あらゆる空間に寄り添う SINCOL FLOOR

ベーシック

おすすめシーン

商業	医療福祉
公共	教育



SEV 8025 / 8034 / 8041

幅広く使える汎用アイテム。カラーバリエーションも豊富です。

1 SEV エブリア

石目調や抽象柄のベーシックシリーズ

7 SEM エブリア ウッド

使いやすい木目調でバリエーションも充実

12 SFW ウッディリューム

木目のような表情の低価格商品

13 SFP プレーン

ソリッドカラーの全17色

14 SFM マーブル

少し表情のある全17色

用途に適した機能性を付与したシンコールのビニル床シートは、長く使えるベーシックな商品から、空間を彩るデザインシートまで豊富に取り揃えています。

デザイン

おすすめシーン

商業	医療福祉
公共	教育



SDR 8402 / SDF 8263

木目や石材の表情を再現。足元を彩るデザインシートです。

15 SDF デコレア フリー

意匠性がありながら柄マッチ不要

23 SDR デコレア

タイル調やデザイン木目を揃えた高意匠床シート



クッション性

おすすめシーン

医療福祉

教育



STF 8456 / 8452

厚みは3タイプ。衝撃吸収性に優れた発泡床シートです。

28 STF セラピア フィット

スタンダードな2.0mm厚発泡床シート

31 STP セラピア

安全性を重視した2.8mm厚発泡床シート

34 STY セラピア 4.5

アンダーレイシート不要の4.5mm厚発泡床シート

特殊品

耐薬品性／帯電防止

おすすめシーン

医療福祉

教育



SCT 8702

薬品や機械を扱う施設など用途に特化した機能性シートです。

36 SCT 耐薬フロア

医療施設や研究施設に適した耐薬品性床シート

36 SAE 帯電防止フロア

電気機器の多い場所に適した帯電を抑制する床シート



超防汚

おすすめシーン

トイレ



SRS 8653 / 8655

汚れが付着しても除去しやすい乾式トイレ用床シートです。

35 SRS リフレシア

汚れから協力にガードする乾式トイレ用床シート

特殊品

防滑性

おすすめシーン

マンション

公共

商業



SBK 8810

マンション共用部などに適した防滑性床シートです。

38 SBK BKシート

屋外に使用できる防滑シート

43 SBS BKステップ

BKシートと併せて使える階段用防滑シート


◆ ノンワックス

長期間ワックスがけを不要とするUV樹脂コーティングで、メンテナンスのコスト削減を実現します。

優れた防汚性能

ノンワックス効果のあるコーティング層が汚れを防止し、日常的な拭き取りのみで汚れを除去することができます。

【防汚試験】(耐ヒールマーク)



試験方法


JIS K 3920に準拠し、「スネルカブセルテスター」を用いた耐ヒールマーク性試験(約9万人の歩行に相当)を行い、拭き取り前、拭き取り後を確認。

※社内試験の結果によるもので、保証値ではありません。汚れの種類によっては除去できない場合もあります。

消毒薬による白化を防ぐ

アルコールがこぼれても、ワックスとの反応による床材表面の白化を防ぎます。

【アルコールの滴下による床材表面の白化試験】(自社試験)



※社内試験の結果によるもので、保証値ではありません。


効果長持ち

UV樹脂コーティング層には一般のワックス塗工品に比べ、表面層が劣化しにくくなっています。

※UV樹脂コーティング層は、使用環境により摩耗具合が異なり徐々に劣化します。

メンテナンスは日常的な清掃だけ!

簡単なお手入れだけで美観を保つことができます。




ノンワックス商品は、汚れの状況に応じてワックスメンテナンスに切り替え可能です。

推奨ワックスについてはP49(メンテナンス)をご確認ください。




抗ウイルス

床材表面に付着した特定ウイルスの数を減少させます。



抗ウイルス

UV樹脂コーティング層に配合の抗ウイルス性成分がウイルスに作用し、特定のウイルス数を減少させます。



※ワックスを塗布すると、抗ウイルス効果が発揮されません。

使用薬剤の安全性

経口毒性や皮膚刺激性など安全性基準をクリアした薬剤を使用しています。

項目	薬剤データ
急性経口毒性	> 2,000mg/kg
皮膚一次刺激性	刺激性なし
変異原性	陰性
皮膚感作性	陰性

SIAAの安全性基準に適合

抗ウイルスの床材は全点SIAAの安全性基準に適合しています。



SIAAマークは、ISO 21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

- ・SIAAの安全性基準に適合しています。
- ・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。

[選択上のご注意]

- ・ワックスを塗布すると、抗ウイルス効果が発揮されません。●表面の状態（汚れ、摩耗など）により抗ウイルス性能が低下することがあります。●ウイルス自体を忌避する効果はありません。●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。●医薬品や医療機器などの医療を目的とした製品ではありません。●抗ウイルス性能は全てのウイルスに対して発現するものではありません。●また、全てのウイルスに同様な試験結果が得られるとは限りません。●製品の表面に付着したウイルスに効果を発揮します。●空気中のウイルスを自ら取り込む性能はありません。

SIAAの登録内容については、シンコールグループの
ホームページでご確認いただけます。



衝撃吸収

セラピアシリーズはクッション性に優れ、転倒時の衝撃を吸収します。

衝撃吸収性が低い

衝撃吸収性が高い

当社一般品




G値(衝撃吸収性)

G値の数値が低いほど衝撃吸収性が高く、安全性に優れています。


セラピア フィット (P.28)

スタンダードな発泡ビニル床シート




セラピア (P.31)

厚みをもたせた安心タイプ



セラピア4.5 (P.34)

アンダーレイシート不要の極厚タイプ



〔衝撃吸収性試験〕JIS A 6519に準拠。高さ20cmから頭部モデル(質量3.85kg)を落下させ、床に衝突した時の最大加速度を測定。
※当社基準による評価です。数値は測定値であり、保証値ではありません。※アンダーレイシート5.0mm厚についてはP.37をご参照ください。

※抗ウイルス、衝撃吸収商品は各商品頁または表紙裏面の価格表インデックスをご確認ください。

FABRIC

エ
ブ
リ
ア
2.0
mm



SEV 8013 P.4



SEV 8014 P.4



SEV 8015 P.4




SEV 8016 P.4



SEV 8017 P.4



SEV 8018 P.4



SEV 8019 P.4

フ
デ
リ
コ
イ
レ
ア
2.0
mm



SDF 8259 P.17



SDF 8260 P.17

セ
ラ
ピ
ア
2.8
mm



STP 8501 P.31



STP 8502 P.31



STP 8504 P.31



STP 8503 P.31

セ
ラ
ピ
ア
4.5
mm



STY 8551 P.34



STY 8552 P.34



STY 8553 P.34

※一覧には耐薬フロア、帯電防止フロア、BKシートは含まれておりません。


※柄写真は商品によって縮尺が異なります。

印刷のため実際の商品の色と異なって見える場合もありますのでご了承ください。

PLAIN

S
F
P
2.0
mm

SFP 8151 P.13



SFP 8152 P.13




SFP 8153 P.13



SFP 8156 P.13



SFP 8158 P.13



SFP 8159 P.13



SFP 8161 P.13



SFP 8157 P.13



SFP 8160 P.13



SFP 8162 P.13



SFP 8163 P.13



SFP 8154 P.13



SFP 8164 P.13



SFP 8165 P.13



SFP 8155 P.13



SFP 8166 P.13



SFP 8167 P.13

S
F
M
2.0
mm

SFM 8201 P.14



SFM 8202 P.14



SFM 8203 P.14



SFM 8206 P.14



SFM 8207 P.14



SFM 8204 P.14



SFM 8211 P.14



SFM 8208 P.14



SFM 8209 P.14



SFM 8212 P.14



SFM 8215 P.14



SFM 8210 P.14



SFM 8216 P.14



SFM 8213 P.14



SFM 8205 P.14



SFM 8217 P.14






SFM 8214 P.14

STONE

エ ブ リ ア 2.0 mm						
	SEV 8020 P.6	SEV 8007 P.2	SEV 8001 P.1	SEV 8005 P.1	SEV 8024 P.6	SEV 8043 P.6
	SEV 8021 P.6	SEV 8009 P.3	SEV 8002 P.1	SEV 8004 P.1	SEV 8023 P.6	SEV 8012 P.3
	SEV 8008 P.2	SEV 8026 P.6	SEV 8022 P.6	SEV 8010 P.3	SEV 8011 P.3	SEV 8006 P.1
	SEV 8025 P.6	SEV 8030 P.6	SEV 8003 P.1	SEV 8027 P.6	SEV 8028 P.6	SEV 8029 P.6
	SEV 8035 P.6	SEV 8036 P.6	SEV 8037 P.6	SEV 8032 P.6	SEV 8033 P.6	SEV 8034 P.6
	SEV 8040 P.6	SEV 8041 P.6	SEV 8042 P.6	SEV 8031 P.6	SEV 8038 P.6	SEV 8039 P.6
デ コ レ ア フ リ I 2.0 mm						
	SDF 8254 P.16	SDF 8255 P.16	SDF 8257 P.17	SDF 8256 P.16		
デ コ レ ア 2.0 mm						
	SDR 8401 P.23	SDR 8404 P.24	SDR 8402 P.23	SDR 8405 P.24	SDR 8403 P.24	
フ セ イ ラ ツ ビ ア 2.0 mm						
	STF 8452 P.28	STF 8451 P.28	STF 8453 P.28	STF 8454 P.28	STF 8455 P.28	
セ ラ ミ カ 2.8 mm						
	STP 8505 P.32	STP 8506 P.32	STP 8507 P.32	STP 8508 P.32		
リ フ レ ン タ 2.0 mm						
	SRS 8651 P.35	SRS 8652 P.35	SRS 8653 P.35	SRS 8656 P.35	SRS 8654 P.35	SRS 8655 P.35

※一覧には耐薬フロア、帯電防止フロア、BKシートは含まれておりません。※柄写真は商品によって縮尺が異なります。印刷のため実際の商品の色と異なって見える場合もありますのでご了承ください。

WOOD

エ ブ リ ア ウ ッド 2.0 mm							
							
							
S F W 2.0 mm							
							
							
デ コ レ ア フ リ 2.0 mm							
							
							
デ コ レ ア 2.0 mm							
							
							
セ ラ ピ ア 2.8 mm							
							

※一覧には耐薬フロア、帯電防止フロア、BKシートは含まれておりません。※柄写真は商品によって縮尺が異なります。印刷のため実際の商品の色と異なって見える場合もありますのでご了承ください。