



キャンバス Canvas

15,000円/㎡ (税抜)

CAV-4101 *New*

巻頭 ▶ P.07掲載

CAV-4102 *New*

巻頭 ▶ P.07掲載

CAV-4103 *New*フォトン Photon 長方形タイプ

13,500円/㎡ (税抜)

PTN-3401 *New*

巻頭 ▶ P.04掲載

PTN-3402 *New*PTN-3403 *New*


巻頭 ▶ P.04掲載

シェネ Chaines

12,800円/㎡ (税抜)

CHN-3501 *New*

巻頭 ▶ P.08掲載

CHN-3502 *New*

ギャラクシー Galaxy

9,800円/㎡ (税抜)

GLX-2221 *New*GLX-2222 *New*

巻頭 ▶ P.09掲載



ギャラクシー GLX-2221 (市松貼り) カスミ KSM-4152 (流し貼り)



フォトン PTN-3402 (ヘリンボン貼り) 3403 (2枚1組でアシュラー貼り)



シェネ CHN-3502 (市松貼り)



キャンバス CAV-4101 (市松貼り)



キャンバス CAV-4103 (市松貼り)

キャンバス 15,000円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
バックング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 5.0~4.5mm(総厚8.5mm)
バイル密度 1/10G
サイズ 50cm × 50cm
梱包 12枚入/ケース(18.8kg)

特性 防炎性 E 2180409
制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成底)

工法
市松 流し

- ・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
- ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
- ・貼り方によって印象が大きく変わることがあります。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



フoton 13,500円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)98% ポリエステル2%
バックング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 7.0~2.5mm(総厚9.5mm)
バイル密度 1/8G
サイズ 25cm × 100cm **長方形タイプ**
梱包 12枚入/ケース(16.3kg)

特性 防炎性 E 2180431
制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成底)

工法
流し アシュラー ヘリンボン ブリック

- ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
- ・貼り方によって印象が大きく変わることがあります。
- ・カット部分はバイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



シェネ 12,800円/㎡(税抜)




組成 バイル ナイロン60% 原着ナイロン(6ナイロン)40%
バックング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 6.5~2.5mm(総厚8.0mm)
バイル密度 1/10G
サイズ 50cm × 50cm
梱包 16枚入/ケース(21.6kg)

特性 防炎性 E 2180432
制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成底)

工法
市松 流し

- ・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
- ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
- ・カット部分はバイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



ギャラクシー 9,800円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
バックング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 6.0~2.5mm(総厚8.5mm)
バイル密度 1/10G
サイズ 50cm × 50cm
梱包 16枚入/ケース(22.0kg)

特性 防炎性 E 2180405
制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成底)

工法
市松 流し

- ・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
- ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
- ・貼り方によって印象が大きく変わることがあります。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



シェネ CHN-3501 (流し貼り)



アミティ AMI-5301 5303 (全て流し貼り)

アミティ 13,000円/㎡(税抜)



組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
バックキнг P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 6.0~3.0mm(総厚8.2mm)
バイル密度 1/10G
サイズ 50cm × 50cm
梱包 12枚入/ケース(16.3kg)


特性 防炎性 E 2150251
制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成版)

工法


→↑	↑↑
↑→	↑↑

市松 流し

- ・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
- ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
- ・カット部分はバイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



AMI-5301



AMI-5302 AMI-5303

ドリッピング 15,000円/㎡(税抜)



組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
バックキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 6.0~3.5mm(総厚8.4mm)
バイル密度 1/10G
サイズ 50cm × 50cm
梱包 12枚入/ケース(18.2kg)


特性 防炎性 E 2150247
制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成版)

工法

→↑	↑↑
↑→	↑↑

市松 流し

- ・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
- ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
- ・貼り方によって印象が大きく変わることがあります。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



DRI-2201



DRI-2203 DRI-2204

ストライド 15,000円/㎡(税抜)



組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
バックキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 5.0~3.5mm(総厚7.4mm)
バイル密度 1/10G
サイズ 50cm × 50cm
梱包 12枚入/ケース(18.3kg)


特性 防炎性 E 2150246
制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成版)

工法

→↑	↑↑
↑→	↑↑

市松 流し

- ・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
- ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
- ・貼り方によって印象が大きく変わることがあります。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



SRD-2601



SRD-2602 SRD-2603 SRD-2604

リュウハ 10,600円/㎡(税抜)



組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
バックキング P.V.C+リサイクルシート+ガラス不織布

規格 バイル長 5.0~2.0mm(総厚7.4mm)
バイル密度 1/16G
サイズ 50cm × 50cm
梱包 16枚入/ケース(20.3kg)


特性 防炎性 E 1180293
制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成版)

工法

→↑	↑↑
↑→	↑↑

市松 流し

- ・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
- ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
- ・貼り方によって印象が大きく変わることがあります。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



RYH-2731



RYH-2732 RYH-2733

サンスイ 9,800円/㎡(税抜)



組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
バックキング P.V.C+リサイクルシート+ガラス不織布

規格 バイル長 4.0~2.5mm(総厚6.8mm)
バイル密度 1/16G
サイズ 50cm × 50cm
梱包 16枚入/ケース(20.2kg)


特性 防炎性 E 1180294
制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成版)

工法

→↑	↑↑
↑→	↑↑

市松 流し

- ・目地が目立つことがあります。
- ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
- ・貼り方によって印象が大きく変わることがあります。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



SAN-1901



ドロッピング DRI-2203 (流し貼り)



ストライド SRD-2601 (タテ方向流し貼り) 2603 (ヨコ方向流し貼り)





ドリップング Dripping


15,000 円/㎡ (税抜)



DRI-2201



DRI-2203



DRI-2204

ストライド Stride

15,000 円/㎡ (税抜)



SRD-2601



SRD-2602




SRD-2603




SRD-2604

リュウハ Ryuha

10,600 円/㎡ (税抜)



RYH-2731 *New*



RYH-2732 *New*



RYH-2733 *New*

巻頭 ▶ P.16 掲載

アミティ Amity

13,000 円/㎡ (税抜)



AMI-5301



AMI-5302



AMI-5303

サンスイ Sansui

9,800 円/㎡ (税抜)



SAN-1901 *New*

巻頭 ▶ P.13 掲載

ロフティ Lofty

12,000 円/㎡ (税抜)

ニューリオン New Riom

11,800 円/㎡ (税抜)



LOF-3002



LOF-3003



LOF-3004



NRN-1435



NRN-1436

ベルパレス Belle palace

9,800 円/㎡ (税抜)



BLP-2341 *New*



BLP-2342 *New*

巻頭 ▶ P.17掲載




BLP-2343 *New*

巻頭 ▶ P.17掲載


シマー Shimmer

10,200 円/㎡ (税抜)



SMR-2811 *New*

巻頭 ▶ P.14掲載




SMR-2811



SMR-2812 *New*


巻頭 ▶ P.14掲載



SMR-2812


マルマロ Marmaro

10,200 円/㎡ (税抜)



MML-2781 *New*

巻頭 ▶ P.13掲載



MML-2782 *New*

巻頭 ▶ P.13掲載

15,000 ~

14,000 ~

13,000 ~

12,000 ~

11,000 ~

10,000 ~

9,000 ~

8,000 ~

7,000 ~

6,000 ~

5,000 ~



ベルバレス BLP-2341 (市松貼り) 2342 (流し貼り)



シマー 右:SMR-2811 (市松貼り) 左:2812 (流し貼り)



マルマロ MML-2781 (市松貼り) 2782 (流し貼り)



シマー SMR-2811 (市松貼り)



ロフティ LOF-3002 (流し貼り)

ロフティ 12,000円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 6.0~2.5mm(総厚8.6mm)
 バイル密度 1/8G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 16枚入/ケース(21.3kg)

特性 防炎性 E 2150273
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成紙)

工法 市松 流し

- ・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
- ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーベットの製法上、柄合せはできません。
- ・カット部分はバイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



LOF-3002



LOF-3003 LOF-3004

別注裏面のり付: ¥500/㎡ UP
 受注ロット: 100㎡/色以上・ケース単位
 納期: 約20日

ニューリオン 11,800円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 6.0~3.0mm(総厚8.5mm)
 バイル密度 1/8G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 16枚入/ケース(21.8kg)

特性 防炎性 E 2120388
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成紙)

工法 市松 流し

- ・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
- ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーベットの製法上、柄合せはできません。
- ・カット部分はバイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



NRN-1435



NRN-1436

別注裏面のり付: ¥500/㎡ UP
 受注ロット: 100㎡/色以上・ケース単位
 納期: 約20日

ベルパレス 9,800円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 5.0~3.0mm(総厚7.7mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 16枚入/ケース(20.3kg)

特性 防炎性 E 2180408
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成紙)

工法 市松 流し

- ・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
- ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーベットの製法上、柄合せはできません。
- ・貼り方によって印象が大きく変わることがあります。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



BLP-2341



BLP-2342 BLP-2343

シマー 10,200円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
 パッキング P.V.C+リサイクルシート+ガラス不織布

規格 バイル長 4.0~2.5mm(総厚7.1mm)
 バイル密度 1/16G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 16枚入/ケース(20.1kg)


特性 防炎性 E 1180295
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成紙)

工法 市松 流し

- ・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
- ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーベットの製法上、柄合せはできません。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



SMR-2811



SMR-2812

(ご注意)
 SMR-2811・2812は同色系を使用した反転柄です。

マルマロ 10,200円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 5.0~2.5mm(総厚8.0mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 16枚入/ケース(22.2kg)


特性 防炎性 E 2180401
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成紙)

工法 市松 流し


- ・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
- ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーベットの製法上、柄合せはできません。
- ・貼り方によって印象が大きく変わることがあります。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



MML-2781



MML-2782



ニューリオン NRN-1435 (流し貼り)



シルヴァ SIL-3203 (市松貼り)



シルヴァ SIL-3201

シルヴァ 13,000円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 8.0~3.0mm(総厚10.2mm)
バイル密度 1/10G
サイズ 50cm × 50cm
梱包 12枚入/ケース(16.1kg)

特性 防炎性 E 2150256
制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成版)

工法 市松 流し

- ・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
- ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
- ・カット部分はバイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



SIL-3201

SIL-3202 SIL-3203

イーハトーヴ 11,600円/㎡(税抜)




組成 バイル スペースダイス 44% 原着ナイロン(6.6ナイロン)56%
パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 6.0~3.5mm(総厚8.2mm)
バイル密度 1/10G
サイズ 50cm × 50cm
梱包 16枚入/ケース(20.0kg)


特性 防炎性 E 2180400
制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成版)

工法 市松 流し

- ・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
- ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
- ・貼り方によって印象が大きく変わることがあります。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



ITV-1631



ITV-1632 ITV-1633

プロムテープ 10,600円/㎡(税抜)




組成 バイル ナイロン100%
パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 5.0mm(総厚7.5mm)
バイル密度 1/10G
サイズ 50cm × 50cm
梱包 16枚入/ケース(20.7kg)

特性 防炎性 E 2180433
制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成版)

工法 市松 流し

- ・一枚ごとの柄はランダムになり、濃淡の割合が異なります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
- ・カット部分はバイルの方向や傾斜により色差が生じます。
- ・貼り方によって印象が大きく変わることがあります。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



PMT-1541



PMT-1542

別注裏面のり付: ¥500/㎡ UP
受注ロット: 100㎡/色以上・ケース単位
納期: 約20日

Premium class

アルベロ 10,200円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ナイロン(6ナイロン)100%
パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 5.0~2.5mm(総厚7.5mm)
バイル密度 1/10G
サイズ 25cm × 100cm **長方形タイプ**
梱包 12枚入/ケース(15.5kg)

特性 防炎性 E 2180434
制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成版)

工法 流し アシュラー ヘリンボン ブリック

- ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
- ・貼り方によって印象が大きく変わることがあります。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



ABR-2561

ABR-2562

ABR-2563

クリーク 12,400円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 6.0~3.0mm(総厚8.7mm)
バイル密度 1/8G
サイズ 50cm × 50cm
梱包 16枚入/ケース(21.6kg)

特性 防炎性 E 2120204
制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成版)

工法 市松 流し

- ・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
- ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



CRE-1141



CRE-1143

別注裏面のり付: ¥500/㎡ UP
受注ロット: 100㎡/色以上・ケース単位
納期: 約20日



プロムテーブ PMT-1541 1542 (全て流し貼り)





イーハトーヴ ITV-1632 (流し貼り) 1633 (市松貼り)



クリーク CRE-1141 (流し貼り) 1143 (市松貼り)

イーハトーヴ Ihatov

11,600円/㎡ (税抜)



ITV-1631 *New*

巻頭 ▶ P.16掲載



ITV-1632 *New*

巻頭 ▶ P.16掲載



ITV-1633 *New*

巻頭 ▶ P.16掲載


プロムテープ Phromthep

10,600円/㎡ (税抜)



PMT-1541 *New*

巻頭 ▶ P.03掲載



PMT-1542 *New*

アルベロ Albero 長方形タイプ

10,200円/㎡ (税抜)



ABR-2561 *New*

巻頭 ▶ P.14掲載



ABR-2562 *New*

巻頭 ▶ P.14掲載



ABR-2563 *New*

シルヴァ Silva

13,000円/㎡ (税抜)

クリーク Creek

12,400円/㎡ (税抜)



SIL-3201




SIL-3202



SIL-3203



CRE-1141



CRE-1143

デニムワーク Denimwork

9,800円/㎡ (税抜)



DMW-1791 *New*



DMW-1792 *New*

巻頭 ▶ P.17掲載

ミスタ Mista

9,800円/㎡ (税抜)



MIR-1581 *New*

巻頭 ▶ P.17掲載



MIR-1582 *New*

巻頭 ▶ P.17掲載

メンフィス Memphis


11,200円/㎡ (税抜)



MEN-3104 *New*



MEN-3102



MEN-3103


フォグ Fog 長方形タイプ

10,800円/㎡ (税抜)



FOG-2801

巻頭 ▶ P.16掲載




FOG-2802




FOG-2803

ソニック Sonic

9,400円/㎡ (税抜)



SNC-3251 *New*



SNC-3252 *New*

ヘキサ Hexa

10,200円/㎡ (税抜)



HEX-4701



HEX-4702



デニムワーク DMW-1791 1792 (全て市松貼り)



ミスタ MIR-1581 1582 (全て市松貼り) ピアド マルチ PIU-445 (流し貼り)



ソニック SNC-3251 (流し貼り) 3252 (市松貼り) フォグ FOG-2803 (流し貼り)



フォグ FOG-2801 2802 (全て流し貼り)



メンフィス MEN-3103 (市松貼り)

はなびより 9,400円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 4.5~2.5mm(総厚7.0mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(24.1kg)


特性 防炎性 E 2180435
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成紙)

工法 市松 流し

- ・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
- ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
- ・貼り方によって印象が大きく変わることがあります。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



HBR-3451



HBR-3452

別注裏面のり付: ¥500/㎡ UP
 受注ロット: 100㎡/色以上・ケース単位
 納期: 約20日

はづき 9,000円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 4.5~2.5mm(総厚7.0mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(23.9kg)


特性 防炎性 E 2180436
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成紙)

工法 市松 流し

- ・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
- ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



HZK-3551



HZK-3552

別注裏面のり付: ¥500/㎡ UP
 受注ロット: 100㎡/色以上・ケース単位
 納期: 約20日

ブラー 9,200円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 4.0~2.5mm(総厚6.5mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(24.0kg)

特性 防炎性 E 2150271
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成紙)

工法 市松 流し

- ・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
- ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



BLU-4403



BLU-4404



BLU-4405

別注裏面のり付: ¥500/㎡ UP
 受注ロット: 100㎡/色以上・ケース単位
 納期: 約20日

カスミ 8,800円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 5.0~2.5mm(総厚7.5mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(24.0kg)


特性 防炎性 E 2180437
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成紙)

工法 市松 流し

- ・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
- ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



KSM-4151



KSM-4152



KSM-4153

別注裏面のり付: ¥500/㎡ UP
 受注ロット: 100㎡/色以上・ケース単位
 納期: 約20日

カンゼ 8,800円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 5.0~2.5mm(総厚7.5mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(24.0kg)

特性 防炎性 E 2180438
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成紙)

工法 市松 流し

- ・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
- ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



KNZ-4221



KNZ-4222

別注裏面のり付: ¥500/㎡ UP
 受注ロット: 100㎡/色以上・ケース単位
 納期: 約20日



カンゼ KNZ-4222 (市松貼り)





はなびより HBR-3451 はづき HZK-3551 レゴリス REG-5204 (全て市松貼り)



45 カスミ KSM-4151 4152 カンゼ KNZ-4221 (全て流し貼り)



ブラー BLU-4402 (流し貼り)



ブラー BLU-4403 4404 (全て流し貼り)



ブラー BLU-4405 (市松貼り)

はなびより Hanabiyori

9,400 円/㎡ (税抜)



HBR-3451 *New*

巻頭 ▶ P.18 掲載




HBR-3452 *New*


巻頭 ▶ P.18 掲載

はづき Hazuki

9,000 円/㎡ (税抜)



HZK-3551 *New*




HZK-3552 *New*

巻頭 ▶ P.18 掲載

ブラー Blur

9,200 円/㎡ (税抜)



BLU-4402



BLU-4403



BLU-4404



BLU-4405

カスミ Kasumi

8,800 円/㎡ (税抜)



KSM-4151 *New*

巻頭 ▶ P.15 掲載



KSM-4152 *New*



KSM-4153 *New*

巻頭 ▶ P.18 掲載

カンゼ Kanze

8,800 円/㎡ (税抜)



KNZ-4221 *New*



KNZ-4222 *New*

ブレイド Braid

9,800円/㎡ (税抜)



BRD-3171 *New*

巻頭 ▶ P.14 掲載

BRD-3172 *New*

イコライズ Equalize

8,400円/㎡ (税抜)

ELZ-3341 *New*ELZ-3342 *New*ELZ-3343 *New*

巻頭 ▶ P.15 掲載

ケプラー Kepler

7,800円/㎡ (税抜)

KPL-1771 *New*KPL-1772 *New*

巻頭 ▶ P.05 掲載

KPL-1773 *New*

巻頭 ▶ P.05 掲載

オクターヴ Octave

8,400円/㎡ (税抜)

OCT-2515 *New*OCT-2512 *New*OCT-2513 *New*

巻頭 ▶ P.15 掲載

OCT-2514 *New*



イコライズ ELZ-3341 (市松貼り) 3343 (流し貼り)



ケブラー KPL-1771 (流し貼り) 1773 (市松貼り)



ブレイド 9,800円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 5.0~2.5mm(総厚7.5mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 16枚入/ケース(21.9kg)


特性 防炎性 E 2180407
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成底)

工法 市松 流し

・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
 ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
 ・タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
 ・貼り方によって印象が大きく変わることがあります。
 ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



BRD-3171



BRD-3172

イコライズ 8,400円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 4.5~2.5mm(総厚7.0mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(24.0kg)


特性 防炎性 E 2180439
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成底)

工法 市松 流し

・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
 ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
 ・タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
 ・貼り方によって印象が大きく変わることがあります。
 ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



ELZ-3341



ELZ-3342

ELZ-3343

別注裏面のり付: ¥500/㎡ UP
 受注ロット: 100㎡/色以上、ケース単位
 納期: 約20日

ケプラー 7,800円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 5.5~2.5mm(総厚7.8mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(23.8kg)


特性 防炎性 E 2180410
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成底)

工法 市松 流し

・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
 ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
 ・タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
 ・貼り方によって印象が大きく変わることがあります。
 ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



KPL-1771



KPL-1772

KPL-1773

オクターヴ 8,400円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 5.0~2.5mm(総厚7.5mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(23.9kg)


特性 防炎性 E 2180440
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成底)

工法 市松 流し

・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
 ・一枚ごとの柄はランダムになります。
 (特定の柄指定はできません)
 ・タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
 ・貼り方によって印象が大きく変わることがあります。
 ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



OCT-2515



OCT-2512

OCT-2513

OCT-2514

別注裏面のり付: ¥500/㎡ UP
 受注ロット: 100㎡/色以上、ケース単位
 納期: 約20日



ブレイド BRD-3172 (流し貼り)
 ペブリ PEB-745 (流し貼り)



ブレイド BRD-3171 (市松貼り)

スターダスト 10,600円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 4.8~2.8mm(総厚7.0mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 25cm × 100cm **長方形タイプ**
 梱包 12枚入/ケース(15.7kg)

特性 防炎性 E 2150249
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成紙)



- ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
- ・貼り方によって印象が大きく変わることがあります。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



ピエト 9,200円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 4.0~2.5mm(総厚6.5mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(24.0kg)

特性 防炎性 E 2150270
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成紙)



- ・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
- ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



別注裏面のり付: ¥500/㎡ UP
 受注ロット: 100㎡/色以上・ケース単位
 納期: 約20日

ヌーヴォ 9,800円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 4.0~2.5mm(総厚6.6mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(25.7kg)

特性 防炎性 E 2150268
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成紙)



- ・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
- ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



別注裏面のり付: ¥500/㎡ UP
 受注ロット: 100㎡/色以上・ケース単位
 納期: 約20日

マジックアワー 9,200円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 5.0~2.5mm(総厚7.5mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(24.0kg)

特性 防炎性 E 2180441
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成紙)



- ・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
- ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



別注裏面のり付: ¥500/㎡ UP
 受注ロット: 100㎡/色以上・ケース単位
 納期: 約20日

マドラス 9,600円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 4.0~2.5mm(総厚6.7mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(25.5kg)

特性 防炎性 E 2120203
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成紙)



- ・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
- ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



別注裏面のり付: ¥500/㎡ UP
 受注ロット: 100㎡/色以上・ケース単位
 納期: 約20日

エルフ 8,600円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 4.0~2.5mm(総厚6.5mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(23.6kg)

特性 防炎性 E 2150265
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成紙)



- ・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
- ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
- ・貼り方によって印象が大きく変わることがあります。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



別注裏面のり付: ¥500/㎡ UP
 受注ロット: 100㎡/色以上・ケース単位
 納期: 約20日

マルコ 9,200円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 5.0~2.5mm(総厚7.5mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(24.0kg)


特性 防炎性 E 2180442
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成紙)



- ・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
- ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
- ・貼り方によって印象が大きく変わることがあります。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



別注裏面のり付: ¥500/㎡ UP
 受注ロット: 100㎡/色以上・ケース単位
 納期: 約20日



エルフ ELF-5102 (市松貼り)



スターダスト STR-2901 2902 2903 (全てアシュラー貼り)



ピエト PET-4503 (市松貼り) ヘブリ PEB-741



ヌーヴォ NUV-4902 (市松貼り)



エルフ ELF-5101 (市松貼り)



マジックアワー MGH-3681 3682 ヘブリ PEB-747 748 (全て流し貼り)



53 マルコ MRC-3032 マドラス MAD-1312 (全て流し貼り)

スターダスト Stardust 長方形タイプ

10,600円/㎡ (税抜)




STR-2901

巻頭 P.05掲載




STR-2902

巻頭 P.05掲載



STR-2903

マジックアワー Magic hour 9,200円/㎡ (税抜)



MGH-3681 *New*

巻頭 P.10掲載



MGH-3682 *New*

巻頭 P.10掲載

ピエト Piet

9,200円/㎡ (税抜)



PET-4501



PET-4502



PET-4503

マドラス Madras

9,600円/㎡ (税抜)



MAD-1311



MAD-1312

ヌーヴォ Nouveau

9,800円/㎡ (税抜)



NUV-4901




NUV-4902

エルフ Elf

8,600円/㎡ (税抜)




ELF-5101



ELF-5102


マルコ Marco

9,200円/㎡ (税抜)



MRC-3031 *New*

巻頭 P.10掲載



MRC-3032 *New*

巻頭 P.10掲載

レゴリス Regolith


9,800円/㎡ (税抜)



REG-5206



REG-5207 *New*




REG-5201




REG-5202



REG-5208 *New*




REG-5209 *New*



REG-5204



REG-5205



REG-5210 *New*

シプレ Chypre

10,200円/㎡ (税抜)



CYP-4521 *New*

巻頭▶ P.14掲載



CYP-4522 *New*

巻頭▶ P.16掲載


フランチェ Franche

9,600円/㎡ (税抜)



FRC-3601 *New*

巻頭▶ P.08掲載



FRC-3602 *New*



FRC-3603 *New*


巻頭▶ P.08掲載

キャニオン Canyon

9,200円/㎡ (税抜)



CNY-701



CNY-702



シプレ CYP-4521 (流し貼り) 4522 (市松貼り)



フランチェ FRC-3602 (市松貼り)



レゴリス 9,800円/㎡(税抜)



組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 5.0mm(総厚7.6mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 16枚入/ケース(21.4kg)

特性 防炎性 E 2150269
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 含底)



別注裏面のり付: ¥500/㎡ UP
 受注ロット: 100㎡/色以上・ケース単位
 納期: 約20日

・カット部分はバイルの方向や傾斜により色差が生じます。
 ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。


シプレ 10,200円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 4.5~3.0mm(総厚7.0mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(25.8kg)

特性 防炎性 E 2180443
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 含底)



CYP-4521



CYP-4522

別注裏面のり付: ¥500/㎡ UP
 受注ロット: 100㎡/色以上・ケース単位
 納期: 約20日

・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
 ・タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
 ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。


フランチェ 9,600円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 6.0~3.0mm(総厚8.3mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(24.1kg)

特性 防炎性 E 2180406
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 含底)



FRC-3601



FRC-3602

FRC-3603

別注裏面のり付: ¥500/㎡ UP
 受注ロット: 100㎡/色以上・ケース単位
 納期: 約20日

・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
 ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
 ・タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
 ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。


キャニオン 9,200円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 4.5~2.5mm(総厚7.2mm)
 バイル密度 1/8G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(25.5kg)

特性 防炎性 EO 090206
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 含底)



CNY-701



CNY-702

別注裏面のり付: ¥500/㎡ UP
 受注ロット: 100㎡/色以上・ケース単位
 納期: 約20日

・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
 ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
 ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。





ハイテック HTC-851 853 854 (全て市松貼り)



ペブリ PEB-742 743 744 (全て流し貼り)

ハイテック 8,600円/㎡(税抜)



組成 バイル ナイロン100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 3.5mm(総厚6.5mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(25.7kg)

特性 防炎性 E 2120077
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成繊維)

工法 市松
 流し

別注裏面のり付: ¥500/㎡ UP
 受注ロット: 100㎡/色以上・ケース単位
 納期: 約20日

・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。

受注生産

エコマーク認定商品 グリーン購入法適合品

ハイテック エコ 8,800円/㎡(税抜)



組成 バイル ナイロン100%
 パッキング P.V.C+リサイクルシート+ガラス不織布

規格 バイル長 3.5mm(総厚6.5mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(27.0kg)

特性 防炎性 E 2120096
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成繊維)

工法 市松
 流し

受注ロット: 800㎡/色以上
 納期: 約45日

・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。

超制電

ハイテック S 10,200円/㎡(税抜)



組成 バイル ナイロン100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 3.5mm(総厚6.5mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(25.7kg)

特性 防炎性 E 2120095
 制電性 0.5kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成繊維)

工法 市松
 流し

受注ロット: 800㎡/色以上
 納期: 約60日

・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。

ペブリ 7,400円/㎡(税抜)



組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 4.0~3.0mm(総厚6.5mm)
 バイル密度 1/8G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(23.9kg)

特性 防炎性 E 2150267
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成繊維)

工法 市松 流し
 市松 流し

別注裏面のり付: ¥500/㎡ UP
 受注ロット: 100㎡/色以上・ケース単位
 納期: 約20日


・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
 ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。

ハイテック High Tech


8,600円/㎡ (税抜)




HTC-857



HTC-851




HTC-855



HTC-862




HTC-863




HTC-852




HTC-858



HTC-861



HTC-856




HTC-864




HTC-859




HTC-860



HTC-853




HTC-854



HTC-865

ペブリー Pebbly

7,400円/㎡ (税抜)



PEB-741



PEB-742



PEB-743



PEB-744




PEB-745



PEB-746



PEB-747



PEB-748

15,000 ~

14,000 ~

13,000 ~

12,000 ~

11,000 ~

10,000 ~

9,000 ~

8,000 ~

7,000 ~

6,000 ~

5,000 ~

ピアド ブロック Piad Block

7,400円/㎡ (税抜)



PIB-874 *New*



PIB-871



PIB-872




PIB-873

ピアド マルチ Piad Multi


7,200円/㎡ (税抜)




PIU-447 *New*




PIU-442 *New*



PIU-446 *New*




PIU-444 *New*



PIU-441 *New*



PIU-443 *New*




PIU-448 *New*



PIU-445 *New*

ピアド HL Piad HL


7,000円/㎡ (税抜)



PIH-844



PIH-846



PIH-843



PIH-848



PIH-842



PIH-847

15,000 ~

14,000 ~

13,000 ~

12,000 ~

11,000 ~

10,000 ~

9,000 ~

8,000 ~

7,000 ~

6,000 ~

5,000 ~

ピアド ブロック 7,400円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン) 100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 4.8~2.8mm(総厚6.9mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(23.9kg)

特性 防炎性 E 2150252
 制電性 1.0kV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成紙)

工法 市松 流し

- ・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
- ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーベットの製法上、柄合せはできません。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



PIB-874



PIB-871

PIB-872

PIB-873

ピアド マルチ 7,200円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン) 100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 3.8~3.0mm(総厚6.5mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(23.8kg)

特性 防炎性 E 2180404
 制電性 1.0kV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成紙)

工法 市松 流し

- ・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



PIU-447



PIU-442

PIU-446


PIU-444



PIU-441

PIU-443

PIU-448



PIU-445

ピアド HL 7,000円/㎡(税抜)



組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン) 100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 4.5~2.8mm(総厚6.6mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(23.8kg)


特性 防炎性 E 2150254
 制電性 1.0kV以下 (JIS L 4406 23°C 25%RH 合成紙)

工法 市松 流し

- ・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



ピアド マルチ PIU-447 444 ピアド ブロック PIB-874 (全て市松貼り)



ピアド HL PIH-842 843 846 848 (全て流し貼り)

ピアド ライト 7,400円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 4.8~2.5mm(総厚7.1mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(23.8kg)


特性 防炎性 E 2180411
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成繊維)

工法  
 市松 流し

- ・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
- ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーベットの製法上、柄合せはできません。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



PIL-911



PIL-912

PIL-913

PIL-914

ピアド ディム 7,400円/㎡(税抜)




組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 4.8~2.5mm(総厚7.7mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(23.9kg)


特性 防炎性 E 2180428
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成繊維)

工法  
 市松 流し

- ・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
- ・一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
- ・タイルカーベットの製法上、柄合せはできません。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



PIM-931



PIM-932

PIM-933

PIM-934

ピアド ネオ 6,700円/㎡(税抜)



組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 3.5mm(総厚6.5mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(23.8kg)

特性 防炎性 E 2180402
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成繊維)

工法 
 市松

- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。

受注生産

エコマーク認定商品 | グリーン購入法適合品

ピアド ネオ エコ 7,000円/㎡(税抜)



組成 バイル 原着ナイロン(6.6ナイロン)100%
 パッキング P.V.C+リサイクルシート+ガラス不織布

規格 バイル長 3.5mm(総厚6.5mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(25.4kg)

特性 防炎性 E 2180403
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成繊維)

工法 
 市松

- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



受注ロット：1,500㎡/色以上
 納期：お問い合わせください





ピアド ディム PIM-932 933 ピアド ライト PIL-912 (全て市松貼り)



65 ピアド ネオ PIN-554 561 (全て市松貼り)

ピアド ライト Piad Light

7,400 円/m² (税抜)



PIL-911 *New*



PIL-912 *New*

巻頭 ▶ P.06 掲載



PIL-913 *New*

巻頭 ▶ P.06 掲載



PIL-914 *New*

巻頭 ▶ P.06 掲載

ピアド ディム Piad Dim

7,400 円/m² (税抜)



PIM-931 *New*



PIM-932 *New*




PIM-933 *New*



PIM-934 *New*

ピアド ネオ Piad Neo

6,700 円/m² (税抜)




PIN-551 *New*




PIN-552 *New*



PIN-553 *New*




PIN-554 *New*




PIN-555 *New*




PIN-556 *New*




PIN-557 *New*



PIN-558 *New*




PIN-559 *New*




PIN-560 *New*




PIN-561 *New*




PIN-562 *New*




PIN-563 *New*



PIN-564 *New*



PIN-565 *New*



PIN-566 *New*


ニューテック New Tech

6,900円/㎡ (税抜)


[石]



TEC-56



TEC-57



TEC-58

[森]




TEC-83




TEC-61



TEC-62



TEC-52




TEC-55



TEC-94



TEC-70




TEC-53




TEC-96

[海]



TEC-84



TEC-75



TEC-77

[花]




TEC-60



TEC-82



TEC-67



TEC-73




TEC-74




TEC-93




TEC-66




TEC-69



TEC-92



TEC-85



TEC-78



TEC-88



TEC-91

ニューテック ストライプ New Tech Stripe


7,200円/㎡ (税抜)




TES-1202




TES-1203




TES-1201



TES-1205



TES-1204



TES-1206



ニューテック TEC-52 55 57 58 94 (全て市松貼り)



ニューテック TEC-53 61 70 83 96 (全て市松貼り)



ニューテック TEC-74 75 77 78 93 (全て市松貼り)



ニューテック TEC-60 66 67 69 82 91 (全て市松貼り)

ニューテック 6,900円/㎡(税抜)



組成 バイル ナイロン100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 3.5mm(総厚6.5mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 16枚入/ケース(19.2kg)

特性 防炎性 EO 960244
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成紙)

工法 市松

別注裏面のり付: ¥500/㎡ UP
 受注ロット: 100㎡/色以上・ケース単位
 納期: 約20日

別注色
 受注ロット: 800㎡/色以上
 納期: 約45日

・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。



ニューテック TEC-60 67 (全て市松貼り)
 ニューテック ストライプ TES-1203 (流し貼り)

受注生産

抗菌機能

ニューテックK 7,800円/㎡(税抜)



組成 バイル ナイロン100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 3.5mm(総厚6.5mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 16枚入/ケース(19.2kg)

特性 防炎性 EO 970350
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成紙)

工法 市松

・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。

受注ロット: 800㎡/色以上
 納期: 約45日



(社)繊維評価技術協議会
 抗菌防臭加工

エコマーク認定商品 グリーン購入法適合品

ニューテックエコ 7,100円/㎡(税抜)



組成 バイル ナイロン100%
 パッキング P.V.C+リサイクルシート+ガラス不織布

規格 バイル長 3.5mm(総厚6.5mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(26.6kg)

特性 防炎性 EO 090198
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成紙)

工法 市松

・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。

受注ロット: 800㎡/色以上
 納期: お問い合わせください



プラスチック中に
 再生材料40%以上使用
 エコマーク認定番号
 第09118018号

消臭機能

ニューテックAC 7,800円/㎡(税抜)



組成 バイル ナイロン100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 3.5mm(総厚6.5mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(24.1kg)

特性 防炎性 EO 070108
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成紙)

工法 市松

・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。

受注ロット: 800㎡/色以上
 納期: 約45日



ハイグレード消臭

エコマーク認定商品 グリーン購入法適合品 消臭機能

ニューテックACエコ 8,100円/㎡(税抜)



組成 バイル ナイロン100%
 パッキング P.V.C+リサイクルシート+ガラス不織布

規格 バイル長 3.5mm(総厚6.5mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(26.8kg)

特性 防炎性 E 2120409
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成紙)

工法 市松

・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。

受注ロット: 800㎡/色以上
 納期: お問い合わせください



プラスチック中に
 再生材料40%以上使用
 エコマーク認定番号
 第09118018号



ハイグレード消臭

ニューテック ストライプ 7,200円/㎡(税抜)



組成 バイル ナイロン100%
 パッキング P.V.C+ガラス不織布

規格 バイル長 3.5mm(総厚6.5mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(23.9kg)


特性 防炎性 EO 090199
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成紙)

工法 市松 流し

・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
 ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。

別注裏面のり付: ¥500/㎡ UP
 受注ロット: 100㎡/色以上・ケース単位
 納期: 約20日

別注色
 受注ロット: 800㎡/色以上
 納期: 約45日



受注生産

エコマーク認定商品 グリーン購入法適合品

ニューテック ストライプエコ 7,400円/㎡(税抜)



組成 バイル ナイロン100%
 パッキング P.V.C+リサイクルシート+ガラス不織布

規格 バイル長 3.5mm(総厚6.5mm)
 バイル密度 1/10G
 サイズ 50cm × 50cm
 梱包 20枚入/ケース(26.6kg)

特性 防炎性 E 2120410
 制電性 1.0kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成紙)

工法 市松 流し

・流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
 ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)をご確認ください。

受注ロット: 800㎡/色以上
 納期: お問い合わせください



プラスチック中に
 再生材料40%以上使用
 エコマーク認定番号
 第09118018号