

Semi-order TILE CARPET

セミオーダー タイルカーペット

受注生産品

特殊掛率品

オリジナルデザイン、または、シンコーのデザインよりご要望に合わせたカーペットの製作を承ります。

「セミオーダーカーペット」特設サイトで
全配色の施工例写真が見れる！

アクセス方法

- ① 右のQRコードをスキャンし
ホームページにアクセスしてください。
- ② ご覧になりたい商品を選び、見たいカラーを選択してください。

このQRコードから
全色の施工例写真に
アクセスできます。



特設サイト

ご注文の流れ

1
CASE

オリジナル
デザインから作る

- お手持ちのデザインからカーペットを作成いたします。
- サイズ・色変更も承ります。

or

2
CASE

シンコーの
デザインから選ぶ

- 右頁より、好きなデザインをお選びください。
- サイズ・色変更も承ります。

※特設サイトで、カタログに掲載されていないデザインもご覧頂けます。

1	デザイン選定	デザインをお選びください。
2	お打ち合わせ	お見積もり・試作・納期等について、お打ち合わせをします。
3	試 作	部分的な仕上り見本を製作します。
4	ご契約(受注)	価格・数量・納期のご確認と契約をおこないます。
5	生 産	厳選された工場・設備で丁寧に生産します。
6	納 品	ご相談の上、ご指定の場所にお届けします。

- 現物サンプルはご用意しておりません。また、掲載のデザイン見本は、デザインデータの色を印刷で表現している関係で、実際の色と異なる場合があります。
- 販売形態、試作の費用、納期につきましてはお問い合わせください。
- 巻末の注意事項(施工上・使用上他)を必ずご確認ください。



ジャイブ 162TJ 163TJ 164TJ 165TJ (全て流し貼り)



チューリップ 174TJ 175TJ 176TJ 177TJ (全て流し貼り)



まつりばやし 186TJ 187TJ (全て流し貼り)





特設サイト

特設サイトで下記に掲載されていない
デザインもご覧頂けます。
このQRコードよりアクセスしてください。



ジャイブ NEW

※4枚で1リピートの商品です。



チューリップ NEW

※4枚で1リピートの商品です。



まつりばやし NEW

※2枚で1リピートの商品です。



受注生産品

CJプリントタイル

sOTJ 051TJ~191TJ

防汚SG

防汚SH

耐摩耗

防火

無鉛

16,000円/㎡(税抜)

組成

ナイロン100%

バック

P.V.C+ガラス不織布

色数

基準8色まで

工法

↑↑

↑↑

流し貼り

・流し貼りで柄が繋がります。

パイル形状

カットパイル

パイル長

6.5mm(総厚9.5mm)

パイル密度

1/10G

サイズ

50cm×50cm

梱包

16枚入/ケース(22.4kg)

・カットパイルはパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

・柄や色によっては目地が目立つことがあります。

・現物サンプルはご用意しておりません。また、掲載のデザイン見本は、デザインデータの色を印刷で表現している関係で、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。


・販売形態、試作の費用、納期につきましてはお問い合わせください。

受注ロット：150㎡/色以上 (150㎡未満の場合は、別途お見積りいたします) 納期：約45日以上


オリエンティ




ノット



ハリー




クロエ




インペリアル




タイド




マンチェスター




ロジエ



セレブリティ



ブリック



※印刷のため実際の商品の色と異なって見える場合があります。 ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)を必ずご確認ください。

F☆☆☆☆ (原産国：日本) / SQ PRO 2025-2028 タイルカーペット 全点適合

ホームタイルカーペット【フレンズ】

常備在庫品

特殊掛率品


置き敷きの簡単施工で、汚れてもはずして洗える簡単メンテナンス。



フレンズ FRN-7951 7952 7953（全て市松貼り）ソフト見切り材使用

簡単にお部屋をプチリフォーム！

裏面吸着付なので、ズレにくく簡単に設置できます。



裏面

ペットやお子様、お年寄りのいる家庭におすすめ！

犬や猫の足腰、衛生、健康面をホームタイルが守ってくれます。お子様やお年寄りの転倒を防ぎ、安全な暮らしをサポートします。床暖房にも安心してお使いいただけます。

優れた防音性で快適な生活を！

気になる生活音や物を落とした時の落下音をやわらげます。

簡単に表面の手洗いOK！

汚れた所だけ取り外して、簡単に手洗いができます。
※洗濯機洗いと裏面洗いは避けてください。

フレンズ 100 6,000円/㎡（税抜） 1,500円/枚（税抜）

組成	原着ポリプロピレン100%	パイル形状	マルチループパイル	サイズ	50cm×50cm
バックング	P.V.C+ガラスメッシュ+吸着フェルト	パイル長	5.0～2.8mm（総厚8.5mm）	梱包	16枚入/ケース（19.6kg）
		パイル密度	1/10G		



FRN-7951
オフホワイト



FRN-7952
アイボリー

NEW



FRN-7953
グレージュ

NEW

フレンズ 200 7,400円/㎡（税抜） 1,850円/枚（税抜）

組成	リサイクル原着ナイロン100%	パイル形状	レベルループパイル	サイズ	50cm×50cm
バックング	P.V.C+ガラスメッシュ+吸着フェルト	パイル長	3.5mm（総厚7.0mm）	梱包	16枚入/ケース（19.6kg）
		パイル密度	1/10G		



FRN-7954
ハニーベージュ



FRN-7955
グリーングラス


フレンズ 300 8,800円/㎡（税抜） 2,200円/枚（税抜）

組成	リサイクル原着ナイロン100%	パイル形状	カットパイル	サイズ	50cm×50cm
バックング	P.V.C+ガラスメッシュ+吸着フェルト	パイル長	5.5mm（総厚9.0mm）	梱包	16枚入/ケース（20.3kg）
		パイル密度	1/10G		



FRN-7956
ライトグレー

NEW



FRN-7957
ミルクホワイト

NEW




FRN-7958
クリーム

NEW

ソフト見切り材のご紹介

タイルカーペットと床の段差解消のため
見切り材のご使用をおすすめします。
柔らかいので、安全・安心してお使いいただけます。



ソフト見切り材の使用例


ソフト見切り材

6,000円/4本セット（税抜）

組成	材質	EVA樹脂発泡体（裏面：吸着層付）
規格	厚み	7mm
	入数	4本/ケース


●コーナータイプ（品番：7910）

サイズ：長さ104cm×巾4cm



●ストレートタイプ（品番：7911）

サイズ：長さ100cm×巾4cm




2m×2mの場合

〈必要セット数〉
コーナータイプ 2セット

3m×3mの場合

〈必要セット数〉
コーナータイプ 2セット
ストレートタイプ 1セット



サイズを変更したい場合、カッターで簡単にカットできます。

施工方法・注意事項

- ホームタイルは市松貼りを推奨いたします。
- はじめに設置する床面を清掃してください。
貼り付け面に水、油分、埃などの汚れが付着していると十分な吸着力を発揮しません。
- タイルカーペット本体を設置後、ソフト見切りを周囲に配置し位置決めをします。
- コーナータイプは斜めの面を付き合わせるように設置し、上から見てソフト見切りが90°になるように設置します。
- 面取り加工している面を外側に、面取り加工していない面をタイルカーペット側にします。
- ソフト見切り裏面の保護フィルムをはがしてください。
はがしにくい場合はフィルム表面にセロテープなどを貼りながらはがすと簡単にはがれます。
- 裏面は吸盤ですので凹凸のある面では十分な吸着力を発揮できない場合があります。
- 高温、高湿度になる場所は長時間貼り付けた後、吸着層が一部残ることがありますが、水にぬらした布などで簡単に落とせます。
- 吸着面に埃などが付着した場合、軽く水拭きし日陰で乾燥する事で再度お使いいただけます。
- ソフト見切りは製法上、柄は均一ではございません。
あらかじめご了承ください。
- ソフト見切り材は販売形態が異なる特殊掛率品です。

人工芝タイル（屋内用）

常備在庫品 特殊掛率品

アウトドアのような空間づくりに。扱いやすいタイル型の人工芝です。



ATF-500（市松貼り）



ATF-500
6,500円/㎡(税抜)



組成 原着ポリプロピレン100%
バックング P.V.C+ガラス不織布

工法
→↑
↑→
市松貼り

パイル形状 カットパイル
パイル長 8.0mm(総厚10.0mm)
パイル密度 5/32G
サイズ 50cm×50cm
梱包 12枚入/ケース(16.1kg)

- ・カットパイルの方向や毛倒れにより色が異なって見える場合があります。
- ・パイルの特性上、歩行などによる加重で毛倒れる場合があります。
- ・比較的目地が目立ちやすい商品です。
- ・ケース内に製品加工時に発生する糸クズが混入している場合がありますが、製品自体に問題はありません。
- ・巻末の注意事項(施工上・使用上他)を必ずご確認ください。





ATF-500

アンダーレイ (床下地シート) 常備在庫品

転倒時の衝撃を吸収しケガのリスクを低減します。

規 格	価 格
厚3.0mm×巾910mm×20m巻	36,000円/巻 (税抜) 1,800円/m (税抜)



■試験データ (自社試験)

床材	タイルカーペット (6.5mm)	タイルカーペット (6.5mm) のみ
	+アンダーレイ (3.0mm)	
衝撃吸収性 (G値)	91	116
遮音性	LL-50	LL-55

・遮音性：JIS A 1418 スラブ厚 150mm ・衝撃吸収性：JIS A 6519 床の硬さ試験
※上記データは測定値であり保証値ではありません。

衝撃吸収性 (G値) について
「安全性の確保のために、床には衝撃を吸収する「しなやかな硬さ」を要するが、そのためには最大加速度100G以下が望ましい」とされています。

遮音等級	椅子の移動音、物の落下音など LL
L-45	小さく聞こえる
L-50	聞こえる
L-55	発生音が気になる
L-60	発生音がかなり気になる
L-65	うるさい
L-70	かなりうるさい

アンダーレイと施工可能な仕上材の組合せと使用接着剤

施工可能仕上材	仕上材とアンダーレイの接着剤	下地とアンダーレイの接着剤
タイルカーペット 総厚6.0mm以上	ピールアップ用 アクリル樹脂系エマルジョン形 又は同等品	一般工法 ・ゴム系ラテックス形 ・アクリル樹脂系エマルジョン形 ・又はビニル系床材用ゴム系ラテックス形接着剤
		耐水工法 ・ビニル系床材用ウレタン樹脂系接着剤

⚠ 取扱上のご注意

アンダーレイ施工上のご注意

- 下地は平滑で十分に乾燥していることを確認し、塵埃を取り除いて下さい。
- アンダーレイは不織布面 (巻内側) を下地側に向けて施工して下さい。
- リバース施工をして下さい。
- 接合部は重ね切りをして下さい。
- 施工後はしごき棒等でエア抜きを行って下さい。

仕上材施工上のご注意

- アンダーレイ施工後、24時間以上養生してから仕上材を施工して下さい。
- 床仕上材とアンダーレイの目地は重ならないようにして下さい。
- タイルカーペットをアンダーレイに施工する場合、塩ビ発泡面に接着剤を塗布しますので、塗布量は使用する接着剤の非吸収性下地の塗布量に従って下さい。塗布量が多いとピールアップ性を損ねる場合があります。



維持管理上および使用上のご注意

- 家具などの重量物を設置すると凹み跡が残ります。敷板等を使用し荷重を分散して下さい。
- キャスターの往来の著しい場所では、車輪跡が残りますのでご留意願います。

フェルトバック加工 受注生産品

通常の塩ビバックキングをクッション性の高いフェルトバックキングに変更する加工です。
上質な踏み心地に加え、静音性にも効果が期待できます。

価 格	受注ロット	納 期
タイルカーペット価格に + 2,400円/㎡ (税抜)	800㎡色以上	約100日




視覚障がい者用タイルカーペット


受注生産品

警告用と誘導用の突起物を形成し、視覚障がい者の方の歩行をサポートします。


警告タイプ




イエロー



ライトグレー



ダークグレー




誘導タイプ




イエロー



ライトグレー



ダークグレー



納期：約20日

発注時の注意事項

- ベースタイル
スクエアシリーズよりお選びください。
- 点字ブロックの色
イエロー・ライトグレー・ダークグレー
- ガイドの型
警告タイプ又は誘導タイプ
- 数量
16枚以上
(警告タイプ・誘導タイプの合計枚数)

※視覚障がい者用タイルカーペットは、
全て通常タイルカーペットからの加工となります。



警告(イエロー)・誘導(イエロー)使用

※価格、納期等につきましては、弊社営業までお問い合わせください。


デザインカットシステム

受注生産品

お客様のご要望に合わせて、タイルカーペットをコンピューターカット加工いたします。



標準カットパターン

右記の標準カットパターンを選択し、使用商品・色・枚数を指定していただく場合のオーダー方法です。



オリジナルデザイン

ロゴやイラスト、ピクトサイン、複雑なフロアデザインなど、お客様のオリジナルのデザインに対応するオーダー方法です。



※価格、納期等につきましては、弊社営業までお問い合わせください。
※デザイン作成の際、正確な寸法表示にてご指示ください。
※お客様ご指定のデザインの意匠権につきましては法的責任を負いかねますのでご注意ください。