WALL PRO

2020 – 2023

SINCOL®

INDEX

01 STYLE Selection

25 HELLO 47

53 素材紹介

素材壁紙

61 和紙・紙

77 ロクタ手漉き紙

83 ふりまき素材

99 織物・紙布

115 箔・メタリック

121 輸入壁紙

特殊商品

129 リアルウォール

139 インクジェットクロス

141 オレフィン壁紙

142 防塵クロス

143 ニューモールドウォール

145 クイックジョイナー

147 ホワイトボード・掲示板クロス

149 ウインドーフィルム

151 塗装用クロス

152 化粧シート（パロア）

153 モザイカ

159 スライストーン

161 お問合せ先

壁紙をもっと選びやすく。

製品サイトOPEN！

施工動画が見れる

＼壁紙全点／
商品アップ写真を掲載

キーワード検索ができる

スマートフォン・タブレットからも閲覧できます。

TOPページへ

https://products.sincol-group.jp/s/wallpro

シンコール　プロダクト

手に、目に、心に。

空間に染みわたる素材の趣。

WALL PRO

2020－2023

素材が調和するインテリアスタイル。

STYLE
Selection

WALL PRO
2020－2023

HARMONY WITH MATERIALS

素材が調和するインテリアスタイル

時にやさしく、時に可憐に、時に力強く、

人々を魅了し、装飾を超えた感動を与えてくれる素材の数々。

空間に奥行きと無二の表情を生み出し、

インテリアの可能性を無限に感じさせてくれます。

5つのスタイルテーマに合せて、

素材壁紙の魅力を注ぎ込みました。

STYLE *Selection* #1

NEO CULTURES

枠に囚われない、自由な領域。



01
NEO
CULTURES

刺激的な遊び場

エネルギッシュで自由な、「トキメキ」が詰まった共有スペース。
型にはまらないデザインがフレンドリーな交流を促進する。

STK 13113 (P.146)
MO-548 (P.155)
SW 4060 (P.65)
SW 4350 (P.106)
MO-545 (P.155)
RW 18028 (P.135)
IF THESE WALLS COULD TALK...
HOLIDAY EDITION
TODAY SPECIAL
MAHALA
DEBUTS & EXPERIMENTS
CUSTOM BUTCHERS



02
NEO
CULTURES

表情豊かな賑わい

祭りの賑わいのような活気を。
明るく元気な色彩や柄が、人と人との距離を縮める。

03 ときめきをプラス

NEO CULTURES

愛嬌たっぷりの「Kawaii（かわいい）」空間。
カラフルでキュート、わくわくしながらも癒される。

04 両極が溶け合う

NEO CULTURES

ファッションのように空間を遊ぶ。
ラグジュアリーとストリート、相反するテイストを合せた大人のスタイル。

STYLE *Selection* #2

PRIMITIVE MODERN

共鳴する古今のモダニズム。

01

PRIMITIVE
MODERN

質感のリズム

自然からインスピレーションを得たモチーフやパターンを重ねて。
落ち着いたモダンな空間に躍動感が溢れ出す。

SW 4375 (P.107)
SW 4053 (P.63)
SW 4221 (P.89)
SW 4183 (P.81)

02
PRIMITIVE
MODERN

悠然と生彩を放つ

大地の雄大さを感じさせる重厚感に満ちた空間。
感覚に訴える力強さが、記憶に残る１日を与えてくれる。

03 風合いに酔う

PRIMITIVE MODERN

フレンチテイストをベースにエスニックをミックスした優美な空間。
染み込むような濃密なテクスチャに包まれる。

04 グリーンを纏う

PRIMITIVE MODERN

グリーンとの相性が良い、アースカラーを合せて。
自然の中で過ごすような心地よさを感じさせる。

STYLE *Selection* #3

EXECUTIVE “WA”

素材が語る和モダンの高揚感。

01

EXECUTIVE
“WA”

たゆたひの情景

現代的でいて優雅、味わい深い贅沢空間。
自然な表情は、いつの時代も変わらず人々の心を満たす。

SW 4051（P.62）
SW 4090（P.70）

02

EXECUTIVE
“WA”

和のエスプリ

遊びとこだわりのほどよいバランス。
互いを引き立てる意外性のある調和。

03 静謐を湛える

EXECUTIVE “WA”

風情漂う日本古来の美しさと無駄を削ぎ落としたシャープさ。
素材の持つ柔らかな表情が、落ち着きと安らぎをもたらす。

04 荘厳な趣

EXECUTIVE “WA”

空間に彩りを添えるアートのように箔を設える。
見る人を魅了する風格ある輝き。

STYLE *Selection* #4

BRILLIANCE & LUXE

煌びやかな特等席。

01

BRILLIANCE
& LUXE

彩りの空間美

装飾性豊かなデザインと色を組み合せ、
感性に響く品格ある空間に。

MO-541 (P.154)
SW 4342 (P.105)
SW 4322 (P.101)
SW 4242 (P.92)
MO-541 (P.154)

02

BRILLIANCE
& LUXE

上質に浸る

繊細な輝きをまとう素材をモダンに昇華。
気分を高めるスタイリッシュな大人の社交場。

03 流れる麗しき時間

BRILLIANCE & LUXE

気品と優雅さに満ちた空間で、
日々の喧騒を忘れて至福のひとときを過ごす。

04 エレガントに華やぐ

BRILLIANCE & LUXE

随所に煌めきを仕込んだフェミニンな雰囲気が、
ロマンチックな気分を盛り上げる。

STYLE *Selection* #5

LINK with NATURE

自然のやさしさに包まれる。

01

LINK with NATURE

マテリアルの融合

触れてみたくなる多様な素材感が、
シンプルながらも贅沢な佇まいを作り出す。

SW 4149 (P.76)
SW 4320 (P.100)
SW 4272 (P.95)

02

LINK with
NATURE

“余白”に満たされる

最小限の、上質でベーシックなものと過ごす。
日常に潜む美しさや豊かな時間に気付く。

03 ピュアな煌めき

LINK with NATURE

優しく味わいのあるスタイルの中にも、しなやかさを残して。
私だけの、悠々自適に憩う場所。

04 時の移ろいを愉しむ

LINK with NATURE

無垢なニュアンスをそのままに。
リラクシーなムードに、自然と柔らかな気持ちに戻る。

STYLE

Selection

HELLO 47

ニッポンの魅力

日本47都道府県

HOKKAIDO

AOMORI

IWATE

NIIGATA

TOYAMA


MIYAGI

IBARAKI

AKITA

YAMAGATA

FUKUSHIMA

ISHIKAWA

FUKUI

HELLO! NIPPON 張ろう、

CHIBA

TOCHIGI

GUNMA


SAITAMA

OSAKA

AICHI

NAGANO

TOKYO

KANAGAWA

SHIZUOKA

GIFU

MIE

NARA

YAMANASHI


KYOTO

WAKAYAMA

津々浦々、
47の魅力を壁紙に。


TOTTORI

SHIMANE

YAMAGUCHI

TOKUSHIMA

OKAYAMA

HIROSHIMA

KOCHI

ニッポン。

SHIGA

KAGAWA

SAGA

EHIME

HYOGO

FUKUOKA

KUMAMOTO

OKINAWA

OITA

MIYAZAKI

NAGASAKI


KAGOSHIMA

日本には、47の個性があります。

あなたの住む街、
家族のふるさと、
思い出の場所や、一度は見たいあの景色。
それぞれの土地のモノ・コト・文化から着想を得た、
シンコールならではの地域愛あふれる壁紙たち。

張って、見て、感じて。
そこにしかない魅力を伝えたい。
47の想いを込めて。

旅する気分で、お楽しみください。

北海道

凍てつく海を覆い尽くす、
白銀の世界

北海道でしか見られないオホーツクの冬の風物詩。海上に広がる幻想的な光景と押し寄せる氷塊の白い輝きを表現しました。

SW 4001 NEW

SW 4001

準不燃　塩化ビニル系樹脂壁紙
防火種別 2-3

1,000円/m
AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕32 ↔46.2cm
防かび

4001

SW 4002 NEW

SW 4002

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-4

1,000円/m

AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕64.1 ↔46.2cm

防かび

青森

今も愛される、
温もりあふれる伝統の技

津軽地方に伝わる刺し子の、素朴な幾何学模様をモチーフにして。寒さをしのぐために工夫された、ボリュームのある刺繍を表現。



SW 4003 NEW

SW 4003

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-4

1,000円/m

AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕32 ↔30.8cm

防かび

岩手

海外でも人気がある、
独特な風合いの鉄器

ぽこぽこした鉄瓶の表面からインスピレーションを得た亀甲模様。無骨なカラーにラメを入れてエレガントな雰囲気をプラス。

不燃認定

左・右ページ

価格ランク AA

SW 4004 NEW

SW 4004

不燃　準不燃　塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-4

1,000円/m

AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕62 ↔30.6cm

防かび

宮城

真夏の街を彩る、
豪華で繊細な七夕飾り

仙台で、江戸時代から親しまれてきた伝統の祭り。織姫の織り糸を象徴するという装飾にあやかり、色鮮やかな手織りの織物調に。

SW 4005 NEW

SW 4005

不燃　準不燃　塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-4

1,000円/m

AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕46 ↔92.5cm

防かび

秋田

夜の闇間にたわわに
揺れる、光の稲穂

稲穂を模した竿燈が練り歩く、秋田特有の夏まつりをイメージ。揚々としなる竿燈を、躍動感あふれるリーフパターンにアレンジしました。

不燃認定

4005　●濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

4006 4007

山形

県の花として愛される、
可憐な花

染料のほか食用や薬用にも使われる紅花。
その鮮やかな染め色の変化を、
印象的なグラデーションパターンに
落とし込みました。

SW 4006 NEW

SW 4006

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙
防火種別 1-4

1,000円/m
AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕64.2 ↔92cm
防かび

福島

滝のように舞う、
迫力満点の紅枝垂桜

日本三大桜のひとつで、樹齢は1000年以上。
流れ落ちる滝にも似た枝ぶりと、
舞い散る美しい花びらを
イメージした織物調に。

SW 4007 NEW

SW 4007

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙
防火種別 1-4

1,000円/m
AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕21.4 ↔46.3cm
防かび

4006 ●濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

不燃認定

左・右ページ
価格ランク AA

茨城

遥かなる宇宙へ、
夢とロマンを馳せて

未知なる空間に挑み続ける研究機関が集結する科学の街。みんなをワクワクさせるロケットや宇宙船を楽しいイラストにしました。

SW 4008 NEW

SW 4008

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-4

1,000円/m

AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕46.1 ↔46.4cm

防かび

4008　右壁 4019

栃木

名だたる建築家からも
愛された高級石材

様々な歴史的建造物にも使われている大谷石。“ミソ”と呼ばれる茶斑点や独特の風合いを写し、石造りの壁のように。



SW 4009 NEW

SW 4009

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-4

1,000円/m

AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕62.5 ↔93cm 1/2ステップ

防かび

4009

不燃認定

SW 4010 NEW

P.5 掲載

SW 4010

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-6

1,000円/m

AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕21.3 ↔23.1cm

防かび

群馬

鮮やかな赤が
印象的な縁起物

「七転び八起き」で福を呼ぶ、日本一のだるまの産地。
鶴を表した眉、亀を表した髭からインスピレーションを得てダマスク風にアレンジ。

SW 4011 NEW

SW 4011

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-4

1,000円/m

AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕64 ↔92.5cm プリント

防かび

埼玉

圧巻！奥秩父の自然が
生んだ氷のアート

絶景と呼ぶにふさわしい、氷柱が描き出す大パノラマ。
豊かな湧水と厳しい寒さによる結晶をイメージし、透明な輝きを放つ石目調に。

4010 ●下地処理は十分に行ってください。表面に糊が付着した場合は、完全に拭き取ってください。拭き残しがあると目立つ場合があります。

不燃認定

左・右ページ

価格ランク AA

SW 4012 NEW

SW 4012

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-4

1,000円/m

AA 1,090円/㎡

巾92cm ▶|○

防かび

千葉

独特な殻の編目模様
がチャームポイント

良質で、香り豊かな千葉県の名産品。小さな凹凸のある殻の表面を模して、ジュートのような風合いに。

SW 4013 NEW

SW 4013

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-4

1,000円/m

AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕62 ↔92.5cm

防かび

東京

人や光が交差する
大都市ならではの躍動感

高層ビルが建ち並ぶ、首都の街並み。輝くネオンと車のライト、止まらない交差点の往来を残像のように描いています。

不燃認定

4013 ●濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

神奈川

木の表情が織り成す
工芸の逸品

異なる木材を組み合せて作る箱根寄木細工。精緻な技術でありながら温かみを感じる工芸品を、壁紙デザインに落とし込みました。



SW 4014 NEW

SW 4014

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-4

1,000円/m

AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕32 ↔46.3cm エンボス

防かび

4014

新潟

鮮やかな色が美しい、
まさに“泳ぐ芸術品”

「御三家」と呼ばれる人気の品種を象徴する、白、紅、墨。池の水面に透けて見える艶やかな姿を、ステンドグラスのように配して。

SW 4015 NEW

SW 4015

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-4

1,000円/m

AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕64 ↔46cm

防かび

4015

34頁共通 ●濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。●糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

不燃認定

左・右ページ

価格ランク AA

富山

高山地帯に棲む、
愛らしい特別天然記念物

氷河期から生息するというキジ目の高山鳥。白い冬毛から土茶まじりの夏毛へ、衣替えした羽根をツイード調にアレンジ。



SW 4016 NEW

SW 4016

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-4

1,000円/m

AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕23 ↔46.2cm

防かび

4016 左壁 4012

石川

上品で趣のある、
北陸特有の冬景色

雪の重みから木の枝を守る、独特の設え。幾筋も張られた縄が雪を纏う風情ある様子を、ラメによって表現しました。



SW 4017 NEW

SW 4017

準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 2-3

1,000円/m

AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕64.2 ↔46.2cm

防かび

4017

不燃認定

SW 4018 NEW

SW 4018

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-4

1,000円/m

AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕64.2 ↔92.5cm

防かび

福井

希少な化石が続々！
日本屈指の発掘スポット

新種の発見が相次ぎ、“フクイ”の名を冠した恐竜も。発掘現場をイメージした石目調にこっそり化石をしのばせたので、探してみて。

SW 4019 NEW

SW 4019

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-4

1,000円/m

AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕32.1 ↔46.2cm プリント 無地張り可

防かび

山梨

新鮮で美味しいぶどうはベルベットのよう

ワインの原料になる、日本一の生産量を誇る果物。その色の深みとおいしい証拠とされるブルームを美しいむら感を加えた塗装調に。

4019 ●濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。表面に糊が付着した場合は、完全に拭き取ってください。拭き残しがあると目立つ場合があります。

不燃認定

左・右ページ

価格ランク AA

長野

日本の屋根と称される、
壮麗な山の連なり

人々を癒し、魅了する、四季折々に美しい山脈。地図で見る日本アルプスの稜線をイメージし、陰影のあるグリーンに。

SW 4020 NEW

SW 4020

不燃 準不燃　塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-4

1,000円/m

AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕64.2 ↔46.2cm プリント

防かび

4020

長野

岐阜

岐阜

郷愁誘う合掌造り、
日本の原風景がここに

木の梁を山型に組んで建てた、豪雪地帯ならではの建築様式。合掌造りの急勾配を、シックなヘリンボン調に見立てて。

SW 4021 NEW

SW 4021

不燃 準不燃　塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-4

1,000円/m

AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕16 ↔11.5cm

防かび

4021

不燃認定

SW 4022 NEW

SW 4022

準不燃　塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 2-3

1,000円/m

AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕10.6 ↔9.2cm

防かび

静岡

ちょっと一服…
心和ませる味わいと香り

新緑が清々しい、国内有数の日本茶の産地。きれいに並んだ茶木の畑から発想し、縞を格子状に組み合せて整然と。



SW 4023 NEW

SW 4023

不燃　準不燃　塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-4

1,000円/m

AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕46 ↔92.5cm

防かび

愛知

天守の屋根にきらめく
名古屋の代名詞

輝く金が目印！城を守るという想像上の生き物。重厚なゴールドをベースに、貼り重ねられた鱗をイメージして。

不燃認定

左・右ページ

価格ランク　AA

三重

人々の努力で輝く、
気品あるまろやかな光の粒

養殖真珠で有名な三重県。上品な艶やかさを、角度によって見え方が変わる偏光パールで印象づけます。

SW 4024 NEW

SW 4024

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-4

1,000円/m

AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕32.1 ↔61.6cm 1/2ステップ

防かび

4024

滋賀

大きさも豊かさも
国内随一の母なる湖

近畿の暮らしを支え、その雄大な景色は人々の心を癒します。こっそりシルエットを忍ばせた印象的なグラデーションはきらめく水辺をイメージして。



SW 4025 NEW

SW 4025

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-4

1,000円/m

AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕79 ↔92.5cm

防かび

4025

不燃認定



SW 4026 NEW

SW 4026

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-4

1,000円/m

AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕64.1 ↔92.5cm

防かび

京都

和の心が感性を刺激する、
わびさびの趣

石や砂で自然を模した景観を造りだす、日本伝統の様式美。その趣をイメージした幾何の並びは和の佇まいとモダンさを両立。



SW 4027 NEW

SW 4027

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-6

1,000円/m

AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕32 ↔46cm

防かび

大阪

具材がたっぷり！
粉もん文化の象徴

大阪のソウルフード、ころっと丸いたこ焼き。くるくるとひっくり返される生地の上に青のり・ソースなどを添えたような、おいしい石目調に。

不燃認定

4026 ●濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。●糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

左・右ページ

価格ランク AA

SW 4028 NEW

SW 4028

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-4

1,000円/m

AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕21.3 ↔46.3cm

防かび

兵庫

甘くてみずみずしい、
淡路島の特産品

豊かな土地で栽培された玉ねぎは、
糖度が高くとにかく甘い！
薄くて繊細な皮を和紙に漉き込んだ
イメージで、質感のある表情に。

SW 4029 NEW

SW 4029

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-4

木種：シカモア

1,000円/m

AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕123.5 ↔92.5cm

防かび

奈良

神の使いは、人々に
愛される天然記念物

古くから奈良の地で大切に保護されてきた、
野生の鹿たち。
鹿だけに“シカモア”の木種をチョイスし、
愛らしい毛並みに見立てました。



不燃認定

和歌山

参拝者が歩いた、
神聖なる信仰の道

苔生した古道を包む、清々しい空気といにしえの想い。深緑の濃淡が美しい石畳を題材に、しっとりと霞がかった石目調に。



SW 4030 NEW

SW 4030

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-4

1,000円/m

AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕94 ↔93cm

防かび

4030



鳥取

刻々と表情を変えていく、
砂の造形美

季節や時間、吹く風によっても姿を変える砂丘。斜めに流れる風紋さながらの立体模様は和テイストのサンドベージュに。

SW 4031 NEW

SW 4031

準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 2-3

1,000円/m

AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕32 ↔46.2cm

防かび

4031

4030 ●濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

左・右ページ

価格ランク AA

SW 4032 NEW

SW 4032

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-6

1,000円/m

AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕64 ↔92cm

防かび

島根

神話に綴られた日本
人のルーツを辿って

古代史にも登場し、神話の舞台となった島根県出雲。煌めくラメを使った日脚が神々しい、雲モチーフに。

SW 4033 NEW

SW 4033

準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 2-3

1,000円/m

AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕32.1 ↔46.2cm

タイル寸法：約↕4cm ↔ランダム

目地巾：約9～12mm

防かび

岡山

漆喰と瓦の質感に
往時をしのぶ

繁栄の趣を残す、倉敷の白壁土蔵の風景。その風情ある景色から発想を得て、凹凸とコントラストのあるタイル柄に。

不燃認定

4032 ●下地処理は十分に行ってください。表面に糊が付着した場合は、完全に拭き取ってください。拭き残しがあると目立つ場合があります。

広島

瀬戸内の太陽が育む、
フレッシュな果実

瀬戸内の温和な気候は、品質の良い黄金色のレモンを育てます。鮮やかな黄色と緑の葉、青い海をイメージしたナチュラルで明るいドットに。

SW 4034 NEW

SW 4034

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-4

1,000円/m

AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕47 ↔93cm

防かび

4034

山口

料理人の技が冴える、
下関の絶品刺身

舌でも、目でも味わえる菊盛りのふぐ刺しは是非現地で。豪華な大皿にのる刺身のように、透き通る美しい菊型を配した贅沢な和柄。

SW 4035 NEW

SW 4035

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-4

1,000円/m

AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕64.1 ↔92.5cm

防かび



4035

不燃認定

左・右ページ

価格ランク AA

SW 4036 NEW

SW 4036

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-4

1,000円/m

AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕64.1 ↔92.5cm

防かび

徳島

迫力満点！
吸い込まれそうな巨大渦

鳴門海峡に出現する渦潮のスケールは世界最大級。ぶつかり合う潮の流れと勢いを、筆跡が残るダイナミックなタッチで。

SW 4037 NEW

SW 4037

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-4

1,000円/m

AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕40 ↔30.9cm

防かび

香川

「うどん県」が誇る、
こだわりの極上麺

つるつるっと口に入り、噛めばもっちり。箸ですくったときの曲線美をイメージし、エレガントで艶やかなパターンに。

不燃認定

愛媛

厳しい基準でつくられる、
暮らしに馴染む高級品

国内最大規模を誇る、タオルの名産地。柔らかさの基になるパイル組織をイメージした抽象模様を、「愛」のあるピンクの中にうっすらと。



SW 4038 NEW

SW 4038

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-4

1,000円/m

AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕32 ↔30.9cm プリント
防かび

高知

縞々が印象的！
鮮度たっぷりの土佐の味

かつおはその味だけでなく、お腹の縞は浴衣の柄としても親しまれています。群れで勢いよく泳ぐ様子を、パターンに落し込んだ織物柄に。

SW 4039 NEW

SW 4039

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-4

1,000円/m

AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕64 ↔23.1cm
防かび

不燃認定

左・右ページ
価格ランク AA

SW 4040 NEW

SW 4040

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-4

1,000円/m

AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕32.1 ↔92.5cm

防かび

福岡

伝統の技に磨かれた
意匠が光と影を演出

丹念な手仕事で細かいパーツを組み込む精緻な伝統技法。麻の葉をモチーフに、光に浮き出る組子のシルエットを表現しました。

SW 4041 NEW

SW 4041

準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 2-3

1,000円/m

AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕32.1 ↔92.5cm

防かび

佐賀

王侯貴族も魅了した、
麗しの白磁器

壁や道に磁器のかけらが埋められている磁器の町・有田ならではの景色。町の風景を想いながら、上品で透明感のある白を散らした石目調に。

4040 ●下地処理は十分に行ってください。表面に糊が付着した場合は、完全に拭き取ってください。拭き残しがあると目立つ場合があります。

4042　4043

4043　↑ ジョイント部拡大写真
比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。

長崎

しっとりふんわり、
お土産にも大人気！

底に残るザラメ糖がまた美味しい、
長崎を代表する焼き菓子。
その「色」「質感」「透明感」から
着想を得て、カジュアルなレンガ調に。





SW 4042 NEW

SW 4042

準不燃　塩化ビニル系樹脂壁紙
防火種別 2-3

1,000円/m
AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕64 ↔46.2cm
レンガ寸法：約↕4cm ↔ 9.3cm
目地巾：約2mm
防かび

熊本

香り爽やか、
心休まる和室の足元に

畳表の材料となる、い草の生産量は日本一。
畳を思わせる緻密な質感を、
「くま」を感じるモダンな黒で表現。

SW 4043 NEW

SW 4043

不燃　準不燃　塩化ビニル系樹脂壁紙
防火種別 1-4

1,000円/m
AA 1,080円/㎡

巾93cm ↕31.5 ↔31cm エンボス
汚れ防止 抗菌 防かび

4043 ●下地は十分に平滑にしてください。●濃いめの糊（エチレン酢ビ系接着剤入り）で施工してください。●糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、ジョイント部や出入隅は丁寧に圧着してください。●低温時に施工する場合、オープンタイムは長めにとってください。

不燃認定

左・右ページ

価格ランク　AA

大分

あたたかい湯気が立ち上る、
日本有数の温泉地

湧出量日本一を誇り、多くの観光客が訪れる湯処。
湯けむりをヒントにしたジャカード織調パターンに、光沢を加え高級感を演出。

SW 4044 NEW

SW 4044

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-4

1,000円/m

AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕32.1 ↔92.5cm

防かび

4044

大分

宮崎

宮崎

南国の気候風土が生んだ
完熟の甘さ

日照時間が長く温暖な土地柄はマンゴー栽培に最適。
完熟カラーを濃厚グラデーションに、さいの目カットはタイル柄に見立てて。



SW 4045 NEW

SW 4045

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-6

1,000円/m

AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕12.8 ↔18.5cm

タイル寸法：約↕3cm ↔3cm

目地巾：約2～3mm

防かび

4045

不燃認定

SW 4046 NEW

SW 4046

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-4

1,000円/m

AA 1,090円/㎡

巾92cm ▸|○

防かび

鹿児島

着物好きの憧れ、
粋で風雅な高級織物

手染め・手織り独特の風合いや細かい絣模様は、本場奄美が成せる技。小さなT字のような絣柄をモチーフに、モダンな織物調として。



SW 4047 NEW

SW 4047

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-4

1,000円/m

AA 1,090円/㎡

巾92.5cm ↕9.2 ↔92.5cm

防かび

沖縄

絣柄は愛の誓い。
八重山に伝わる手織物

「いつ（五）の世（四）までも末永く」という想いを表す絣柄。「足繁く通う」意も込めたムカデの足模様もロマンチックなチェック柄。

不燃認定

左・右ページ

価格ランク AA

HELLO!
NIPPON

地域の魅力が、日本の魅力。

素材紹介

— 壁紙を選ぶ前に —



職人の刷毛さばきが生む
生命力溢れる躍動感。

和紙

ニッポンの財産。

日本の伝統工芸として世界に認められている和紙。
丈夫であることだけでなく、素材特有の力強さや温かみが
多くの人の心に響くのかもしれません。

因州和紙（鳥取県）

鳥取県東部で長く受け継がれている因州和紙。特に書道や書画・水墨画に用いる画仙紙は多く知られています。その豊かな技法による壁紙は、空間を上質なものへと昇華します。



原料の「楮」



SW4051

越前和紙（福井県）

福井県の伝統工芸である越前和紙。越前奉書と越前鳥の子紙が国の重要無形文化財に指定されており、高い品質を誇ります。佇む人々をやさしく包み込む、繊細な風合いの壁紙です。

受け継がれた製法で染め上げる

SW4100

WALL PRO には、鳥取県の「因州和紙」と、福井県の「越前和紙」の壁紙を掲載しています。

紙

古来からの材。

海外では壁紙として一般的な素材です。
箔転写やハンコのような味わいある印刷製法のものや、
素材の風合いを活かしたものがあります。

コットンソフィーナ®

肌触りの良いコットン繊維で出来た壁紙。ホルムアルデヒドなど有害物質の放散がほとんどありません。非木材グリーンマーク取得。NPO 法人非木材グリーン協会認定の壁紙です。

フレキソ印刷

製法による味わいが特徴です。ハンコのような印刷なので、インクの溜りやにじみが出やすく、不揃いな表情に温かみを感じる製法です。

施工上の注意

壁紙全点共通項目

- 素材壁紙は施工難度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。
- 下地は平滑にし、変色を避けるため、シーラー処理は必ず行ってください。特にコンクリート・合板下地の場合、水分やアクを防ぐためシーラー処理は重要です。
- パテは下地材と同色のものを使用してください。
- 折りジワについて注意文がある商品は、取り扱いに注意が必要です。
  折りジワが付くと修復出来ない場合もあります。
- 素材壁紙は特性上付着した水分による変色・変質が生じるおそれがあるため、水廻りなどの使用はおすすめしません。
- 直射日光が当たると紫外線により色褪せがしやすくなります。カーテンなどで直射日光を避けるよう心掛けてください。
- 3巾施工以降のクレームはお受け出来ない場合があります。

ー和紙・紙 標準施工 ー

和紙壁紙は自然素材を漉いて作られています。素材にばらつきがあり、それゆえに味わいを持った壁紙になっています。素材の特性上ジョイント部に色差や風合い差が生じることがあります。水が直接かかる場所への使用は避けてください。

糊付け
- 糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- 表面に糊が付着しないようご注意ください。
- 糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。

張付け
- 撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ベラや硬いローラーは使用しないでください。
- 鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- カッターの刃は15~20°の角度を保つてカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上ります。
- 石膏ボード表面層を切り込まないよう下敷きテープを使用してください。切り込みは目スキの原因となります。
- フリージョイントの和紙壁紙は、目スキが気になる場合3㎜程度の重ね張りをおすすめします。
- 施工中、施工後とも、冷暖房などによる急激な乾燥は避けてください。目スキの原因となります。

施工終了後
- 表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで軽く拭き取ってください。
- 粘着テープの使用は避けてください。
- 張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷりと水打ちをして、裏紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

商品によっては個別の施工注意がございます。掲載頁下部にてご確認ください。

ー不織布 標準施工 ー

素材の特性上、施工中表面にホコリなど付着すると取り除けない場合があります。

糊付け
- 糊は濃いめのものを使用してください。
- 表面に糊が付着しないようご注意ください。
- 糊の乾燥が速いため、付け溜めは出来ません。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- 糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。

張付け
- 鋭い薄刃のカッターをご使用ください。
- 撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ベラや硬いローラーの使用は避けてください。
- 施工中、施工後とも、冷暖房などによる急激な乾燥は避けてください。目スキの原因となります。

施工終了後
- 表面が汚れた場合は、固く絞ったスポンジで軽くたたくように素早く拭き取ってください。
- 粘着テープの使用は避けてください。

66頁	SW4065 ~ 4070	68頁	SW4075・4076

商品によっては個別の施工注意がございます。掲載頁下部にてご確認ください。

ーコットンソフィーナ 標準施工 ー

糊付け
- 濃いめの糊（エチレン酢ビ系接着剤入り）で施工してください。
- 表面に糊が付着しないようご注意ください。
- 糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- オープンタイムは15~30分が目安です。

張付け
- 鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- 石膏ボード表面層を切り込まないよう下敷きテープを使用してください。切り込みは目スキの原因となります。
- 施工中、施工後とも、冷暖房などによる急激な乾燥は避けてください。目スキの原因となります。

施工終了後
- 表面に糊が付着した場合はすぐにきれいな布で軽く拭き取ってください。

74頁	SW4136 ~ 4138	75頁	SW4139 ~ 4144	76頁	SW4145 ~ 4158

商品によっては個別の施工注意がございます。掲載頁下部にてご確認ください。

施工動画はこちら

和紙・紙の基本的な施工方法を動画で確認いただけます。

ロクタ手漉き紙

ネパールの自然が生み出す装い。

ヒマラヤの山麓、
ネパールで作られている
ロクタ手漉き紙。

紙漉き・染め・柄付けの工程
すべてが手作業で行われています。
漉き上がったばかりの紙は、
からりと晴れた空の下、天日干しされ
自然の風と光を受けて完成します。

手漉き工程

日光転写製法

（SW4159～4161／SW4172～4173）

地色を染めたばかりのロクタ紙の上に、柄となるレース等を並べて天日干しします。乾くと模様が焼付きます。



ろうけつ手染め

（SW4174～4178）

ロウの染み込んだ部分が染まらずに柄となって浮かび上がる製法です。

施工上の注意

壁紙全点共通項目

- 素材壁紙は施工難度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。
- 下地は平滑にし、変色を避けるため、シーラー処理は必ず行ってください。特にコンクリート・合板下地の場合、水分やアクを防ぐためシーラー処理は重要です。
- パテは下地材と同色のものを使用してください。
- 折りジワについて注意文がある商品は、取り扱いに注意が必要です。折りジワが付くと修復出来ない場合もあります。
- 素材壁紙は特性上付着した水分による変色・変質が生じるおそれがあるため、水廻りなどの使用はおすすめしません。
- 直射日光が当たると紫外線により色褪せがしやすくなります。カーテンなどで直射日光を避けるよう心掛けてください。
- 3巾施工以降のクレームはお受け出来ない場合があります。

ー ロクタ手漉き紙 標準施工 ー

自然素材100%を使用し１枚１枚手作りしているため、色や厚み、表情にばらつきがあります。強い摩擦や湿気を含むものの長時間の接触は、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。水が直接かかる場所への使用は避けてください。現場寸法を確認して全体の割付け計画を立て、商品の風合い色合いのバランスを調整した上で施工してください。

下地処理
- 下地は平滑にし、変色を避けるためシーラー処理は必ず行ってください。

糊付け
- 糊は濃いめに、塗布量は多めにしてください。
- 1枚ずつ全面に糊付けしてください。糊の乾燥が速いため、付け溜めは出来ません。
- 表面に糊が付着した場合は、拭き取れません。

張付け
- 水平垂直を求め、基準線を墨打ちしておきます。
- 防火仕上げとする場合、張付けは直張りしてください。袋張りは非防火となります。
- 下から上へと張っていきます。下段を張り終えてから2段目を張ります。
- 約20mmの重ね張りを基本に、最低でも5mmは重ねて張ってください。重ねて張ることで強度がアップします。
- 天地左右の重ねしろの多少で調整して全体を納めてください。
- ローラーやヘラの使用は避け、刷毛でエアーを追い出すように丁寧に撫で付けてください。

下から上へと張っていく
下段を張り終えてから
2段目を張る



施工後
- 粘着テープの使用は避けてください。

商品によっては個別の施工注意がございます。掲載頁下部にてご確認ください。

施工動画はこちら

ロクタ手漉き紙の基本的な施工方法を動画で確認いただけます。

施工上の注意

壁紙全点共通項目

- 素材壁紙は施工難度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。
- 下地は平滑にし、変色を避けるため、シーラー処理は必ず行ってください。特にコンクリート・合板下地の場合、水分やアクを防ぐためシーラー処理は重要です。
- パテは下地材と同色のものを使用してください。
- 折りジワについて注意文がある商品は、取り扱いに注意が必要です。折りジワが付くと修復出来ない場合もあります。
- 素材壁紙は特性上付着した水分による変色・変質が生じるおそれがあるため、水廻りなどの使用はおすすめしません。
- 直射日光が当たると紫外線により色褪せがしやすくなります。カーテンなどで直射日光を避けるよう心掛けてください。
- 3巾施工以降のクレームはお受け出来ない場合があります。

ー 織物 標準施工 ー

素材の特性上ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。水が直接かかる場所への使用は避けてください。表面に汚れが付着すると、取り除けない場合があります。

糊付け
- 糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- 表面に糊が付着しないようご注意ください。
- 糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- オープンタイムは 10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。

張付け
- 撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ベラや硬いローラーは使用しないでください。
- 出隅の撫で付けや入隅の押し込みは丁寧にしてください。
- 鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- カッターの刃は15~20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上ります。
- 重ね切りする際は、長定規を使用してください。面でしっかり押さえることで壁紙の伸び・タルミが発生しにくくなり、乾燥した後の目スキ防止になります。
- 石膏ボード表面層を切り込まないよう下敷きテープを使用してください。切り込みは目スキの原因となります。
- 施工中、施工後とも、冷暖房などによる急激な乾燥は避けてください。目スキの原因となります。

施工終了後
- 表面に糊が付着した場合はすぐにきれいな布で軽く拭き取ってください。

商品によっては個別の施工注意がございます。掲載頁下部にてご確認ください。

施工動画はこちら

織物の基本的な施工方法を動画で確認いただけます。

ー 紙布 標準施工 ー

素材の特性上ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。水が直接かかる場所への使用は避けてください。

糊付け
- 糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- 表面に糊が付着しないようご注意ください。
- 糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- オープンタイムは 10~15分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。

張付け
- 撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ベラや硬いローラーは使用しないでください。
- カッターの刃は 15~20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上ります。
- 石膏ボード表面層を切り込まないよう下敷きテープを使用してください。切り込みは目スキの原因となります。
- 施工中、施工後とも、冷暖房などによる急激な乾燥は避けてください。目スキの原因となります。

施工終了後
- 表面に糊が付着した場合はすぐにきれいな布で軽く拭き取ってください。

商品によっては個別の施工注意がございます。掲載頁下部にてご確認ください。

織物

糸のやさしさ。

糸が縦横に重なり合って出来た立体感と奥行きは、
平らな壁面に視覚的な変化をもたらします。
糸一本一本の存在が空間を紡ぎ出す一つの要素となるのです。



紙布

不均一な美しさ。

紙布は糸の染まりが不均一になることもあり、
ジョイント部の色や柄が合わないことがほとんどです。
しかし、その不均一な仕上りがむしろ自然で美しいと
海外では人気が高い素材です。

ふりまき素材

木粉・藁

SW4266

多彩な素材の粒。

土壁のような素朴な質感から、
煌めきが美しい洗練された表情まで、
現代の空間で活躍できる個性的な素材が
まさに粒ぞろいです。

木粉の繊細さ × 藁のリズム感

ベースはきめ細かい木粉。そこに散りばめられた藁が壁紙の表情を豊かにし、環境光の変化で時折やさしい陰影が浮かび上がります。

グリッター



SW4277

やさしさが宿る石。

熱を加えると膨張する性質を持つ蛭石。
これを粉砕して作った柔らかい素材です。
本物の石の迫力がありながらやさしい
風合いが魅力です。

蛭石（ひるいし）

コルク

軽やかに、
柔らかく。

コルク特有の軽さと弾力は、
安心と居心地の良さを感じさせてくれます。

湿気をコントロール。

吸放湿性能のある珪藻土。室内の湿気をコントロールし、
結露やかび対策としておすすめです。

加工しやすく、
アレンジに向いた素材。

パルプと炭酸カルシウムで造粒した素材。
加工性が良く、幅広いデザイン表現が可能です。

施工上の注意

壁紙全点共通項目

- 素材壁紙は施工難度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。
- 下地は平滑にし、変色を避けるため、シーラー処理は必ず行ってください。特にコンクリート・合板下地の場合、水分やアクを防ぐためシーラー処理は重要です。
- パテは下地材と同色のものを使用してください。
- 折りジワについて注意文がある商品は、取り扱いに注意が必要です。折りジワが付くと修復出来ない場合もあります。
- 素材壁紙は特性上付着した水分による変色・変質が生じるおそれがあるため、水廻りなどの使用はおすすめしません。
- 直射日光が当たると紫外線により色褪せがしやすくなります。カーテンなどで直射日光を避けるよう心掛けてください。
- 3巾施工以降のクレームはお受け出来ない場合があります。

ーふりまき素材 標準施工ー

素材の特性上ジョイント部に色差が生じることがあります。施工時または施工後に素材が落ちることがあります。

糊付け
- 糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- 表面に糊が付着しないようご注意ください。
- 糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- オープンタイムは夏期10~20分、冬期25~35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。

張付け
- 重量がある自然素材壁紙は、ゆっくり垂らして伸ばしてください。
- ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。天井への施工は破損や素材の滑落等起こる可能性がありますので十分ご注意ください。
- 撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ベラや硬いローラーは使用しないでください。
- カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。
- 石膏ボード表面層を切り込まないよう下敷きテープを使用してください。切り込みは目スキの原因となります。
- 施工中、施工後とも、冷暖房などによる急激な乾燥は避けてください。目スキの原因となります。

施工終了後
- 表面に糊が付着した場合は固く絞ったスポンジで叩くように乾いた布で丁寧に拭き取ってください。糊汚れがあると変色の原因になります。
- 張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷりと水打ちをして、裏紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

商品によっては個別の施工注意がございます。掲載頁下部にてご確認ください。

施工動画はこちら

ふりまき素材の基本的な施工方法を動画で確認いただけます。

箔

金属の輝き。

箔は、金属をごく薄く打ち延ばして作られます。
今にもちぎれそうなくらい薄くなった金属は、
周りを包み込む柔らかい輝きを放つようになります。
優しさと品格を併せ持つ壁紙です。

メタリック

眩しいほどの煌めき。

無機質な光沢を放つ素材。
インパクトの高い空間演出に。

施工上の注意

壁紙全点共通項目

- 素材壁紙、および一部のビニル壁紙は施工難度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。
- 下地は平滑にし、変色を避けるため、シーラー処理は必ず行ってください。特にコンクリート・合板下地の場合、水分やアクを防ぐためシーラー処理は重要です。
- パテは下地材と同色のものを使用してください。
- 折りジワについて注意文がある商品は、取り扱いに注意が必要です。折りジワが付くと修復出来ない場合もあります。
- 素材壁紙は特性上付着した水分による変色・変質が生じるおそれがあるため、水廻りなどの使用はおすすめしません。
- 直射日光が当たると紫外線により色褪せがしやすくなります。カーテンなどで直射日光を避けるよう心掛けてください。
- 3巾施工以降のクレームはお受け出来ない場合があります。

ー 箔 標準施工 ー

素材の特性上ジョイント部に色ムラが生じることがあります。

下地処理
・商品の厚みが薄いため下地は十分に平滑にし、変色を避けるためシーラー処理は必ず行ってください。

糊付け
・表面に糊が付着しないようにご注意ください。
・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。

張付け
・撫で付けは柔らかい刷毛で行い、横方向に強くしごかないでください。表面を強く擦ると光沢感にムラが生じることがあります。
・撫で付けで壁紙がたわんだ際などにシワが付かないようにご注意ください。素材の特性上シワが付くと元に戻らない場合があります。
・金ベラや硬いローラーは使用しないでください。
・鋭い薄刃のカッターを使用し、刃の角度は15~20°の角度を保ってカットすると、比較的ジョイント部が目立ちにくく仕上ります。
・石膏ボード表面層を切り込まないよう下敷きテープを使用してください。切り込みは目スキの原因となります。
・施工中、施工後とも、冷暖房などによる急激な乾燥は避けてください。目スキの原因となります。

施工終了後
・表面に糊が付着した場合は、きれいな布で素早く拭き取ってください。

商品によっては個別の施工注意がございます。掲載頁下部にてご確認ください。

施工動画はこちら

箔の基本的な施工方法を動画で確認いただけます。

ー メタリック（アルミ蒸着） 標準施工 ー

下地処理
・下地は十分に平滑にしてください。

糊付け
・濃いめの糊（エチレン酢ビ系接着剤入り）で施工してください。
・表面に糊が付着しないようにご注意ください。
・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。

張付け
・表面が硬く復元性の弱い素材のため、撫で付けは柔らかい刷毛で行い、金ベラ、硬いローラーの使用は避けてください。
・素材の特性上、エアーや水分が抜けにくく、低温時にふくれが生じることがあります。エアー出しは確実に行ってください。
・ジョイント部や出入隅は丁寧に圧着してください。
・石膏ボード表面層を切り込まないよう下敷きテープを使用してください。切り込みは目スキの原因となります。
・施工中、施工後とも、冷暖房などによる急激な乾燥は避けてください。目スキの原因となります。

施工終了後
・表面に糊が付着した場合は、付着した糊が乾燥する前に水で濡らしたきれいな布で拭き取ってください。マイクロファイバータイプのウエスを使用することで、よりきれいに拭き取ることが出来ます。

低温時に施工する場合
・オープンタイムを長めにとってください。
・冬期は出来るだけ室内温度を暖めて施工してください。
・接着剤は5℃以下になると接着強度が落ち、下地に逃げられないエアーや水分が表面に抜けることが出来ずふくれとなります。モルタル、コンクリート下地の場合は特に発生しやすいのでご注意ください。

商品によっては個別の施工注意がございます。掲載頁下部にてご確認ください。

施工動画はこちら

メタリックの基本的な施工方法を動画で確認いただけます。

輸入壁紙

異国の趣。

世界には様々な文化があり、
それを反映して壁紙も様々なデザインが展開されています。
その豊富なバリエーションの中から、厳選しご紹介します。

SWT4701

施工上の注意

壁紙全点共通項目

- 素材壁紙は施工難度が高いため、施工費が割増しになる場合があります。
- 下地は平滑にし、変色を避けるため、シーラー処理は必ず行ってください。特にコンクリート・合板下地の場合、水分やアクを防ぐためシーラー処理は重要です。
- パテは下地材と同色のものを使用してください。
- 折りジワについて注意文がある商品は、取り扱いに注意が必要です。折りジワが付くと修復出来ない場合もあります。
- 素材壁紙は特性上付着した水分による変色・変質が生じるおそれがあるため、水廻りなどの使用はおすすめしません。
- 直射日光が当たると紫外線により色褪せがしやすくなります。カーテンなどで直射日光を避けるよう心掛けてください。
- 3巾施工以降のクレームはお受け出来ない場合があります。

ー 輸入壁紙 標準施工 ー

下地処理
・商品の厚みが薄いため、下地は十分に平滑にしてください。

糊付け
・糊は濃いめのものを使用してください。
・表面に糊が付着しないようにご注意ください。
・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。

張付け
・ジョイント部は突き付け施工してください。商品の両端はスリッター処理（化粧断ち）されています。
・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ベラや硬いローラーは使用しないでください。
・施工中、施工後とも、冷暖房などによる急激な乾燥は避けてください。目スキの原因となります。

施工終了後
・表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで軽く拭き取ってください。
・粘着テープの使用は避けてください。

商品によっては個別の施工注意がございます。
掲載頁下部にてご確認ください。

見本帳 表示について

1 商品番号
ご採用の際は、「SW0000番」「SWT0000番」等とご指定ください。

2 施工上の注意マーク
❗このマークの付いた商品は、必ず施工上の注意に従った施工をお願いします。

3 他見本帳掲載品／新商品マーク
★マークのある商品は、他の見本帳にも掲載されています。
詳しくは別冊資料（品番対照表）をご参照ください。
NEW マークのある商品は、新商品です。

4 防火性能
取得している防火性能を表示しています。不燃 は不燃石膏ボード（厚さ12mm以上）に施工した場合に不燃認定になることを示しています。
詳しくは、別冊資料（不燃認定・防火）をご参照ください。

5 QRコード
QRコードを読み込むと、当該商品などの詳細をご覧いただけます。
※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

6 有効巾／リピート
巾は商品の有効巾を表しています。必ず有効巾で施工してください。リピートは施工の際の目安とお考えください。リピートの後に「プリント」又は「エンボス」と表示されているものは、その表示に従って柄合せをお願いします。柄がステップ柄合せになっているものにはリピートの横に 1/2ステップと表記しています。

▶|○ … このマークが付いている商品は、施工の際柄合せは不要です。
無地張り可… 柄合せしなくてもジョイント部が目立ちにくいタイプですが柄合せする方がより美しく仕上がります。

7 機能性
機能についての詳細は
別冊資料（機能説明）をご参照ください。

8 商品名

9 ハンドメイドマーク
手加工品はこのマークが目印です。

10 材料区分
材料区分を表示しています。
詳しくは、別冊資料（不燃認定・防火）をご参照ください。

11 素材名

12 価格

13 価格ランク／平米価格
価格ランクごとに 7つの色で色分けされています。
詳細は右記をご覧ください。
見本帳の下タブから検索をすることができます。

価格ランクとは、平米価格の下一桁を繰り上げ、省いたものです。

価格ランク	材料価格 /㎡
SS	5,001円～
S	3,501円～5,000円
D	2,501円～3,500円
C	2,001円～2,500円
B	1,501円～2,000円
AB	1,201円～1,500円
AA	1,001円～1,200円

平米価格は有効巾によって異なります。この見本帳の表示価格は希望小売価格です。消費税は含みません。

和紙・紙

煌くベースの上で3つのカラーが混ざり合うことで表現されるエレガントなマーブル。

4049 左壁 4405

シンフォニー

SW 4048 NEW



SW 4049 NEW

P.18 掲載

SW 4048・4049

不燃 準不燃 紙系壁紙

防火種別 1-3 金属箔×紙×不織布

6,800円/m

SS 7,400円/㎡

巾92cm ↕53 ↔92cm

撥水



61頁共通 ●素材の特性上ジョイント部に色差や風合い差が生じることや柄が合わないことがあります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●鋭い薄刃のカッターを使用してください。●撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。●強い摩擦や湿気を含むもので擦ると、色落ちの原因となりますので十分にご注意ください。●表面をローラーで強く擦ると光沢感にムラが生じることがあります。ローラーを使用される場合はあて布をして軽く掛けてください。

万象 ばんしょう

Hand Made 手加工しています



SW 4050 NEW



SW 4051 NEW

P.11 掲載



SW 4052 NEW

SW 4050～4052

準不燃　紙系壁紙

防火種別 2-3　因州和紙

本売り 98,000円

SS 35,510円/㎡

巾 92cm × 3m 巻



手染めのため、1枚1枚パターンが異なりますので、完璧な柄合せは出来ません。均一でない味わいがあります。



62頁共通　●素材の特性上ジョイント部に色差や風合い差が生じることがあります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●鋭い薄刃のカッターを使用してください。●撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。

木版を縦横に滑らせるようにして描かれた疾走感。

大胆に刷毛を走らせた味わい深い職人の手仕事を感じる因州和紙。

疾風 はやて

Hand Made 手加工しています

SW 4053 NEW

P.7 掲載

SW 4053

準不燃　紙系壁紙

防火種別 2-3　因州和紙

本売り 98,000円

SS 35,510円/㎡

巾92cm × 3m巻



4053 ↑ ジョイント部拡大写真

手染めのため、1枚1枚パターンが異なりますので、完璧な柄合せは出来ません。均一でない味わいがあります。

色簾 いろすだれ

Hand Made 手加工しています

SW 4054

SW 4055

SW 4054・4055

不燃　準不燃　紙系壁紙

防火種別 1-3　因州和紙

本売り 89,000円

SS 32,250円/㎡

巾92cm × 3m巻

4054 ↑ ジョイント部拡大写真

手染めのため、1枚1枚パターンが異なりますので、完璧な柄合せは出来ません。均一でない味わいがあります。

63頁共通　●素材の特性上ジョイント部に色差や風合い差が生じることがあります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●鋭い薄刃のカッターを使用してください。●撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。

プリュム

SW 4056 NEW

P.18 掲載

SW 4057 NEW

SW 4056・4057

不燃 準不燃　紙系壁紙

防火種別 1-3　紙×レインボー箔

7,800円/m

SS 8,480円/㎡

巾92cm ↕63 ↔46cm

撥水

オルディネ

SW 4058 NEW

SW 4059 NEW

P.17 掲載

SW 4058・4059

不燃 準不燃　紙系壁紙

防火種別 1-3　紙×シルバー箔

4,900円/m

SS 5,330円/㎡

巾92cm ↕63 ↔46cm

撥水

64頁共通　●素材の特性上ジョイント部に色差や風合い差が生じることがあります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●鋭い薄刃のカッターを使用してください。●撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。●強い摩擦や湿気を含むもので擦ると、色落ちの原因となりますので十分にご注意ください。

4058・4059　●表面をローラーで強く擦ると光沢感にムラが生じることがあります。ローラーを使用される場合はあて布をして軽く掛けてください。

Hand Made
手加工しています

バズ

SW 4060

P.3 掲載

SW 4060

不燃 準不燃　プラスチック系壁紙
防火種別 1-3　紙×レインボー箔

8,400円/m
SS 9,140円/㎡

巾92cm ↕61.3 ↔30.6cm
撥水

フロリ

SW 4061 NEW

P.6 掲載



SW 4062 NEW

SW 4061・4062

不燃 準不燃　紙系壁紙
防火種別 1-3　紙×偏光パール

5,700円/m
SS 6,200円/㎡

巾92cm ↕46 ↔46cm
撥水



4060

4061

65頁共通　●素材の特性上ジョイント部に色差や風合い差が生じることがあります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●鋭い薄刃のカッターを使用してください。●撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。●強い摩擦や湿気を含むもので擦ると、色落ちの原因となりますので十分にご注意ください。

シュガーマリー

SW 4063

SW 4064

セレナーデ

SW 4065



SW 4066

エピ

SW 4067

SW 4068

グレイスグラウンド

SW 4069

SW 4070

SW 4063・4064

準不燃　紙系壁紙

防火種別 2-3

2,800円/m

D 3,050円/㎡

巾92cm ↕36.1 ↔23cm

SW 4065・4066

準不燃　紙系壁紙

防火種別 2-3　不織布

2,200円/m

C 2,400円/㎡

巾92cm ↕32 ↔30.7cm

SW 4067・4068

準不燃　紙系壁紙

防火種別 2-3　不織布

2,200円/m

C 2,400円/㎡

巾92cm ↕2 ↔3.4cm

SW 4069・4070

準不燃　紙系壁紙

防火種別 2-3　不織布

2,200円/m

C 2,400円/㎡

巾92cm ↕32 ↔30.6cm

4063・4064　●素材の特性上ジョイント部に色差や風合い差が生じることがあります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●鋭い薄刃のカッターを使用してください。●撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。●強い摩擦や湿気を含むもので擦ると、色落ちの原因となりますので十分にご注意ください。

4065〜4070　●糊の乾燥が速いため、付け溜めは出来ません。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●素材の特性上、施工中表面にホコリなど付着すると取り除けない場合があります。●表面が汚れた場合は、固く絞ったスポンジで軽くたたくように素早く拭き取ってください。

価格ランク

右ページ	右ページ	左ページ
C	D	SS



4072 左壁 4261

4073 左壁・天井 4157

4074

たゆたひ

SW 4071



SW 4072

SW 4071・4072

不燃 準不燃 紙系壁紙

防火種別 1-3 因州楮檀雲竜和紙

6,400円/m

SS 6,960円/㎡

巾92cm ↕60.6 ↔92cm

紙吹雪 かみふぶき

SW 4073

SW 4073

不燃 準不燃 プラスチック系壁紙

防火種別 1-3 和紙

4,900円/m

SS 5,300円/㎡

巾92.5cm ↕64.2 ↔92.5cm

撥水

弥生 やよい

SW 4074

SW 4074

不燃 準不燃 プラスチック系壁紙

防火種別 1-3 和紙

4,900円/m

SS 5,300円/㎡

巾92.5cm ↕32.1 ↔92.5cm

撥水

67頁共通 ●素材の特性上ジョイント部に色差や風合い差が生じることがあります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●鋭い薄刃のカッターを使用してください。●撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。

4073 ●強い摩擦や湿気を含むものの長時間の接触は、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。



花咲 はなさか



SW 4075

SW 4075

準不燃 紙系壁紙
防火種別 2-3 不織布

2,200円/m
C 2,400円/㎡

巾92cm ↕45.9 ↔92cm

竹取 たけとり

SW 4076

SW 4076

準不燃 紙系壁紙
防火種別 2-3 不織布

2,200円/m
C 2,400円/㎡

巾92cm ↕31.8 ↔30.7cm

いろは

SW 4077

SW 4078

SW 4077・4078

準不燃 紙系壁紙
防火種別 2-3

2,800円/m
D 3,050円/㎡

巾92cm ↕36 ↔61.3cm 1/2ステップ

ほへと

SW 4079

SW 4080

SW 4079・4080

準不燃 紙系壁紙
防火種別 2-3

2,800円/m
D 3,050円/㎡

巾92cm ↕6.1 ↔5.1cm

4075・4076 ●糊の乾燥が速いため、付け溜めは出来ません。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●素材の特性上、施工中表面にホコリなど付着すると取り除けない場合があります。●表面が汚れた場合は、固く絞ったスポンジで軽くたたくように素早く拭き取ってください。

4077〜4080 ●素材の特性上ジョイント部に色差や風合い差が生じることがあります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●鋭い薄刃のカッターを使用してください。●撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。●強い摩擦や湿気を含むもので擦ると、色落ちの原因となりますので十分にご注意ください。

価格ランク

SW 4081 NEW

SW 4085

SW 4082 NEW

SW 4086

SW 4083 NEW

SW 4087

SW 4084 NEW

P.14 掲載

SW 4088

SW 4081~4084

準不燃　紙系壁紙

防火種別 2-3　因州楮雲竜和紙

6,800円/m

SS 7,400円/㎡

巾92cm

SW 4085~4088

不燃　準不燃　紙系壁紙

防火種別 1-3　因州楮檀和紙

6,400円/m

SS 6,960円/㎡

巾92cm

4087　↑ ジョイント部拡大写真

手加工の風合いを再現したプリントパターンのため、ジョイント部の柄は合いません。ご了承ください。

4084　右壁 4432

4087　左壁 4150

69頁共通　●素材の特性上ジョイント部に色差や風合い差が生じることがあります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●鋭い薄刃のカッターを使用してください。●撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。

SW 4089 NEW

SW 4092 NEW

SW 4090 NEW P.11 掲載

SW 4093 NEW P.14 掲載

SW 4091 NEW

SW 4094 NEW

SW 4089~4091

不燃 準不燃 紙系壁紙

防火種別 1-3 越前和紙 ジュート麻入り

4,800円/m

SS 5,220円/㎡

巾 92cm

吸放湿 透湿 撥水 防かび

4090 ↑ ジョイント部拡大写真

商品の特性上、柄合せはできません。見え方にばらつきがあり均一でない味わいがあります。

SW 4092~4094

不燃 準不燃 紙系壁紙

防火種別 1-3 越前和紙 ジュート麻入り

4,700円/m

SS 5,110円/㎡

巾 92cm

吸放湿 透湿 撥水 防かび



4093 ↑ ジョイント部拡大写真

商品の特性上、柄合せはできません。見え方にばらつきがあり均一でない味わいがあります。

70頁共通 ●素材の特性上ジョイント部に色差や風合い差が生じることがあります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●鋭い薄刃のカッターを使用してください。●撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。

4093・4094 ●強い摩擦や湿気を含むものの長時間の接触は、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。

4097 右壁 4148

「祭り」にインスピレーションを受けた意匠。
色彩豊かな大小の楮による華やぎや賑わい。

4098 4099 4100 4101 木目調 4469 天井 4157

SW 4095

SW 4098

SW 4096 NEW

P.5 掲載

SW 4099

SW 4097



SW 4100

SW 4095～4097

不燃 準不燃 紙系壁紙

防火種別 1-3 越前和紙 レーヨン入り

3,300円/m

S 3,590円/㎡

巾 92cm

吸放湿 透湿 撥水 防かび



SW 4101

P.5 掲載

SW 4098～4101

不燃 準不燃 紙系壁紙

防火種別 1-3 越前和紙 先染め楮入り

4,500円/m

S 4,900円/㎡

巾 92cm

吸放湿 透湿 撥水 防かび

71頁共通 ●素材の特性上ジョイント部に色差や風合い差が生じることがあります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●鋭い薄刃のカッターを使用してください。●撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。

4096・4097 ●強い摩擦や湿気を含むものの長時間の接触は、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。

4098～4101 ●楮の染め色や大きさにばらつきがあり、ジョイント部で目立つ場合があります。

4099～4101 ●強い摩擦や湿気を含むものの長時間の接触は、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。

SW 4102

SW 4106

SW 4107

SW 4103

SW 4108

SW 4104

SW 4109

SW 4105

P.6 掲載

SW 4102～4109

不燃 準不燃 紙系壁紙

防火種別 1-3 越前和紙 ジュート麻・マイカ入り

2,800円/m

D 3,050円/㎡

巾 92cm

吸放湿 透湿 撥水 防かび

SW 4110

SW 4114

SW 4119

SW 4115

SW 4120

SW 4111

SW 4116

SW 4121

SW 4112

SW 4117

SW 4122

SW 4113

SW 4118


SW 4123 NEW

SW 4110～4123

不燃 準不燃 紙系壁紙

防火種別 1-3 越前和紙 藁・木粉入り

2,900円/m

D 3,160円/㎡

巾 92cm

吸放湿 透湿 撥水 防かび

72頁共通 ●素材の特性上ジョイント部に色差や風合い差が生じることがあります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●鋭い薄刃のカッターを使用してください。●撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。●施工時または施工後に漉込んでいる素材が落ちやすいので、お取り扱いにご注意ください。

4109 ●強い摩擦や湿気を含むものの長時間の接触は、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。

4115～4123 ●強い摩擦や湿気を含むものの長時間の接触は、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。

価格ランク

右ページ 左ページ

D S

SW 4124

SW 4126

SW 4130 NEW

P.21 掲載

SW 4124

不燃 準不燃 紙系壁紙

防火種別 1-3 越前和紙 藁入り

3,200円/m

D 3,480円/㎡

巾92cm

吸放湿 透湿 撥水 防かび

SW 4127

SW 4131 NEW

SW 4125



SW 4128

SW 4132 NEW

SW 4129 NEW

SW 4133 NEW

SW 4125

不燃 準不燃 紙系壁紙

防火種別 1-3 越前和紙 麻入り

3,600円/m

S 3,920円/㎡

巾92cm

吸放湿 透湿 撥水 防かび

SW 4126～4129

不燃 準不燃 紙系壁紙

防火種別 1-3 越前和紙 い草入り

3,200円/m

D 3,480円/㎡

巾92cm

吸放湿 透湿 撥水 防かび

SW 4130～4133

不燃 準不燃 紙系壁紙

防火種別 1-3 越前和紙 レーヨン・木粉・サイザル麻入り

4,200円/m

S 4,570円/㎡

巾92cm

吸放湿 透湿 撥水 防かび

4134 天井 4426

炭漉き和紙

低温焼きと高温焼きの両方の炭を漉き込んでいるので、
気になるニオイに消臭効果を発揮します。

低温焼きの炭…アンモニアなど、タバコやトイレのアルカリ性の臭いを吸着。
高温焼きの炭…酢酸・硫化水素など、生ゴミやペットの酸性の臭いを吸着。

SW 4134

SW 4135

SW 4134・4135

不燃 準不燃 紙系壁紙

防火種別 1-3 越前和紙 炭入り

3,600円/m

S 3,920円/㎡

巾92cm

吸放湿 透湿 消臭 撥水 防かび

73頁共通 ●素材の特性上ジョイント部に色差や風合い差が生じることがあります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●鋭い薄刃のカッターを使用してください。●撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。

4132・4133 ●強い摩擦や湿気を含むものの長時間の接触は、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。

4134・4135 ●施工時または施工後に漉込んでいる素材が落ちやすいので、お取り扱いにご注意ください。●強い摩擦や湿気を含むものの長時間の接触は、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。

コットンソフィーナ®

コットンソフィーナ® 3つのやさしい

人にやさしい

表面は、肌触りの良い自然な風合い。光の反射も柔らかくします。通気性もあるため、結露を減らし、かび・ダニの発生を抑え快適なお部屋にします。

環境にやさしい

非木材グリーンマーク㊙取得。環境保全を考慮した、NPO法人非木材グリーン協会認定の壁紙です。

非木材グリーンマーク

草（非木材）と地球を意味し、環境保全に役立つ製品に与えられるマーク。非木材パルプを重量比で10%以上使用した紙製品。

施工がやさしい

表面強度を上げ、傷つきにくくなっています。寸法安定性があるので、伸び縮みがほとんどなく、美しく仕上がります。

フルール

SW 4136

ケリー

SW 4137

ミルラ

SW 4138

SW 4136

準不燃　紙系壁紙

防火種別 2-3

1,300円/m

AB 1,410円/㎡

巾92.5cm ↕32 ↔30.8cm

通気 撥水

SW 4137

準不燃　紙系壁紙

防火種別 2-3

1,300円/m

AB 1,410円/㎡

巾92.5cm ↕32 ↔30.8cm

通気 撥水

SW 4138

準不燃　紙系壁紙

防火種別 2-3

1,300円/m

AB 1,410円/㎡

巾92.5cm ↕21.3 ↔15.4cm

通気 撥水

74頁共通　●濃いめの糊（エチレン酢ビ系接着剤入り）で施工してください。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは15〜30分が目安です。●表面に糊が付かないよう注意して、付いた場合はすぐに拭き取ってください。

価格ランク　右ページ AB　左ページ D　左ページ S

コットンソフィーナ®

プティ

SW 4139

SW 4140

SW 4139・4140

準不燃　紙系壁紙

防火種別 2-3

1,200円/m

AB 1,300円/㎡

巾92.5cm ↕1.6 ↔1.2cm

通気 撥水

ビケット

SW 4141

SW 4142

SW 4141・4142

準不燃　紙系壁紙

防火種別 2-3

1,200円/m

AB 1,300円/㎡

巾92.5cm ↕46 ↔46.2cm

通気 撥水

ミニョン

SW 4143

SW 4144

SW 4143・4144

準不燃　紙系壁紙

防火種別 2-3

1,200円/m

AB 1,300円/㎡

巾92.5cm ↕32 ↔23.1cm

通気 撥水

4139



4142　天井 4147

4144

75頁共通　●濃いめの糊（エチレン酢ビ系接着剤入り）で施工してください。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは15〜30分が目安です。●表面に糊が付かないよう注意して、付いた場合はすぐに拭き取ってください。

消臭タイプ

SW 4145

SW 4146

SW 4147

SW 4145～4147

準不燃　紙系壁紙

防火種別 2-3

1,300円/m

AB 1,420円/㎡

巾 92cm

通気 消臭 撥水

消臭タイプ

SW 4148

P.18 掲載

SW 4149

P.19 掲載

SW 4150

SW 4148～4150

準不燃　紙系壁紙

防火種別 2-3

1,300円/m

AB 1,420円/㎡

巾 92cm

通気 消臭 撥水

SW 4151

SW 4152

SW 4153

SW 4151～4153

準不燃　紙系壁紙

防火種別 2-3

1,200円/m

AB 1,310円/㎡

巾 92cm

通気 撥水



SW 4154

SW 4155

SW 4156

SW 4154～4156

準不燃　紙系壁紙

防火種別 2-3

1,200円/m

AB 1,300円/㎡

巾 92.5cm

通気 撥水

SW 4157



SW 4158

SW 4157・4158

準不燃　紙系壁紙

防火種別 2-3

1,200円/m

AB 1,310円/㎡

巾 92cm

通気 撥水

76頁共通　●濃いめの糊（エチレン酢ビ系接着剤入り）で施工してください。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは15～30分が目安です。●表面に糊が付かないよう注意して、付いた場合はすぐに拭き取ってください。

価格ランク　左・右ページ　AB

ロクタ手漉き紙

シダの葉を日光で転写させた柄。
木々に包まれるような素朴な風合い。

4159 右壁 4193

ボタニコ

Hand Made
手加工しています

SW 4159 NEW

P.10 掲載



SW 4160 NEW



SW 4161 NEW



四辺は紙の毛羽立ちを残した自然な仕上りです。

SW 4159～4161

ネパール製
紙系壁紙

不燃
防火種別 1-3

5枚セット 6,800円
SS 7,130円/㎡

巾 45×45cm

77頁共通 ●自然素材100%を使用し1枚1枚手作りしているため、色や厚み、表情にばらつきがあります。●強い摩擦や湿気を含むものの長時間の接触は、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。●下地処理は平滑にし、変色を避けるためシーラー処理は必ず行ってください。●1枚ずつ全面に糊付けしてください。糊の乾燥が速いため、付け溜めは出来ません。●表面に糊が付着した場合は拭き取れません。

4162 下壁 4389

4164 左壁 4395

スクラップ＆ビルド

Hand Made 手加工しています

SW 4162

P.10 掲載

SW 4163



四辺は裁断してあります。

SW 4162・4163

ネパール製

非防火

5枚セット 9,500円

SS 9,950円/㎡

巾 45×45cm

マーブリング

Hand Made 手加工しています

SW 4164

P.22 掲載

SW 4165



四辺は紙の毛羽立ちを残した自然な仕上りです。

SW 4164・4165

ネパール製

不燃 準不燃

紙系壁紙

防火種別 1-3

5枚セット 5,500円

SS 5,770円/㎡

巾 45×45cm

78頁共通 ●自然素材100%を使用し1枚1枚手作りしているため、色や厚み、表情にばらつきがあります。●強い摩擦や湿気を含むものの長時間の接触は、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。●下地処理は平滑にし、変色を避けるためシーラー処理は必ず行ってください。●1枚ずつ全面に糊付けしてください。糊の乾燥が速いため、付け溜めは出来ません。●表面に糊が付着した場合は拭き取れません。

4162・4163 ●表面の紙が浮いた場合は糊で補修してください。
●四辺は裁断していますが、突き付け施工には適していません。重ね張りをしてください。

四辺は紙の毛羽立ちを残した自然な仕上りです。

インターステラー

Hand Made 手加工しています

SW 4166
ゴールド×シルバー



SW 4167
シルバー×コッパー



SW 4168
ゴールド×シルバー



SW 4169
ゴールド×コッパー

P.9 掲載

SW 4166～4169

ネパール製
紙系壁紙

不燃 準不燃
防火種別 1-3

5枚セット 6,800円
SS 7,130円/㎡

巾 45×45cm



四辺は紙の毛羽立ちを残した自然な仕上りです。

マークス

Hand Made 手加工しています

SW 4170

SW 4171

SW 4170・4171

ネパール製
紙系壁紙

不燃 準不燃
防火種別 1-3

5枚セット 5,500円
SS 5,770円/㎡

巾 45×45cm

79頁共通 ●自然素材100%を使用し1枚1枚手作りしているため、色や厚み、表情にばらつきがあります。●強い摩擦や湿気を含むものの長時間の接触は、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。●下地処理は平滑にし、変色を避けるためシーラー処理は必ず行ってください。●1枚ずつ全面に糊付けしてください。糊の乾燥が速いため、付け溜めは出来ません。●表面に糊が付着した場合は拭き取れません。

日光で転写させたレース柄。
人と自然が作り出す柔らかな模様。

4173

四辺は紙の毛羽立ちを残した自然な仕上りです。

ロウを染み込ませて描いたドット模様。
ドットのまばらなサイズや揺らぎは、手作りの良さ。

4174

四辺は紙の毛羽立ちを残した自然な仕上りです。

コキーユ

Hand Made 手加工しています

SW 4172

SW 4173

SW 4172・4173

ネパール製

不燃 準不燃

紙系壁紙

防火種別 1-3

5枚セット 6,800円

SS 7,130円/㎡

巾45×45cm

ドロップス

Hand Made 手加工しています

SW 4174

SW 4175

SW 4176

SW 4177

SW 4178

SW 4174～4178

ネパール製

不燃 準不燃

紙系壁紙

防火種別 1-3

5枚セット 6,800円

SS 7,130円/㎡

巾45×45cm

80頁共通 ●自然素材100%を使用し1枚1枚手作りしているため、色や厚み、表情にばらつきがあります。●強い摩擦や湿気を含むものの長時間の接触は、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。●下地処理は平滑にし、変色を避けるためシーラー処理は必ず行ってください。●1枚ずつ全面に糊付けしてください。糊の乾燥が速いため、付け溜めは出来ません。●表面に糊が付着した場合は拭き取れません。

Hand Made 手加工しています

SW 4179

SW 4182

Hand Made 手加工しています

SW 4184

SW 4185

SW 4180

SW 4183

P.7 掲載

SW 4186

SW 4181

SW 4179～4181 ネパール製

不燃 準不燃 紙系壁紙

防火種別 1-3

5枚セット 7,800円

SS 8,170円/㎡

巾45×45cm

45cm

45cm

4180

四辺は紙の毛羽立ちを残した自然な仕上りです。

SW 4182～4186 ネパール製

不燃 準不燃 紙系壁紙

防火種別 1-3

5枚セット 5,500円

SS 5,770円/㎡

巾45×45cm

45cm

45cm

4182

四辺は紙の毛羽立ちを残した自然な仕上りです。

4180 4181

4182 4183

81頁共通 ●自然素材100%を使用し1枚1枚手作りしているため、色や厚み、表情にばらつきがあります。●強い摩擦や湿気を含むものの長時間の接触は、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。●下地処理は平滑にし、変色を避けるためシーラー処理は必ず行ってください。●1枚ずつ全面に糊付けしてください。糊の乾燥が速いため、付け溜めは出来ません。●表面に糊が付着した場合は拭き取れません。

四辺は紙の毛羽立ちを残した自然な仕上りです。

4188 コーナー用ジョイナー STK13137

Hand Made 手加工しています

SW 4187



SW 4188 P.10 掲載

SW 4189

SW 4187～4189 ネパール製

不燃 準不燃 紙系壁紙

防火種別 1-3

5枚セット 5,500円

SS 5,770円/㎡

巾45×45cm

Hand Made 手加工しています

SW 4190

SW 4191

SW 4192

SW 4190～4192 ネパール製

不燃 準不燃 紙系壁紙

防火種別 1-3

5枚セット 6,800円

SS 7,130円/㎡

巾45×45cm



四辺は紙の毛羽立ちを残した自然な仕上りです。

Hand Made 手加工しています

SW 4193 P.10 掲載

SW 4193 ネパール製

不燃 準不燃 紙系壁紙

防火種別 1-3

5枚セット 5,500円

SS 5,770円/㎡

巾45×45cm



四辺は紙の毛羽立ちを残した自然な仕上りです。

82頁共通 ●自然素材100%を使用し1枚1枚手作りしているため、色や厚み、表情にばらつきがあります。●強い摩擦や湿気を含むものの長時間の接触は、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。●下地処理は平滑にし、変色を避けるためシーラー処理は必ず行ってください。●1枚ずつ全面に糊付けしてください。糊の乾燥が速いため、付け溜めは出来ません。●表面に糊が付着した場合は拭き取れません。

ふりまき素材

4195 白壁 4354 青壁 4400 天井 4262

書楽 しょらく

SW 4194 NEW



SW 4195 NEW

P.13 掲載

SW 4194・4195

準不燃　無機質系壁紙

防火種別 2-1　和紙×パルプロック

4,600円/m

S 4,950円/㎡

巾93cm ↕64 ↔93cm

防かび

83頁共通　●素材の特性上ジョイント部に色差が生じることがあります。●施工時または施工後に素材が落ちることがあります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは夏期10〜20分、冬期25〜35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。●撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。●糊を付けた順に施工してください。●糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。

雲龍 うんりゅう



SW 4196

P.5 掲載



SW 4197

SW 4196・4197

無機質系壁紙

防火種別 1-6

パルプロック

4,300 円/m

S 4,650 円/㎡

巾 92.5cm ↕64 ↔92.5cm 1/2 ステップ
防かび



4196 奥壁右から 4010 4096 4440 天井 4101

84頁共通 ●素材の特性上ジョイント部に色差が生じることがあります。●施工時または施工後に素材が落ちることがあります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは夏期10～20分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。●撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。●糊を付けた順に施工してください。●糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。

不燃認定

万寿 ばんじゅ



SW 4198

SW 4199

SW 4198・4199

非防火

不織布×パルプロック

8,000円/m

SS 8,700円/㎡

巾92cm ↕63.8 ↔92cm
防かび

月見 つきみ

SW 4200

SW 4201

SW 4202 NEW

P.11 掲載

SW 4203

SW 4200～4203

準不燃

防火種別 2-1

無機質系壁紙

和紙×パルプロック

4,200円/m

S 4,550円/㎡

巾92.5cm ↕40 ↔92.5cm
防かび

85頁共通 ●素材の特性上ジョイント部に色差が生じることがあります。●施工時または施工後に素材が落ちることがあります。●オープンタイムは夏期10～20分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。●撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。●糊を付けた順に施工してください。●糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。

4198・4199 ●素材の特性上、折りジワが付くと元には戻りません。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。

4200～4203 ●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。





波路 なみじ

SW 4204

SW 4205

SW 4204・4205

準不燃　その他壁紙

防火種別 2-1　パルプロック×ビニル

2,500円/m

D 2,710円/㎡

巾92.5cm ↕64 ↔46.3cm

吸放湿 透湿

キザシ

SW 4206

SW 4207

SW 4206・4207

準不燃　無機質系壁紙

防火種別 2-1　パルプロック・マイカ

5,600円/m

SS 6,060円/㎡

巾92.5cm ↕64 ↔92.5cm

防かび

ファーデン

SW 4208

SW 4209

SW 4208・4209

不燃　準不燃　無機質系壁紙

防火種別 1-1　パルプロック

3,800円/m

S 4,160円/㎡

巾91.5cm ↕32 ↔45.8cm

86頁共通　●素材の特性上ジョイント部に色差が生じることがあります。●施工時または施工後に素材が落ちることがあります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは夏期10〜20分、冬期25〜35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。●撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。●糊を付けた順に施工してください。●糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。

4204・4205　●低温時の施工直後は、ベースと柄部分の伸縮の違いでベース部分にふくれが生じる場合がありますが、完全に乾燥すれば元に戻ります。

4206・4207　●施工時または施工後、特にマイカ素材が落ちやすいので、お取り扱いにご注意ください。

不燃認定

価格ランク

右ページ	左・右ページ	左・右ページ
D	S	SS

4210

4212 左壁 4169

スペクタクル

SW 4210 NEW

P.21 掲載

SW 4211 NEW

SW 4210・4211

不燃 準不燃

防火種別 1-6

無機質系壁紙
パルプロック

3,300円/m
S 3,570円/㎡

巾92.5cm ↕64 ↔92.5cm
防かび

テルラ

SW 4212 NEW

P.9 掲載



SW 4213 NEW

SW 4212・4213

不燃 準不燃

防火種別 1-6

無機質系壁紙
珪石

1,900円/m
C 2,060円/㎡

巾92.5cm ↕40 ↔92.5cm
防かび

不燃認定

87頁共通 ●素材の特性上ジョイント部に色差が生じることがあります。●施工時または施工後に素材が落ちることがあります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは夏期10～20分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。●撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。

4210・4211 ●糊を付けた順に施工してください。●糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。

オリエンタ

SW 4214

SW 4215

SW 4216

SW 4214～4216

準不燃　無機質系壁紙

防火種別 2-1　パルプロック

5,400円/m

SS 6,000円/㎡

巾90cm ↕64 ↔30cm

防かび

マジョリカ

SW 4217



SW 4218 NEW P.6 掲載

SW 4217・4218

不燃　準不燃　無機質系壁紙

防火種別 1-6　寒水石

2,700円/m

D 2,910円/㎡

巾93cm ↕32 ↔31cm

防かび

リコルド

SW 4219

SW 4219

準不燃　無機質系壁紙

防火種別 2-1　もみ殻

5,300円/m

SS 5,700円/㎡

巾93cm ↕32 ↔46.4cm

防かび

88頁共通　●素材の特性上ジョイント部に色差が生じることがあります。●施工時または施工後に素材が落ちることがあります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは夏期10～20分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。●撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。

4214～4216　●糊を付けた順に施工してください。●糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。

不燃認定

価格ランク

左ページ	右ページ	左ページ	右ページ
C	D	S	SS

4221

4222

4223

ストーンズ

SW 4220

SW 4221 P.7 掲載

SW 4220・4221

準不燃　無機質系壁紙

防火種別 2-1　珪石×パルプロック

4,900円/m

SS 5,300円/㎡

巾92.5cm ↕64 ↔92.5cm

防かび

コンダクタ

SW 4222

SW 4222

不燃　準不燃　無機質系壁紙

防火種別 1-1　パルプロック

3,000円/m

D 3,270円/㎡

巾92cm ↕64.2 ↔46cm

透湿

コダマ

SW 4223 NEW P.22 掲載

SW 4224

SW 4225

SW 4223～4225

不燃　準不燃　無機質系壁紙

防火種別 1-6　パルプロック・マイカ

2,400円/m

D 2,590円/㎡

巾93cm ↕40 ↔46.5cm

防かび

不燃認定

89頁共通　●素材の特性上ジョイント部に色差が生じることがあります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは夏期10～20分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。●撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。

4220・4221　●施工時または施工後に素材が落ちることがあります。特に出隅では素材が落ちやすくなっています。予めご了承ください。●素材が厚く固いため、カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

4222～4225　●施工時または施工後に素材が落ちることがあります。●糊を付けた順に施工してください。●糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。

ハイライター

SW 4226



SW 4227

P.3 掲載

SW 4226・4227

不燃 準不燃 — 無機質系壁紙

防火種別 1-1 — 寒水石

3,200円/m

D 3,480円/㎡

巾92cm ↕32 ↔46cm 無地張り可

テクノロピカ



SW 4228



SW 4229

P.6 掲載

SW 4228・4229

不燃 準不燃 — 無機質系壁紙

防火種別 1-1 — 寒水石×セラミックチップ

5,600円/m

SS 6,160円/㎡

巾91cm ↕64.3 ↔15.2cm

サンズ

SW 4230

SW 4230

準不燃 — その他壁紙

防火種別 2-1 — パルプロック×ビニル

2,500円/m

D 2,720円/㎡

巾92cm ↕8 ↔8.4cm

透湿

コモ

SW 4231

SW 4231

準不燃 — その他壁紙

防火種別 2-1 — パルプロック×ビニル

3,000円/m

D 3,270円/㎡

巾92cm ↕32.2 ↔30.7cm

吸放湿 透湿

90頁共通 ●素材の特性上ジョイント部に色差が生じることがあります。●施工時または施工後に素材が落ちることがあります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは夏期10〜20分、冬期25〜35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。●撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。

4226・4227 ●2巾を施工しジョイント部で色差が気になる場合、リバース施工で色差が緩和されることがあります。

4228・4229 ●素材が厚く固いため、カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

4230・4231 ●糊を付けた順に施工してください。●糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。●低温時の施工直後は、ベースと柄部分の伸縮の違いでベース部分にふくれが生じる場合がありますが、完全に乾燥すれば元に戻ります。

不燃認定

価格ランク

左・右ページ D

左・右ページ SS

ふりまき素材

パピヨン



SW 4232



SW 4233

SW 4232・4233

不燃 準不燃　無機質系壁紙

防火種別 1-1

パルプロック×レインボーグリッター

4,500円/m

S 4,920円/㎡

巾91.5cm ↕64 ↔91.5cm

透湿 防かび

ビュル・デ・サボン

SW 4234

SW 4234

不燃 準不燃　無機質系壁紙

防火種別 1-1

パルプロック×レインボーグリッター

4,000円/m

S 4,350円/㎡

巾92cm ↕10.7 ↔10.2cm

透湿 防かび

オーロライン

SW 4235

SW 4235

不燃 準不燃　無機質系壁紙

防火種別 1-1

パルプロック×レインボーグリッター

3,600円/m

S 3,900円/㎡

巾92.5cm ↔4cm

透湿 防かび



マルシュ



SW 4236



SW 4237

SW 4238

SW 4236～4238

不燃 準不燃　無機質系壁紙

防火種別 1-1

ガラスビーズ

5,800円/m

SS 6,280円/㎡

巾92.5cm ↕40 ↔30.8cm

防かび



不燃認定

91頁共通　●素材の特性上ジョイント部に色差が生じることがあります。●施工時または施工後に素材が落ちることがあります。●オープンタイムは夏期10～20分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。●撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。

4232～4235　●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●糊を付けた順に施工してください。●糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。

4236～4238　●素材の特性上折りジワが付くと元には戻りません。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●定規が滑りやすいため、ずれないように押さえに注意してください。

SW 4239

SW 4242 NEW

P.15 掲載



SW 4246



SW 4249



SW 4240

SW 4243

SW 4247



SW 4250

SW 4241

SW 4244



SW 4248

P.6 掲載

SW 4251

SW 4239～4241

非防火

カラーグリッター

6,200 円/m

SS 6,740 円/㎡

巾 92cm ↔0.9cm

SW 4245

SW 4242～4245

準不燃　その他壁紙

防火種別 2-3

もみ殻・グリッター

2,500 円/m

D 2,720 円/㎡

巾 92cm ▶|○

防かび

SW 4246～4248

不燃　準不燃　紙系壁紙

防火種別 1-3

寒冷紗×グリッター

4,200 円/m

S 4,550 円/㎡

巾 92.5cm ↕5.8 ↔5.8cm

透湿 防かび



SW 4249～4251

不燃　準不燃　紙系壁紙

防火種別 1-3

寒冷紗×グリッター

3,900 円/m

S 4,240 円/㎡

巾 92cm ▶|○

透湿 防かび

92頁共通　●施工時または施工後に素材が落ちることがあります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。●撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。

4239～4241　●素材の特性上、塗布角度に方向性があり、光線の影響で色差が生じることがあります。●オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●2巾を施工しジョイント部で色差が気になる場合、リバース施工で色差が緩和されることがあります。

4242～4251　●素材の特性上ジョイント部に色差が生じることがあります。●オープンタイムは夏期10～20分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。

価格ランク

右ページ	左・右ページ	左・右ページ
D	S	SS

SW 4252

SW 4256

SW 4258

SW 4253



SW 4257



SW 4259



SW 4254

SW 4255

SW 4252～4255

不燃 準不燃 無機質系壁紙

防火種別 1-6 パルプロック

2,900円/m

D 3,120円/㎡

巾93cm ↕40.1 ↔46.5cm

防かび

4253 ↑ ジョイント部拡大写真

比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。

SW 4256・4257

準不燃 無機質系壁紙

防火種別 2-1 パルプロック

3,200円/m

D 3,450円/㎡

巾93cm ↕64 ↔93cm

防かび

4256 ↑ ジョイント部拡大写真

比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。

SW 4258・4259

不燃 準不燃 無機質系壁紙

防火種別 1-6 パルプロック

2,700円/m

D 2,910円/㎡

巾93cm ↕40 ↔46.5cm

防かび

4253 4254

4257

4258

不燃認定

93頁共通 ●素材の特性上ジョイント部に色差が生じることがあります。●施工時または施工後に素材が落ちることがあります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは夏期10～20分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。●撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。●糊を付けた順に施工してください。●糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。

SW 4260

SW 4263

SW 4266

SW 4269

SW 4261

SW 4264

SW 4267



SW 4270

SW 4262 NEW

SW 4265

SW 4268

SW 4271

SW 4260～4262

準不燃　その他壁紙

防火種別 2-3　もみ殻・木粉・藁

1,700円/m

B　1,850円/㎡

巾 92cm

防かび

SW 4263～4265

準不燃　その他壁紙

防火種別 2-3　もみ殻・木粉

1,600円/m

B　1,740円/㎡

巾 92cm

防かび

SW 4266～4268

不燃　準不燃　紙系壁紙

防火種別 1-3　木粉・藁

1,200円/m

AB　1,310円/㎡

巾 92cm

吸放湿　透湿

SW 4269～4271

不燃　準不燃　紙系壁紙

防火種別 1-3　木粉

1,400円/m

B　1,530円/㎡

巾 92cm

吸放湿　透湿

94頁共通　●素材の特性上ジョイント部に色差が生じることがあります。●施工時または施工後に素材が落ちることがあります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは夏期10～20分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。●撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。

4266～4271　●2巾を施工しジョイント部で色差が気になる場合、リバース施工で色差が緩和されることがあります。

コルク素材から感じる温もり。

SW 4272 NEW P.19 掲載

SW 4274



SW 4276

SW 4278 NEW P.6 掲載

SW 4280 NEW

SW 4281 NEW

SW 4273 NEW

SW 4275

SW 4277



SW 4279 NEW

SW 4282 NEW

SW 4272・4273

準不燃 | その他壁紙
防火種別 2-3 | コルク
4,800円/m
SS 5,170円/㎡
巾93cm ↕64 ↔93cm 無地張り可
防かび

SW 4274・4275

準不燃 | 無機質系壁紙
防火種別 2-1 | パルプロック
5,300円/m
SS 5,700円/㎡
巾93cm ↕40 ↔46.5cm
防かび

SW 4276・4277

不燃 準不燃 | 無機質系壁紙
防火種別 1-6 | 蛭石(ひるいし)
4,400円/m
S 4,790円/㎡
巾92cm
防かび

SW 4278～4282

不燃 準不燃 | 無機質系壁紙
防火種別 1-6 | パルプロック・マイカ
2,800円/m
D 3,050円/㎡
巾92cm
防かび

不燃認定

95頁共通 ●素材の特性上ジョイント部に色差が生じることがあります。●施工時または施工後に素材が落ちることがあります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは夏期10～20分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。●撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。

4274・4275 ●糊を付けた順に施工してください。●糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。

4276・4277 ●撫で付け・ジョイント部は柔らかい刷毛、または指で押さえてください。●素材の特性上、折りジワやへこみの跡が付くと元には戻りません。

4278～4282 ●糊を付けた順に施工してください。●糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。

SW 4283

SW 4286

SW 4287

SW 4284

SW 4288

SW 4285

SW 4283～4288

準不燃　無機質系壁紙

防火種別 2-1　寒水石・レインボーグリッター

2,800 円/m

D 3,050 円/㎡

巾 92cm

防かび

SW 4289



SW 4290



SW 4291



SW 4292

SW 4289～4292

不燃　準不燃　無機質系壁紙

防火種別 1-6　パルプロック

3,300 円/m

S 3,550 円/㎡

巾 93cm ↕40 ↔46.6cm 無地張り可

防かび

SW 4293



SW 4294

SW 4295

SW 4293～4295

不燃　準不燃　無機質系壁紙

防火種別 1-6　パルプロック

2,600 円/m

D 2,800 円/㎡

巾 93cm ↕40.3 ↔93cm

防かび

96頁共通　●素材の特性上ジョイント部に色差が生じることがあります。●施工時または施工後に素材が落ちることがあります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは夏期10～20分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。●撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。

4289～4295　●糊を付けた順に施工してください。●糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。

不燃認定

価格ランク

左・右ページ	左・右ページ	左ページ
D	S	SS



SW 4296 NEW

P.21 掲載

SW 4297 NEW

SW 4299 NEW

SW 4298 NEW

SW 4296～4299

準不燃

防火種別 2-3

その他壁紙

木粉・木毛

2,200 円/m

C 2,400 円/㎡

巾 92cm

防かび

SW 4300



SW 4301

SW 4302 NEW

SW 4300～4302

不燃 準不燃

防火種別 1-1

無機質系壁紙

寒水石・珪藻土

1,000 円/m

AA 1,090 円/㎡

巾 92cm

透湿

不燃認定

97頁共通 ●素材の特性上ジョイント部に色差が生じることがあります。●施工時または施工後に素材が落ちることがあります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは夏期10～20分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。●撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。

4300～4302 ●折りグセが付かないように両手で持つようにして、4つ折りは絶対にしないでください。施工時に折りグセ部分の塗膜が剥がれることがあります。

SW 4303



SW 4304



SW 4305 NEW

SW 4306 NEW

SW 4303～4306

不燃 準不燃 無機質系壁紙

防火種別 1-1 珪藻土

1,250 円/m

AB 1,360 円/㎡

巾 92cm

透湿

SW 4307

SW 4308



SW 4309

SW 4310

SW 4311

SW 4312 NEW

SW 4307～4312

不燃 準不燃 無機質系壁紙

防火種別 1-6 珪藻土・寒水石

1,600 円/m

B 1,740 円/㎡

巾 92cm

吸放湿 透湿 防かび

SW 4313

SW 4314

SW 4315

SW 4316 NEW



SW 4317

SW 4313～4317

不燃 準不燃 無機質系壁紙

防火種別 1-6 珪藻土・パルプロック

2,200 円/m

C 2,400 円/㎡

巾 92cm

吸放湿 透湿 防かび

98頁共通 ●素材の特性上ジョイント部に色差が生じることがあります。●施工時または施工後に素材が落ちることがあります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは夏期10～20分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。●撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。

4303～4306 ●折りグセが付かないように両手で持つようにして、4つ折りは絶対にしないでください。施工時に折りグセ部分の塗膜が剥がれることがあります。

4313～4317 ●糊を付けた順に施工してください。●糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。

不燃認定

	左ページ	右ページ	右ページ	左・右ページ
価格ランク	AA	AB	B	C

織物・紙布

幻想的なハンドメイドのドレープと光沢のコントラストが
煌めく光の流線型のよう。

4319

手貼りのため1枚1枚パターンが異なりますので、完璧な柄合せは出来ません。均一でない味わいがあります。

ムーンライト

Hand Made 手加工しています

SW 4318 NEW

SW 4319 NEW

P.17 掲載

SW 4318・4319

不燃 準不燃 繊維系壁紙

防火種別 1-2

本売り 58,000円

SS 23,350円/㎡

巾92cm × 2.7m巻

ホツレ防止

99頁共通 ●素材の特性上ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。●表面に汚れが付着すると、取り除けない場合があります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●鋭い薄刃のカッターを使用してください。●重ね切りする際は、長定規を使用してください。●施工時に刷毛を使用するときは表面を強く擦らないでください。素材が剥がれる場合があります。●糊付け機の使用は避けてください。

Hand Made

ノマドワークス 手加工しています

SW 4320 NEW

P.19 掲載

SW 4320

不燃 準不燃 繊維系壁紙

防火種別 1-2

本売り 78,000円

SS 31,070円/㎡

巾93cm × 2.7m巻

ホツレ防止



ジョイント部は柄中央の縦ラインよりも太くなります。

4320 ↑ ジョイント部拡大写真

手貼りのため１枚１枚パターンが異なりますので、完璧な柄合せは出来ません。均一でない味わいがあります。製品には有効巾を示す印が入っております。

一枚ずつ異なるシワ・表情は手加工品だからこその大胆さと繊細さ。

100頁共通 ●素材の特性上ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。●表面に汚れが付着すると、取り除けない場合があります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●鋭い薄刃のカッターを使用してください。●重ね切りする際は、長定規を使用してください。●施工時に刷毛を使用するときは表面を強く擦らないでください。素材が剥がれる場合があります。●糊付け機の使用は避けてください。●施工後に飛び出た糸がある場合カットしてください。●施工手順の詳細は別冊資料をご参照ください。

タイム

SW 4321

SW 4322 NEW

P.15 掲載



SW 4323

SW 4324

SW 4321～4324

不燃 準不燃 繊維系壁紙

防火種別 1-2

7,800円/m

SS 8,350円/㎡

巾93.5cm ↕34.7 ↔23.4cm

ホツレ防止

これまでも、これからも。
高級感漂う不朽のデザインをジャカード織で。

4322 右壁 4342 ニッチ壁 4242 モザイカ MO-541

4321

4324

101頁共通 ●素材の特性上ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。●表面に汚れが付着すると、取り除けない場合があります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●鋭い薄刃のカッターを使用してください。●重ね切りする際は、長定規を使用してください。

ケイト

SW 4325

SW 4325

準不燃　繊維系壁紙

防火種別 2-3

4,800円/m

SS 5,170円/㎡

巾93cm ↕15.3 ↔11.6cm

ホツレ防止

シャーロット

SW 4326



SW 4327

SW 4326・4327

不燃　準不燃　繊維系壁紙

防火種別 1-2

6,600円/m

SS 6,990円/㎡

巾94.5cm ↕19 ↔23.7cm

ホツレ防止

102頁共通　●素材の特性上ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。●表面に汚れが付着すると、取り除けない場合があります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●鋭い薄刃のカッターを使用してください。●重ね切りする際は、長定規を使用してください。

価格ランク　SS

満菊 まんぎく

SW 4328

SW 4329

SW 4328・4329

不燃 準不燃 繊維系壁紙

防火種別 1-2

6,800円/m

SS 7,240円/㎡

巾94cm ↕37.3 ↔23.5cm

ホツレ防止

光雲 こううん

SW 4330

SW 4330

不燃 準不燃 繊維系壁紙

防火種別 1-2

5,000円/m

SS 5,270円/㎡

巾95cm ↕20 ↔23.7cm

ホツレ防止

不燃認定

古今 ここん

SW 4331 NEW



SW 4332 NEW



SW 4333 NEW

P.14 掲載



SW 4334 NEW

SW 4331〜4334

不燃 準不燃 繊維系壁紙

防火種別 1-1

4,800円/m

SS 5,190円/㎡

巾92.5cm ↕2.6 ↔2.6cm

ホツレ防止



4333 ↑ジョイント部拡大写真

比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。

一面を埋め尽くす菊の花。

4329

雲間からのぞく光を
ラメ糸で表現。

4330 奥壁 4088

織によって浮かび上がる
普遍的な和小紋柄。

4333

103頁共通 ●素材の特性上ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。●表面に汚れが付着すると、取り除けない場合があります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●鋭い薄刃のカッターを使用してください。●重ね切りする際は、長定規を使用してください。

ヤタラ



SW 4335 NEW

P.19 掲載

SW 4335

不燃 準不燃 繊維系壁紙

防火種別 1-1

4,800円/m

SS 5,220円/㎡

巾92cm ↔10.2cm

ホツレ防止

フィーカ

SW 4336



SW 4336

不燃 準不燃 繊維系壁紙

防火種別 1-2

4,600円/m

S 5,000円/㎡

巾92cm ↔11.5cm

ホツレ防止

フェッテ

SW 4337



SW 4338

SW 4337・4338

不燃 準不燃 繊維系壁紙

防火種別 1-2

6,600円/m

SS 6,950円/㎡

巾95cm ↕31.7 ↔23.7cm

ホツレ防止

ミランダ

SW 4339

SW 4340

SW 4339・4340

不燃 準不燃 繊維系壁紙

防火種別 1-2

5,600円/m

SS 6,090円/㎡

巾92cm ↕22.8 ↔18.4cm

ホツレ防止

104頁共通 ●素材の特性上ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。●表面に汚れが付着すると、取り除けない場合があります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●鋭い薄刃のカッターを使用してください。●重ね切りする際は、長定規を使用してください。

4339・4340 ●撫で付けは柔らかい刷毛を使用し、強く擦らないでください。●タテ整経商品はヨコ糸が無いことから折りジワが付きやすいため、取り扱いには十分にご注意ください。

不燃認定

価格ランク

右ページ S　左・右ページ SS

4341 4342 クイックジョイナー STK13134

4345

SW 4341



SW 4343

SW 4346

SW 4342

P.15 掲載



SW 4344

SW 4347

SW 4341・4342

不燃 準不燃 繊維系壁紙

防火種別 1-2 麻入り

5,700円/m

SS 6,200円/㎡

巾92cm

ホツレ防止



4342 ↑ジョイント部拡大写真

比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。

SW 4345

SW 4348

SW 4343～4345

不燃 準不燃 繊維系壁紙

防火種別 1-2 麻入り

4,400円/m

S 4,790円/㎡

巾92cm

ホツレ防止



4345 ↑ジョイント部拡大写真

横段柄のため、柄合せが出来ません。

SW 4346～4348

不燃 準不燃 繊維系壁紙

防火種別 1-3

5,700円/m

SS 6,200円/㎡

巾92cm

ホツレ防止

4346 ↑ジョイント部拡大写真

比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。

105頁共通 ●素材の特性上ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。●表面に汚れが付着すると、取り除けない場合があります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●鋭い薄刃のカッターを使用してください。●重ね切りする際は、長定規を使用してください。

4346～4348 ●カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

SW 4349

SW 4351

SW 4354 NEW

P.13 掲載

SW 4357 NEW

SW 4360 NEW

SW 4361 NEW



SW 4350

P.3 掲載



SW 4352



SW 4355

SW 4358 NEW

SW 4362 NEW

SW 4349・4350

不燃 準不燃 繊維系壁紙

防火種別 1-1

4,200 円/m

S 4,570 円/㎡

巾 92cm

ホツレ防止



SW 4353



SW 4356



SW 4359 NEW

SW 4351~4353

準不燃 繊維系壁紙

防火種別 2-3

3,000 円/m

D 3,270 円/㎡

巾 92cm

ホツレ防止

4352 ↑ ジョイント部拡大写真

比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。

SW 4354~4356

不燃 準不燃 繊維系壁紙

防火種別 1-1

4,500 円/m

S 4,900 円/㎡

巾 92cm

ホツレ防止



4356 ↑ ジョイント部拡大写真

横段柄のため、柄合せが出来ません。

SW 4357~4362

不燃 準不燃 繊維系壁紙

防火種別 1-1

4,600 円/m

S 5,000 円/㎡

巾 92cm

ホツレ防止



4361 ↑ ジョイント部拡大写真

比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。

106頁共通 ●素材の特性上ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。●表面に汚れが付着すると、取り除けない場合があります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●鋭い薄刃のカッターを使用してください。●重ね切りする際は、長定規を使用してください。

4349・4350 ●タテ整経商品はヨコ糸が無いことから折りジワが付きやすいため、取り扱いには十分にご注意ください。●刷毛を使用する際は表面を強く擦らないでください。素材が剥がれる場合があります。

不燃認定

価格ランク

右ページ	左・右ページ	左ページ
D	S	SS

SW 4363

SW 4364

SW 4363・4364

非防火

3,600円/m
S 3,920円/㎡

巾92cm
ホツレ防止



SW 4366

SW 4367

SW 4366・4367

非防火

2,500円/m
D 2,720円/㎡

巾92cm
ホツレ防止

SW 4369

SW 4370

SW 4369・4370

不燃 準不燃 繊維系壁紙
防火種別 1-2 紀州備長炭入り

3,600円/m
S 3,920円/㎡

巾92cm
消臭 ホツレ防止



SW 4372 NEW

P.22 掲載



SW 4373



SW 4374 NEW

SW 4375

P.7 掲載

SW 4372~4375

不燃 準不燃 繊維系壁紙
防火種別 1-1 麻

4,800円/m
SS 5,220円/㎡

巾92cm
ホツレ防止

SW 4365

SW 4365

準不燃 繊維系壁紙
防火種別 2-3

3,600円/m
S 3,920円/㎡

巾92cm
ホツレ防止

SW 4368

SW 4368

準不燃 繊維系壁紙
防火種別 2-3

3,600円/m
S 3,920円/㎡

巾92cm
ホツレ防止

SW 4371

SW 4371

不燃 準不燃 繊維系壁紙
防火種別 1-2

3,800円/m
S 4,140円/㎡

巾92cm
ホツレ防止

不燃認定

107頁共通 ●素材の特性上ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。●表面に汚れが付着すると、取り除けない場合があります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●鋭い薄刃のカッターを使用してください。●重ね切りする際は、長定規を使用してください。

4372~4375 ●糊は濃いめに、塗布量は多めにしてください。

SW 4376

SW 4379

SW 4381

SW 4383

SW 4377

SW 4380

SW 4382

SW 4384

SW 4376・4377

不燃 準不燃 繊維系壁紙

防火種別 1-2

5,200円/m

SS 5,660円/㎡

巾92cm ↔1.6cm

ホツレ防止

SW 4379・4380

不燃 準不燃 繊維系壁紙

防火種別 1-2

5,200円/m

SS 5,910円/㎡

巾88cm ↔8cm

ホツレ防止

SW 4381・4382

準不燃 繊維系壁紙

防火種別 2-3

6,500円/m

SS 7,070円/㎡

巾92cm ↕0.8cm

ホツレ防止



SW 4385

SW 4383～4385

不燃 準不燃 繊維系壁紙

防火種別 1-2

3,400円/m

S 3,700円/㎡

巾92cm ▸|○

ホツレ防止



SW 4378

SW 4378

不燃 準不燃 繊維系壁紙

防火種別 1-2

4,600円/m

S 4,920円/㎡

巾93.5cm ↕2.2 ↔2cm

ホツレ防止





横段柄のため、柄合せが出来ません。

108頁共通 ●素材の特性上ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。●表面に汚れが付着すると、取り除けない場合があります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●鋭い薄刃のカッターを使用してください。●重ね切りする際は、長定規を使用してください。

4383～4385 ●撫で付けは柔らかい刷毛を使用し、強く擦らないでください。●タテ整経商品はヨコ糸が無いことから折りジワが付きやすいため、取り扱いには十分にご注意ください。

価格ランク	左ページ	左・右ページ	左・右ページ
	D	S	SS

リサイクル糸壁紙

糸を作る工程で通常は廃棄される、「落ち綿」という繊維くずを再利用した糸を使用しています。

4387　左壁 4188



SW 4386 NEW

SW 4387 NEW P.10 掲載

SW 4386・4387

不燃　準不燃

繊維系壁紙

防火種別 1-2

リサイクル糸

4,800 円/m

SS 5,190 円/㎡

巾 92.5cm

ホツレ防止



SW 4388



SW 4389 NEW P.10 掲載



SW 4390

SW 4388～4390

不燃　準不燃

繊維系壁紙

防火種別 1-2

リサイクル糸

4,000 円/m

S 4,350 円/㎡

巾 92cm

ホツレ防止



4390　↑ ジョイント部拡大写真

ジョイントが目立ちやすい商品です。底目地仕上げまたは、クイックジョイナーを使用するときれいに仕上ります。

109頁共通　●素材の特性上ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。●表面に汚れが付着すると、取り除けない場合があります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●鋭い薄刃のカッターを使用してください。●重ね切りする際は、長定規を使用してください。

オーガニックコットン壁紙

オーガニックコットン製品には、表面に黒い粒が見えることがあります。これは、サラシ加工などすべての工程で薬剤処理を一切省いたため取り除ききれなかった薬や実の破片ですので、害はございません。綿繊維特有のにおいが多少残っている場合があります。

綿花畑から製品化工程まで農薬や化学肥料、化学薬品を一切使用せずに生産されたコットンを使用しています。

SW 4391 NEW

SW 4392 NEW

SW 4393

SW 4394

SW 4395 NEW

P.22 掲載

SW 4391・4392

準不燃　繊維系壁紙

防火種別 2-3

オーガニックコットン

4,900円/m

SS 5,330円/㎡

巾92cm

ホツレ防止

SW 4393

非防火

オーガニックコットン

4,000円/m

S 4,350円/㎡

巾92cm

ホツレ防止

SW 4394

非防火

オーガニックコットン

4,000円/m

S 4,350円/㎡

巾92cm

ホツレ防止

SW 4395

非防火

オーガニックコットン

5,400円/m

SS 5,870円/㎡

巾92cm ↔2.6cm

ホツレ防止

4395　↑ ジョイント部拡大写真

比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。

ケナフ織物壁紙

大気中の二酸化炭素(CO_2)濃度バランスをくずさない自然素材を使用しています。　ケナフ…ハイビスカスに似た花を咲かせるアオイ科フヨウ属の一年草。

SW 4396

SW 4397



SW 4398

SW 4396

非防火

ケナフ

3,300円/m

S 3,590円/㎡

巾92cm

ホツレ防止

SW 4397

非防火

ケナフ

2,700円/m

D 2,940円/㎡

巾92cm

ホツレ防止

SW 4398

不燃　準不燃　繊維系壁紙

防火種別 1-2

ケナフ

3,800円/m

S 4,140円/㎡

巾92cm

ホツレ防止



4398　↑ ジョイント部拡大写真

比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。

4398

110頁共通　●素材の特性上ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。●表面に汚れが付着すると、取り除けない場合があります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●鋭い薄刃のカッターを使用してください。●重ね切りする際は、長定規を使用してください。

価格ランク	右ページ	左・右ページ	左・右ページ
	D	S	SS

デニム壁紙

インディゴ染を使った
本格デニム壁紙。

SW 4399

SW 4400 NEW

P.13 掲載



SW 4401 NEW

SW 4399

非防火

デニム

7,500円/m
SS 8,160円/㎡

巾92cm
ホツレ防止



フリンジ（白いヨコ糸部分）は商品端の片側のみにあります。



フリンジなしの施工の場合、比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。白糸が目立つ場合は黒ペンで補修すると目立ちにくくなります。

SW 4400・4401

準不燃　繊維系壁紙

防火種別 2-3　デニム

7,700円/m
SS 8,370円/㎡

巾92cm
ホツレ防止



比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。白糸が目立つ場合は黒ペンで補修すると目立ちにくくなります。

フリンジ施工を想定した商品ではありません。フリンジ施工した場合、防火性能は認定されません。

4399　フリンジあり施工

4400　アクセント壁 4195　天井 4262

111頁共通　●素材の特性上ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。●表面に汚れが付着すると、取り除けない場合があります。特に糊汚れは白く目立ちやすいのでご注意ください。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●鋭い薄刃のカッターを使用してください。●重ね切りする際は、長定規を使用してください。●強い摩擦や湿気を含むもので擦ると、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。

フリンジあり施工の場合

4399　●フリンジ部分は糊付け機で糊が付きません。●フリンジを引っ張ってしまうと壁紙が剥がれやすくなります。裏打ち紙のない部分に接着剤を塗り接着を強化することをおすすめします。

SW 4402 NEW



SW 4405 NEW

P.18 掲載



SW 4407 NEW

P.18 掲載



SW 4403 NEW

P.7 掲載



SW 4406 NEW



SW 4408 NEW

SW 4402・4403

不燃 準不燃 繊維系壁紙

防火種別 1-6

5,800 円/m

SS 6,310 円/㎡

巾 92cm

SW 4404 NEW

P.18 掲載

SW 4404

準不燃 繊維系壁紙

防火種別 2-3

6,800 円/m

SS 7,400 円/㎡

巾 92cm

ホツレ防止

SW 4405・4406

不燃 準不燃 繊維系壁紙

防火種別 1-2

5,800 円/m

SS 6,310 円/㎡

巾 92cm ↕12.7cm

ホツレ防止



横段柄のため、柄合せができません。



比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。



SW 4409 NEW

SW 4407～4409

不燃 準不燃 繊維系壁紙

防火種別 1-1

5,200 円/m

SS 5,660 円/㎡

巾 92cm

ホツレ防止



比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。

SW 4402～4404 ●素材の特性上ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。●オープンタイムは10～15分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。

SW 4405～4409 ●素材の特性上ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。●表面に汚れが付着すると、取り除けない場合があります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●鋭い薄刃のカッターを使用してください。●重ね切りする際は、長定規を使用してください。

不燃認定

左・右ページ 価格ランク SS

SW 4410

SW 4413

SW 4415

SW 4418

SW 4411

SW 4414

SW 4416

SW 4419

SW 4412

SW 4410～4412

不燃 準不燃 紙系壁紙

防火種別 1-3

4,800 円/m

SS 5,190 円/㎡

巾 92.5cm ↕17.8 ↔15.4cm

透湿

SW 4413・4414

不燃 準不燃 紙系壁紙

防火種別 1-3

4,800 円/m

SS 5,220 円/㎡

巾 92cm

透湿



4414 ↑ ジョイント部拡大写真

比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。

SW 4415・4416

不燃 準不燃 紙系壁紙

防火種別 1-3

5,300 円/m

SS 5,770 円/㎡

巾 92cm ↕0.7 ↔1.1cm

透湿

SW 4418・4419

不燃 準不燃 紙系壁紙

防火種別 1-3

4,200 円/m

S 4,570 円/㎡

巾 92cm

透湿



4411

4412 ↑ ジョイント部拡大写真

比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。

SW 4417



SW 4420

SW 4417

不燃 準不燃 紙系壁紙

防火種別 1-3

5,300 円/m

SS 5,770 円/㎡

巾 92cm

透湿

SW 4420

不燃 準不燃 紙系壁紙

防火種別 1-3

4,800 円/m

SS 5,220 円/㎡

巾 92cm

透湿

113頁共通 ●素材の特性上ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。
●オープンタイムは10～15分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。

SW 4421

SW 4421

不燃 準不燃 紙系壁紙

防火種別 1-3

5,300 円/m

SS 5,890 円/㎡

巾 90cm

透湿

SW 4423

SW 4423

不燃 準不燃 紙系壁紙

防火種別 1-3

3,600 円/m

S 3,920 円/㎡

巾 92cm

透湿

SW 4425

SW 4428

SW 4426

SW 4429

SW 4425・4426

非防火

3,600 円/m

S 3,920 円/㎡

巾 92cm

透湿

SW 4430

SW 4428～4430

不燃 準不燃 紙系壁紙

防火種別 1-3

4,200 円/m

S 4,570 円/㎡

巾 92cm

透湿

SW 4422

SW 4422

不燃 準不燃 紙系壁紙

防火種別 1-3

5,300 円/m

SS 5,890 円/㎡

巾 90cm

透湿



SW 4424

SW 4424

不燃 準不燃 紙系壁紙

防火種別 1-3

4,200 円/m

S 4,570 円/㎡

巾 92cm

透湿

SW 4427 NEW

P.9 掲載

SW 4427

不燃 準不燃 紙系壁紙

防火種別 1-3

4,400 円/m

S 4,790 円/㎡

巾 92cm

透湿



4427 ↑ ジョイント部拡大写真

比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。

114頁共通
- 素材の特性上ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。
- オープンタイムは10～15分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。

価格ランク

左・右ページ S　左・右ページ SS

箔・メタリック



空時間を経て移りゆく
模様のような色変化を楽しむ。

4432　左右壁 4084

空合 そらあい

Hand Made 手加工しています

SW 4431 NEW

SW 4432 NEW

P.14 掲載



SW 4431・4432

不燃　準不燃　紙系壁紙

防火種別 1-6　金属層×デジタルプリント

本売り 150,000円

SS 53,460円/㎡

巾 92cm × 3.05m 巻

手加工品のため、完璧な柄合せはできません。
均一でない味わいがあります。
製品には有効巾を示す印が入っております。

不燃認定

115頁共通　●素材の特性上ジョイント部に色ムラが生じることがあります。●商品の厚みが薄いため下地は十分に平滑にし、変色を避けるためシーラー処理は必ず行ってください。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●金属板等非吸水性の下地には施工しないでください。●オープンタイムは5分が目安です。●素材の特性上シワが付くと元に戻らない場合があります。●汗や糊が付くと変色することがあります。付いたら水を含んだタオルで拭き取り、残った水分を良く絞ったタオルで拭き取ってください。●施工手順の詳細は別冊資料をご参照ください。

ジーノ

SW 4433 NEW



SW 4434

SW 4435 NEW

P.7 掲載

SW 4433～4435

不燃 準不燃 プラスチック系壁紙

防火種別 1-3 金属箔

6,800円/m

SS 7,400円/㎡

巾92cm ↕64 ↔92cm



味わい深い風合いのプリントを施した
大小の箔貼りデザイン。

4435 ベース壁 4403

箔・メタリック

116頁共通 ●素材の特性上ジョイント部に色ムラが生じることがあります。●商品の厚みが薄いため下地は十分に平滑にし、変色を避けるためシーラー処理は必ず行ってください。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。素材の特性上シワが付くと元に戻らない場合があります。●糊は濃いめに、塗布量は多めにしてください。場合によりエチレン酢ビ系接着剤を10～20%混入してください。●オープンタイムは5～10分が目安です。素材の特性上、エアーや水分が抜けにくく、低温時にふくれが生じることがあります。低温時に施工する場合、オープンタイムは長めにとってください。●カッターは薄刃のものを使用し、常に鋭利な状態で使用してください。

Hand Made
手加工しています



SW 4436



SW 4437

SW 4436・4437

準不燃 | 難燃 | 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 2-2 | 金属箔

本売り 198,000円

SS 28,780円/㎡

巾93cm × 7.4m巻



手貼り加工品のため、正確な柄合せは出来ません。

一枚一枚に宿る、箔職人の魂。

眩い光を放つ箔を、丹精込めて貼り上げる技術。
贅をつくす空間に相応しい壁紙です。

手貼りの箔の施工性を少しでも良くしたい。
そんな思いでベースにビニルを使用しています。



117頁共通　●素材の特性上ジョイント部に色ムラが生じることがあります。●商品の厚みが薄いため下地は十分に平滑にし、変色を避けるためシーラー処理は必ず行ってください。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●金属板等非吸水性の下地には施工しないでください。●オープンタイムは5分が目安です。 ●汗や糊が付くと変色することがあります。付いたら水を含んだタオルで拭き取り、残った水分を良く絞ったタオルで拭き取ってください。

無地（目地なし）

SW 4438

SW 4439



SW 4440 NEW

P.5 掲載

SW 4441

SW 4438

不燃 準不燃 プラスチック系壁紙

防火種別 1-3 金属箔 無地（目地なし）

6,800 円/m

SS 7,400 円/㎡

巾 92cm

SW 4439

不燃 準不燃 プラスチック系壁紙

防火種別 1-3 金属箔

6,800 円/m

SS 7,400 円/㎡

巾 92cm ↕64.2 ↔92cm

SW 4440・4441

不燃 準不燃 プラスチック系壁紙

防火種別 1-3 金属箔

6,800 円/m

SS 7,400 円/㎡

巾 92cm

118頁共通 ●素材の特性上ジョイント部に色ムラが生じることがあります。● 商品の厚みが薄いため下地は十分に平滑にし、変色を避けるためシーラー処理は必ず行ってください。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●素材の特性上シワが付くと元に戻らない場合があります。●糊は濃いめに、塗布量は多めにしてください。場合によりエチレン酢ビ系接着剤を10～20%混入してください。●オープンタイムは5～10分が目安です。素材の特性上、エアーや水分が抜けにくく、低温時にふくれが生じることがあります。低温時に施工する場合、オープンタイムは長めにとってください。●カッターは薄刃のものを使用し、常に鋭利な状態で使用してください。

ブルグ

SW 4442

SW 4442

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-4 アルミ蒸着

1,500円/m

B 1,630円/㎡

巾92.5cm ↕64 ↔92.5cm

防かび

エンペラー



SW 4443

SW 4443

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-4 アルミ蒸着

1,500円/m

B 1,640円/㎡

巾92cm ↕18.4 ↔18.4cm

防かび

SW 4444 NEW

SW 4444

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-4 アルミ蒸着

1,500円/m

B 1,640円/㎡

巾92cm ▶|○

防かび



4444 ↑ ジョイント部拡大写真

比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。

不燃認定

119頁共通 ●下地は十分に平滑にしてください。●濃いめの糊（エチレン酢ビ系接着剤入り）で施工してください。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●低温時に施工する場合、オープンタイムは長めにとってください。●素材の特性上、エアーや水分が抜けにくく、低温時にふくれが生じることがあります。エアー出しは確実に行ってください。●ジョイント部や出入隅は丁寧に圧着してください。●表面に糊が付いた場合は、付着した糊が乾燥する前に水で濡らしたきれいな布で拭き取ってください。マイクロファイバータイプのウエスを使用することで、よりきれいに拭き取ることが出来ます。

エナジーみなぎる鋭い輝き。

4445

4446

チャリオッツ

SW 4445



SW 4446



4446 ↑ ジョイント部拡大写真

比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。

SW 4445

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-4 アルミ蒸着

1,500円/m

B 1,630円/㎡

巾92.5cm ↕23.1 ↔23.1cm

防かび

SW 4446

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-4 アルミ蒸着

1,500円/m

B 1,640円/㎡

巾92cm ▶|○

防かび

120頁共通 ●下地は十分に平滑にしてください。●濃いめの糊（エチレン酢ビ系接着剤入り）で施工してください。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●低温時に施工する場合、オープンタイムは長めにとってください。●素材の特性上、エアーや水分が抜けにくく、低温時にふくれが生じることがあります。エアー出しは確実に行ってください。●ジョイント部や出入隅は丁寧に圧着してください。●表面に糊が付いた場合は、付着した糊が乾燥する前に水で濡らしたきれいな布で拭き取ってください。マイクロファイバータイプのウエスを使用することで、よりきれいに拭き取ることが出来ます。

不燃認定

価格ランク 左・右ページ B

輸入壁紙

特殊掛率品

重厚なタッチで描く花々。

4701

SWT 4701 NEW

SWT 4701

オランダ製

準不燃 | 難燃 | 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 2-2

特殊掛率品

本売り 16,000円

D 3,020円/㎡

巾53cm × 10m巻

↕64 ↔53cm 1/2ステップ

1926年に設立のオランダの壁紙ブランド「BN WALLS」。美術館やデザイナーとのコラボレーション壁紙を手掛け、その中でもゴッホ美術館所蔵の絵画から日本美術にインスピレーションを受けて描かれた作品を壁紙にしたコレクションをご紹介します。

121頁共通 ●商品の厚みが薄いため、下地は十分に平滑にしてください。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●糊付け後のオープンタイムは3〜5分、施工可能時間は15分を目安にしてください。●撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。

商品選択上のご注意 BN WALLSの壁紙を許可なく製品化し販売することはできません。販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。

BN WALLS | Van Gogh Museum Amsterdam

SWT 4702 NEW



SWT 4702

オランダ製

準不燃 | 難燃 | 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 2-2

特殊掛率品

本売り 16,000円

D 3,020円/㎡

巾53cm × 10m巻

↕64 ↔53cm 1/2ステップ

BN WALLS | Van Gogh Museum Amsterdam

SWT 4703 NEW

SWT 4704 NEW

SWT 4703・4704

オランダ製

不燃 | 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 6-1

特殊掛率品

本売り 18,000円

D 3,400円/㎡

巾53cm × 10m巻 ↕64 ↔53cm 1/2ステップ

122頁共通 ●商品の厚みが薄いため、下地は十分に平滑にしてください。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●糊付け後のオープンタイムは3〜5分、施工可能時間は15分を目安にしてください。●撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。

不燃認定

商品選択上のご注意 BN WALLSの壁紙を許可なく製品化し販売することはできません。販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。

価格ランク 左・右ページ D



SWT 4705 NEW

SWT 4705

オランダ製

準不燃　難燃　塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 2-2

特殊掛率品

本売り 18,000円

D 3,400円/㎡

巾53cm × 10m巻

↕64 ↔53cm 1/2ステップ

SWT 4706 NEW　SWT 4707 NEW

SWT 4706・4707

オランダ製

不燃　塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 6-1

特殊掛率品

本売り 18,000円

D 3,400円/㎡

巾53cm × 10m巻 ↕64 ↔53cm 1/2ステップ

輸入壁紙

不燃認定

123頁共通　●商品の厚みが薄いため、下地は十分に平滑にしてください。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●糊付け後のオープンタイムは3〜5分、施工可能時間は15分を目安にしてください。●撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。

商品選択上のご注意　BN WALLSの壁紙を許可なく製品化し販売することはできません。販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。

DESIGNERS GUILD

SWT 4708 NEW

SWT 4708

イギリス製

準不燃

繊維系壁紙

防火種別 2-1

特殊掛率品

本売り 58,000円

SS 13,810円/㎡

巾70cm × 6m巻（2分割1セット）

↕300 ↔140cm

張り上りサイズ

300cm

70 70

140cm

●上図の壁画は巾70cmを2巾施工した図です。1巻（1本）は2巾が繋がった状態で巾70cmの梱包になっています。
●壁画の両端が繋がるデザインのため、単一としても、複数を繋げてもご使用いただけます。

124頁共通 ●商品の厚みが薄いため、下地は十分に平滑にしてください。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●糊付け後のオープンタイムは3〜5分、施工可能時間は15分を目安にしてください。 ●撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。 ●施工手順の詳細は別冊資料をご参照ください。

商品選択上のご注意 DESIGNERS GUILDの壁紙を許可なく製品化し販売することはできません。販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。

価格ランク

左ページ D　右ページ SS

静けさの中にたたずむ。

輸入壁紙

4709 4710

商品選択上のご注意
DESIGNERS GUILDの壁紙を許可なく製品化し販売することはできません。
販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。

DESIGNERS GUILD

SWT 4709 NEW

SWT 4709

イギリス製

準不燃　繊維系壁紙

防火種別 2-1

特殊掛率品

本売り 58,000円

SS 13,810円/㎡

巾 70cm × 6m 巻（2分割 1セット）

↕300 ↔140cm

張り上りサイズ

●上図の壁画は巾70cmを2巾施工した図です。1巻（1本）は2巾が繋がった状態で巾70cmの梱包になっています。
●壁画の両端が繋がるデザインのため、単一としても、複数を繋げてもご使用いただけます。

DESIGNERS GUILD



SWT 4710 NEW

SWT 4710

イギリス製

準不燃　繊維系壁紙

防火種別 2-1

特殊掛率品

本売り 58,000円

SS 13,810円/㎡

巾 70cm × 6m 巻（2分割 1セット）

↕300 ↔140cm

張り上りサイズ

●上図の壁画は巾70cmを2巾施工した図です。1巻（1本）は2巾が繋がった状態で巾70cmの梱包になっています。
●壁画の両端が繋がるデザインのため、単一としても、複数を繋げてもご使用いただけます。

張り上りバリエーション



4709　4709　4709



4710　4710　4710

4709　4710　4709

印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

126頁共通　●商品の厚みが薄いため、下地は十分に平滑にしてください。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●糊付け後のオープンタイムは3〜5分、施工可能時間は15分を目安にしてください。●撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。●施工手順の詳細は別冊資料をご参照ください。

商品選択上のご注意　DESIGNERS GUILDの壁紙を許可なく製品化し販売することはできません。販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。



SWT 4711

SWT 4711

中国製

準不燃 難燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 2-4

特殊掛率品

本売り 9,800円

B 1,850円/㎡

巾 53cm × 10m 巻

↕79.8 ↔53cm 1/2 ステップ

SWT 4712

SWT 4712

中国製

準不燃 難燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 2-4

特殊掛率品

本売り 9,800円

B 1,850円/㎡

巾 53cm × 10m 巻

↕1.2 ↔13.3cm

SWT 4713

SWT 4713

中国製

準不燃 難燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 2-4

特殊掛率品

本売り 9,800円

B 1,850円/㎡

巾 53cm × 10m 巻

↕26.4 ↔17.8cm

127頁共通 ●商品の厚みが薄いため、下地は十分に平滑にしてください。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは15分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。



SWT 4714

SWT 4715



SWT 4716

SWT 4714

中国製

準不燃 難燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 2-4

特殊掛率品

本売り 9,800円

B 1,850円/㎡

巾53cm × 10m巻

↕31.9 ↔53cm

SWT 4715

中国製

準不燃 難燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 2-4

特殊掛率品

本売り 9,800円

B 1,850円/㎡

巾53cm × 10m巻

↕61.8 ↔53cm 1/2ステップ

SWT 4716

中国製

準不燃 難燃 塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 2-4

特殊掛率品

本売り 9,800円

B 1,850円/㎡

巾53cm × 10m巻

↕26.5 ↔26.7cm

128頁共通 ●商品の厚みが薄いため、下地は十分に平滑にしてください。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。●オープンタイムは15分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。●撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。

価格ランク

左・右ページ

B

リアルウォール 特殊掛率品

リアルデザインで空間を大胆に演出するデジタルプリント壁紙。スペースに合わせて3サイズからお選びいただけます。

大 RW18016　白壁 SW4150　茶壁 SW4271　クイックジョイナー STK13108

大 RW18018

大 RW18004（2セット）　奥壁 SW4157

張り上りサイズ・価格



製品サイズ（単位：mm）



※プリント巾は920mmあります。
両サイド10mmずつ重ね切り
していただきます。



本製品は左記の様な巻き取りとなっています。右から順に施工してください。

ベース壁紙



ビニル石目調　F☆☆☆☆

不燃　準不燃　塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-4　防かび

不燃認定

- インクジェットプリントのため強く擦ると色落ちする可能性がありますのでご注意ください。
- リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料（リアルウォール）をご参照ください。
- 表示価格は全て消費税および工事費別です。

製品情報は上記をご確認ください。
サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

特殊掛率品 リアルウォール

大 RW18024　左壁 SW4322　右壁 SW4342　天井 SW4244　ニッチ壁 SW4242　クイックジョイナー STK13113（リアルウォール左端）　モザイカ MO-541

ソロモン NEW

大 RW18024

中 RW18124

小 RW18224

柄写真に分割位置マークを入れています。

▼▲ 大サイズ（4分割）

▽△ 中サイズ（3分割）

小サイズ（中央で2分割）

● インクジェットプリントのため強く擦ると色落ちする可能性がありますのでご注意ください。
● リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料（リアルウォール）をご参照ください。

張り上りサイズ・価格・製品情報については左頁をご確認ください。
サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

不燃認定

リアルウォール 特殊掛率品

スウィートハウス NEW

大 RW18025　中 RW18125　小 RW18225

柄写真に分割位置マークを入れています。
▼大サイズ（4分割）　▽中サイズ（3分割）　小サイズ（中央で2分割）

	特殊掛率品
寸法 価格	大サイズ ↕2700 ↔3600 mm 4分割1セット 112,000 円
	中サイズ ↕2025 ↔2700 mm 3分割1セット 63,000 円
	小サイズ ↕1350 ↔1800 mm 2分割1セット 28,000 円
機能性	防かび
ベース素材	塩化ビニル系樹脂壁紙（石目調）
F☆☆☆☆　不燃認定品	

不燃認定

中 RW18125　壁 SW4229　右壁 SW4218　クイックジョイナー STK13106

- インクジェットプリントのため強く擦ると色落ちする可能性がありますのでご注意ください。
- リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料（リアルウォール）をご参照ください。
- 表示価格は全て消費税および工事費別です。

サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

小 RW18226　壁 SW4093　左壁 SW4333　クイックジョイナー STK13131

大 RW18017（2セット）　天井 SW4150　4157

サイレンス NEW



大 RW18026　中 RW18126　小 RW18226

パッチワークデニム

大 RW18017*　中 RW18117*　小 RW18217*

柄写真に分割位置マークを入れています。
▼▲大サイズ（4分割）　▽△中サイズ（3分割）　小サイズ（中央で2分割）

- インクジェットプリントのため強く擦ると色落ちする可能性がありますのでご注意ください。
- リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料（リアルウォール）をご参照ください。

張り上りサイズ・価格・製品情報については左頁をご確認ください。
サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

不燃認定

リアルウォール 特殊掛率品

フラワーガーデン

大 RW18016* 中 RW18116* 小 RW18216*

ブックシェルフ

大 RW18005* 中 RW18105* 小 RW18205*

レッドブリック



大 RW18006* 中 RW18106* 小 RW18206*

シャンデリア

大 RW18018* 中 RW18118* 小 RW18218*

ヴィンテージパネル

大 RW18003* 中 RW18103* 小 RW18203*

パティオ

大 RW18007* 中 RW18107* 小 RW18207*

ペーパー



大 RW18004* 中 RW18104* 小 RW18204*

コンクリート



大 RW18002* 中 RW18102* 小 RW18202*

ストーンウォール

大 RW18008* 中 RW18108* 小 RW18208*

不燃認定

- インクジェットプリントのため強く擦ると色落ちする可能性がありますのでご注意ください。
- リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料（リアルウォール）をご参照ください。

張り上りサイズ・価格・製品情報については右頁をご確認ください。
サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

柄写真に分割位置マークを入れています。
▼▲大サイズ（4分割）　▽△中サイズ（3分割）　小サイズ（中央で2分割）

グラフィティ

大 RW18009* 中 RW18109* 小 RW18209*

スクラップアート



大 RW18001* 中 RW18101* 小 RW18201*

トタン



大 RW18010* 中 RW18110* 小 RW18210*

ペイントウッド



大 RW18014* 中 RW18114* 小 RW18214*

ブルーコンテナ

大 RW18011* 中 RW18111* 小 RW18211*

ウォーター



大 RW18015* 中 RW18115* 小 RW18215*

ホワイトウッド

大 RW18013* 中 RW18113* 小 RW18213*

シルバーコンテナ

大 RW18012* 中 RW18112* 小 RW18212*

	特殊掛率品
寸法 価格	大サイズ ↕2700 ↔3600 mm 4分割1セット 112,000 円
	中サイズ ↕2025 ↔2700 mm 3分割1セット 63,000 円
	小サイズ ↕1350 ↔1800 mm 2分割1セット 28,000 円
機能性	防かび
ベース素材	塩化ビニル系樹脂壁紙(石目調)
F☆☆☆☆ 不燃認定品	

柄写真に分割位置マークを入れています。
▼大サイズ(4分割) ▽中サイズ(3分割) 小サイズ(中央で2分割)

- インクジェットプリントのため強く擦ると色落ちする可能性がありますのでご注意ください。
- リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料(リアルウォール)をご参照ください。
- 表示価格は全て消費税および工事費別です。

サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

不燃認定

リアルウォール 特殊掛率品

1 sheet type 一巾タイプ

タペストリーを飾るように
手軽に使えるサイズです。

一巾タイプ

RW18019~18023・18027~18032

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙（石目調）

防火種別 1-4

特殊掛率品

枚売り 28,000円

↕2700 ↔900mm F☆☆☆☆

防かび

ナイト トリップ



RW18027 NEW

ショータイム

RW18028 NEW

RW18027　壁 SW4319　クイックジョイナー STK13135

RW18028　壁 SW4350　天井 SW4361
クイックジョイナー STK13109

不燃認定

- インクジェットプリントのため強く擦ると色落ちする可能性がありますのでご注意ください。
- リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料（リアルウォール）をご参照ください。
- 表示価格は全て消費税および工事費別です。

サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

特殊掛率品 リアルウォール

RW18029　壁 SW4210　天井 SW4130　クイックジョイナー STK13111



RW18030　壁 SW4212　クイックジョイナー STK13104

ノスタルジックデイズ



RW18029 NEW

パラダイスフォール

RW18030 NEW

● インクジェットプリントのため強く擦ると色落ちする可能性がありますのでご注意ください。
● リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料（リアルウォール）をご参照ください。

価格・製品情報は左頁をご確認ください。
サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

不燃認定

リアルウォール 特殊掛率品

レイニー デイ

RW18031 NEW

フローズンタイム

RW18032 NEW

RW18031　壁 SW4320　天井 SW4148　クイックジョイナー STK13134

RW18032　壁 SW4404　クイックジョイナー STK13133　モザイカ MO-546

不燃認定

- インクジェットプリントのため強く擦ると色落ちする可能性がありますのでご注意ください。
- リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料（リアルウォール）をご参照ください。

価格・製品情報は右頁をご確認ください。
サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。



RW18021　壁 SW4158　天井 SW4150
クイックジョイナー STK13105

RW18023　壁 SW4385　天井 SW4157
クイックジョイナー STK13108

RW18022　手前壁 SW4305　奥壁 SW4304

RW18019　壁 SW4148

RW18020　壁 SW4120　天井 SW4157

シティライツ



2700mm
900mm

RW18021*

サニーデイ



2700mm
900mm

RW18023*

ドリーミィ

2700mm
900mm

RW18022*

コリドー

2700mm
900mm

RW18019*

エレガントフラワー

2700mm
900mm

RW18020*

	特殊掛率品
寸法 価格	一巾タイプ ↕2700 ↔900mm 枚売り 28,000円
機能性	防かび
ベース素材	塩化ビニル系樹脂壁紙(石目調)
F☆☆☆☆　不燃認定品	

不燃認定

- インクジェットプリントのため強く擦ると色落ちする可能性がありますのでご注意ください。
- リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料(リアルウォール)をご参照ください。
- 表示価格は全て消費税および工事費別です。

サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

インクジェットクロス 受注生産

オリジナルデザインで作成できるデジタルプリント壁紙。

お手持ちのイラストやデータから、
壁紙をお作り出来ます。

STEP.1

イラスト、デジカメフォト、
プリント写真、手描きデザイン等を準備。

STEP.2

デジタル処理。
拡大、縮小、色変換も可能。

STEP.3

オリジナル壁紙の出来上がり。



インクジェットクロスご注文から納入まで

1 デザインの提示

デザインはイラストレーター、フォトショップのデータ形式でご提出ください。
データ形式以外のデザイン原稿（写真、印刷物、手描きイラストなど）の場合、製作する前にデータ形式への加工代が別途必要になります。
デザインの内容により加工に日数を要します。
著作権、版権、肖像権については、当方では一切責任は負えません。適切な処理をお願いいたします。

2 施工場所の採寸

施工場所の設計図面をご提出いただければ、当方でインクジェットクロスの必要m数を計算し、ご確認いただきます。
なお、プリント有効巾は90cmとなります。

例）右図の場合

①～③	2.8m × 3巾 ＝ 8.4m	
④	1.9m × 1巾 ＝ 1.9m	
合計		10.3m

- 横は1巾90cm単位となります
- 縦は1巾ごとに約10cmのロス分を加えます



3 ベースの選択

印刷するベース素材をお選びください。

インクジェットクロスはすべてホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ です。

消臭タイプ

ベース1　フラット
不燃　塩化ビニル系樹脂壁紙
防かび

ベース2　キャンバス調
不燃　塩化ビニル系樹脂壁紙
防かび

ベース3　しっくい調
不燃　塩化ビニル系樹脂壁紙
防かび

ベース4　しっくい調
不燃　塩化ビニル系樹脂壁紙
消臭 防かび

用途に応じて番号 ベース1～4でご指定ください。ベースの材質により仕上る色調や風合いが異なります。
インクジェットプリントは強く拭くと色落ちする可能性がありますのでご注意ください。

4 お見積り

使用するベースによって、価格が異なります。

5 品質サンプル確認

試作サンプルが必要な場合は、デザインの一部を製品サイズにプリントしたものでご確認いただきます。
試作費用は数量により必要となります。
※サンプル時と本番では若干の色差（ロット差）が生じることがあります。

6 納品

仕様決定後、納期約14日。発送運賃は実費にてお願いいたします。

その他ご不明な点がありましたらお問合せください。

不燃認定

4462

オレフィン壁紙

オレフィン系の樹脂を使用している
地球と人にやさしい壁紙。



SW 4456 NEW

SW 4459

SW 4462

SW 4457 NEW

SW 4460

SW 4463

SW 4456・4457

準不燃　プラスチック系壁紙
防火種別 2-1

1,000円/m
AA 1,090円/㎡

巾92cm

SW 4459・4460

準不燃　プラスチック系壁紙
防火種別 2-1

1,000円/m
AA 1,090円/㎡

巾92.5cm

SW 4462・4463

準不燃　プラスチック系壁紙
防火種別 2-1

1,000円/m
AA 1,090円/㎡

巾92cm



SW 4458

SW 4461

SW 4458

準不燃　プラスチック系壁紙
防火種別 2-1

1,000円/m
AA 1,090円/㎡

巾92cm ↕32 ↔46cm

SW 4461

準不燃　プラスチック系壁紙
防火種別 2-1

1,000円/m
AA 1,090円/㎡

巾92cm

オレフィン壁紙

オレフィン系樹脂を使用しているため、燃焼時に塩化水素ガスの発生はほとんどなく地球にやさしいエコロジカルな壁紙です。環境ホルモンの疑いがあるフタル酸エステルを含んでおらず、小さなお子様のいる方にも安心してご使用頂けます。

防塵クロス

表面に特殊防塵・帯電防止加工を施していますので、
クリーンルームの内装に要求される帯電防止性と防塵性があります。

帯電防止

静電気の発生を抑え、帯電せずに素早く他へ逃がします。帯電防止効果は半永久的に持続します。

防塵

帯電防止効果とフラットな表面仕上げで、塵埃が付着しにくくなっています。

【用途】 半導体、LSIの研究室や工場、光学機器、精密機械、医療機器の組立・検査室、コンピュータールームなど

【帯電防止性能試験】

	一般ビニル壁紙	防塵クロス	測定方法
表面固有抵抗値（Ω）	8.5×10^{13}	3.0×10^{9}	JIS K 6911
帯電圧半減期	1秒以上	0.8秒以下	JIS L 1094

帯電圧半減期とは、帯電圧値が半分に減少するまでの時間のことです。
表面固有抵抗値、帯電圧半減期ともに数値が小さいほど、静電気が発生しにくく他へ逃がしやすくなります。
※データは実測値であり、保証値ではありません。

【防塵ジョイントテープの特徴】

防塵ジョイントテープは防塵クロスと同等の帯電防止性能があります。

- ●防塵ジョイントテープは、防塵クロス専用のジョイント目張り用テープです。
- ●防塵クロスの弱点であるジョイント部の保護補強と、機密性が高まります。
- ●防塵クロスを重ね張りの上、ジョイント部を防塵ジョイントテープで施工してください。
- ●防塵ジョイントテープは裏面の離型紙を剥がして張るだけの粘着剤付きです。



防塵クロス



SW 4464



SW 4465

SW 4466

SW 4464～4466

不燃 準不燃 塩化ビニル系樹脂壁紙
防火種別 1-1

1,300 円/m
AB 1,420 円/㎡

巾 92cm
帯電防止 防かび

防塵ジョイントテープ

SWT 4717

SWT 4718

SWT 4719

SWT 4717～4719

非防火 素材：PET フィルム

特殊掛率品
本売り 16,500 円

巾 3cm ×50m巻
帯電防止

142頁共通 ●必ず別冊資料（防塵クロス）の施工方法に従って施工をお願いします。

4717～4719 ●防塵クロス各色に対応した防塵ジョイントテープですが、素材の違いにより多少の色艶が異なります。ご了承ください。

不燃認定

	左ページ	右ページ
価格ランク	AA	AB

Check!

お手持ちの端末から
製品情報を
ご確認いただけます

ニューモールドウォール 特殊掛率品

不燃・汚れ防止・表面強化性能のある木目調壁紙に合せて各種専用部材をご用意しました。

ニューモールドウォール：ダーク　白壁 SW4158　天井 SW4157

ニューモールドウォール：SW4469　STK13219
クイックジョイナー：STK13103

ニューモールドウォール：ナチュラル

スーパーハードタイプ

1 壁紙　SW 4467〜4470

不燃　準不燃　　塩化ビニル系樹脂壁紙

防火種別 1-4　　木種：ウォールナット

1,000 円/m

AA　1,090 円/㎡

巾 92.5cm ↕75 ↔92.5cm

汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび



※木目はタテ方向です。

表装用サンプル（塩ビシート）

STK 13204〜13223

壁紙各色に合せた専用部材をご用意しております。

特殊掛率品

2 見切り材（笠木）

非防火

標準価格：1,300 円/本

寸法：高 20mm ×長 2500mm ×厚 4.5mm

材質：塩化ビニル樹脂

小口用シール付き（左用・右用各2枚）



寸法：20mm×4.5mm

● 見切り材（笠木）の代わりにクイックジョイナー（146頁）を使うことも可能です。

3 出隅用見切り材

非防火

標準価格：580 円/本

寸法：高 20mm ×長 407mm ×厚 4.5mm

材質：塩化ビニル樹脂



4 コーナー材

非防火

標準価格：700 円/本

寸法：巾 20・20mm ×長 1200mm ×厚 2mm

材質：ABS 樹脂



5 ソフト巾木

非防火

標準価格：360 円/本

寸法：高 60mm ×長 915mm ×厚 1.7mm

材質：塩化ビニル樹脂



		表装用サンプル	2 見切り材	3 出隅用見切り材	4 コーナー材	5 ソフト巾木
ホワイト	壁紙のホワイトはございません。白系の壁紙または「パロア」をご使用ください。	ホワイトの部材は木目柄ではありません。	STK 13204*	STK 13208*	STK 13212*	STK 13216*
ライト	SW 4467*		STK 13205*	STK 13209*	STK 13213*	STK 13217*
ナチュラル	SW 4468*		STK 13206*	STK 13210*	STK 13214*	STK 13218*
ミディアム	SW 4469*		STK 13207*	STK 13211*	STK 13215*	STK 13219*
ダーク	SW 4470*		STK 13220*	STK 13221*	STK 13222*	STK 13223*

4467〜4470　●下地は十分に平滑にしてください。●濃いめの糊（エチレン酢ビ系接着剤入り）で施工してください。●糊付け後は折りジワがつかないように大きくたたみ、ジョイント部や出入隅は丁寧に圧着してください。●低温時に施工する場合、オープンタイムは長めにとってください。

13204〜13223　●ニューモールドウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料（ニューモールドウォール）をご参照ください。●表示価格は全て消費税および工事費別です。施工費は壁紙と異なります。

不燃認定

印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

右ページ

価格ランク　AA

Check!

お手持ちの端末から
製品情報を
ご確認いただけます

クイックジョイナー 特殊掛率品

壁紙のジョイント部分をより美しく。

クイックジョイナー STK 13134　SW4341　4342

クイックジョイナー STK 13131　SW4078　4080　左壁 SW4316



出隅に





壁面を個性的にグレードアップ





ジョイナーを90度に交差させる場合、アタッチメントとジョイナーは45度カットし、接合部を交差する点まで、もっていくことをおすすめします。

ジョイナーを交差させる場合、ジョイナーは斜めにカットし、交差するジョイナーにかぶせるよう突き付けると美しく仕上がります。

※ジョイナーをカットした断面は白色となります。

施工手順

1

割付けデザインに応じて壁面に墨出ししてください。

2



アタッチメントは鋏で簡単に切れます。

3

両面テープを剥がした後、下地に合った接着剤を塗布し、墨ラインに沿ってアタッチメントを取り付けます。

4

パテ処理をします。アタッチメント基部の厚みは0.6mmです。アタッチメントにはパテの付着を良くする細かい溝が付いています。

5

壁紙を張ります。

6

アタッチメントにジョイナーをローラーで押さえ込みます。ジョイナーはカッターで切れます。接合部分には接着剤の併用をおすすめします。

シート貼り仕上げ 表装材サンプル

ライト 木目 / ナチュラル 木目 / ミディアム 木目 / ダーク 木目 / ホワイト / パールグレイン / グレー / ブラック / ピンク / オレンジ / グリーン / メタリックシルバー / メタリックゴールド

平面用ジョイナー シート貼り仕上げ 2500

STK 13101〜13113　標準価格：600円/本

寸法（mm）：巾 6 ×長 2500 ×高 3.7
材質：ABS 樹脂 / 塩ビシート貼り



- ライト 木目 STK 13101*
- ナチュラル 木目 STK 13102*
- ミディアム 木目 STK 13103*
- ダーク 木目 STK 13104*
- ホワイト STK 13105*
- パールグレイン STK 13106*
- グレー STK 13107*
- ブラック STK 13108*
- ピンク STK 13109*
- オレンジ STK 13110*
- グリーン STK 13111*
- メタリックシルバー STK 13112*
- メタリックゴールド STK 13113*

STK 13112・13113は表面保護のためマスキングが付いています。施工完了後に剥がしてください。

平面用アタッチメント 2500

STK 13114*　標準価格：350円/本

寸法（mm）：巾 30 ×長 2500 ×高 2.6
材質：塩化ビニル樹脂

STK 13115*　標準価格：600円/本

寸法（mm）：巾 47 ×長 2500 ×高 2.6
材質：塩化ビニル樹脂



平面用ジョイナー 塗装仕上げ 1200

STK 13131〜13135　標準価格：1,200円/本

寸法（mm）：巾 6 ×長 1200 ×高 3.7
材質：ABS 樹脂 / ウレタン樹脂塗装



- 黒 STK 13131*
- 赤 STK 13132*
- パール STK 13133*
- 銀 STK 13134*
- 金 STK 13135*

平面用アタッチメント 1220

STK 13136*　標準価格：250円/本

寸法（mm）：巾 30 ×長 1220 ×高 2.6
材質：塩化ビニル樹脂

コーナー用ジョイナー シート貼り仕上げ 2500

STK 13143〜13155　標準価格：1,000円/本

寸法（mm）：巾 8・8 ×長 2500
材質：ABS 樹脂 / 塩ビシート貼り



- ライト 木目 STK 13143 NEW
- ナチュラル 木目 STK 13144 NEW
- ミディアム 木目 STK 13145 NEW
- ダーク 木目 STK 13146 NEW
- ホワイト STK 13147 NEW
- パールグレイン STK 13148 NEW
- グレー STK 13149 NEW
- ブラック STK 13150 NEW
- ピンク STK 13151 NEW
- オレンジ STK 13152 NEW
- グリーン STK 13153 NEW
- メタリックシルバー STK 13154 NEW
- メタリックゴールド STK 13155 NEW

STK 13154・13155は表面保護のためマスキングが付いています。施工完了後に剥がしてください。

コーナー用アタッチメント 2500

STK 13129*　標準価格：550円/本

寸法（mm）：巾 25・25 ×長 2500
材質：塩化ビニル樹脂



STK 13130*　標準価格：730円/本

寸法（mm）：巾 30・30 ×長 2500
材質：塩化ビニル樹脂



コーナー用ジョイナー 塗装仕上げ 1200

STK 13137〜13141　標準価格：1,300円/本

寸法（mm）：巾 6・6 ×長 1200
材質：ABS 樹脂 / ウレタン樹脂塗装

- 黒 STK 13137*
- 赤 STK 13138*
- パール STK 13139*
- 銀 STK 13140*
- 金 STK 13141*

コーナー用アタッチメント 1220

STK 13142*　標準価格：350円/本

寸法（mm）：巾 25・25 ×長 1220
材質：塩化ビニル樹脂

クイックジョイナー

クイックジョイナーの説明および施工方法は巻末の別冊資料（クイックジョイナー）をご参照ください。
シート貼り仕上げと塗装仕上げでは価格や寸法が異なります。表示価格は全て消費税および工事費別です。

印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

Check!

お手持ちの端末から
製品情報を
ご確認いただけます

ホワイトボード

特殊掛率品

ホワイトエース3

ボード用マーカーで書き消しできる高機能磁性材

ホワイトボード用マーカーでの書き消し＆
マグネットによる掲示が可能

マグネットのご使用が可能なため、子供部屋はもちろんオフィス壁面やミーティングルームなど多彩なシーンでご利用いただけます。

■接着剤は弊社推奨Sボードグルーをご使用ください。
■ジョイントは商品の端部を予め切り落としたうえで、突き付け施工をしてください。厚みがあるため、一般的な壁紙と比べジョイント部が目立ちます。
■商品が硬く厚い特性上、重ね切りは出来ません。

ホワイト



Sボードグルーを両面塗布もしくは強力両面テープ全面張りで施工してください。

非防火（布裏）　マグネット　マーカー

巾 100cm ／10m 巻乱　厚 0.7mm（布裏）

TSL マグシート（裏面粘着加工済）

黒板・ホワイトボード貼替用マグネットシート

表面に黒板用やホワイトボード用の鋼板を使用するだけで修理やリニューアルを行えます。



TSL マグシート

非防火

巾 60cm　高 120cm　厚 0.5mm

147・148頁共通
●汚れが著しい場合は、薄めた中性洗剤で拭き取り、洗剤が残らないように水拭きした後、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
●施工方法は、日本壁装協会制定「防火壁装材料の標準施工法」による仕上げをしてください。
●防火性能は下地材によって異なりますので、詳細は担当営業までお問合せください。

掲載商品の仕様及び販売は、諸般の事情及び品質改良のため予告なく変更・中止させて頂くことがあります。

ホワイトボード・掲示板クロスについては下記までお問合せください。
【お問合せ先】東京シンコーレザー株式会社
TEL：03-3803-0184 https://www.tky-sincol.co.jp

掲示板クロス　特殊掛率品

ホワイトボード・掲示板クロスについては下記までお問合せください。
【お問合せ先】東京シンコーレザー株式会社
TEL：03-3803-0184 https://www.tky-sincol.co.jp

マグエーススーパー2

マグネットもピンもOK　幼稚園や介護施設に最適

■ マグネットのご使用が可能なため、ピンが使えない幼稚園・小学校・老人ホーム・介護施設等に最適です。
※掲示物の重さや厚みによっては、強力な磁石のご使用をおすすめします。
■ 軟質塩ビ仕様のため、ピンを刺した跡が目立ちません。
■ 糊は生地裏へ塗布してください。
※92cm巾のものは、糊付け機の使用が可能です。

グリーン
92cm巾 No. 910-3
122cm巾 No. 910-4

マグオイスター
92cm巾 No. 912-3
122cm巾 No. 912-4

マグイエロー
92cm巾 No. 913-3
122cm巾 No. 913-4

コルク
92cm巾 No. 914-3
122cm巾 No. 914-4

シックハウス対策品　F☆☆☆☆
非防火（布裏）　画鋲　粘着テープ　マグネット
巾 92cm／9m 巻乱　巾 122cm／9m 巻乱　厚 0.8mm（布裏）



壁紙用接着剤と酢ビ系の糊を5：5程度の割合で混ぜ合せてご使用ください。

アクアエース

SEKマーク認証取得PVC制菌加工
病院・介護・ホテル・飲食・学校・スポーツ各施設及び関連向け

アクアエースは、社団法人繊維評価技術協議会が制定した抗菌加工繊維製品認証基準に適合し、SEKマーク（制菌加工：赤ラベル及び橙ラベル）の認証を取得した安心・安全なPVCクロスです。

No.201　アイボリー

No.204　グリーン

非防火（布裏）（制菌）　画鋲　粘着テープ
巾 92cm／30m 巻乱　厚 0.8mm（布裏）

※抗菌剤は、出光テクノファイン株式会社の「コーキンマスター™」を使用しています。

ベルエース 準不燃

防火材料のうち、準不燃材料での内装制限に対応いたします。

TSJ 751　ミルク

TSJ 753　クリーム

TSJ 711　クールグレー



TSJ 733　エバーグリーン

シックハウス対策品　F☆☆☆☆
準不燃（布裏）　画鋲　粘着テープ
巾 92cm／30m 巻乱　厚 0.8mm（布裏）

ベルエース

ベーシックな掲示板レザー　充実の9色展開

教育機関をはじめ、医療施設やレストラン、展示パネルとして等幅広い場所と用途でご使用いただけるプレーンな掲示板レザーです。

ミルク
92cm巾 No. 751-3
122cm巾 No. 751-4

アイボリー
92cm巾 No. 712-3
122cm巾 No. 712-4



エバーグリーン
92cm巾 No. 733-3
122cm巾 No. 733-4

クリーム
92cm巾 No. 753-3
122cm巾 No. 753-4

クールグレー
92cm巾 No. 711-3
122cm巾 No. 711-4



ライトメジューム
92cm巾 No. 707-3
122cm巾 No. 707-4

エクルー
92cm巾 No. 731-3
122cm巾 No. 731-4

ブルー
92cm巾 No. 741-3
122cm巾 No. 741-4



グリーン
92cm巾 No. 708-3
122cm巾 No. 708-4

シックハウス対策品　F☆☆☆☆
難燃（布裏）　画鋲　粘着テープ
巾 92cm／40m 巻乱　巾 122cm／40m 巻乱
厚 0.8mm（布裏）

●アクアエース
●ベルエース 準不燃
●ベルエース



壁紙用接着剤と酢ビ系の糊を7：3程度の割合で混ぜ合せてご使用ください。

148頁共通　☒施工上の注意については、147頁をご覧ください。

掲載商品の仕様及び販売は、諸般の事情及び品質改良のため予告なく変更・中止させて頂くことがあります。

Check!

お手持ちの端末から
製品情報を
ご確認いただけます

ウインドーフィルム 特殊掛率品

光の透過を和らげ、明るい光を確保しつつ、落ち着きのある空間演出を実現するウインドーフィルムです。

ガラス破損時の破片の飛散防止効果、日射熱をカットすることによる省エネルギー効果などの機能性も兼ね備え、快適で安全な空間を生み出します。コストパフォーマンスに優れたシリーズから、機能性・耐久性に優れたものまで幅広い用途にお使いいただけるウインドーフィルムを収録しています。

ウインドーフィルムの特徴

飛散防止

地震などの災害時や物体がガラスに衝突して割れた場合のガラスの飛散を低減し、二次災害の対策にも有効です。

ハードコート

フィルム表面の特殊コーティング処理により、清掃などによる“擦り傷”を低減します。

紫外線カット

人に有害な紫外線(UV)を99%以上カットします。室内調度品などの退色低減に役立ちます。



日射調整

日射透過率が低く、室内への日射エネルギーを抑制します。



防虫忌避

紫外線カット効果により、紫外線に誘われて飛来する(走光性がある)昆虫を寄せ付けにくくします。夜間営業の店舗などにおすすめします。走光性のない昆虫には効果はありません。

耐湿

特殊な粘着剤の使用により、耐湿性が向上しています。室内プール、浴室などの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮します。

製品一覧表

タイプ	品番	飛散防止	紫外線カット	防虫忌避	日射調整	ハードコート	耐湿	幅(mm)	厚み(μm)	材質	可視光線 透過率(%)	可視光線 反射率(%)	紫外線透過率(%)	日射 透過率(%)	日射 反射率(%)	日射 吸収率(%)	遮へい係数	熱貫流率(W/㎡·K)	日射熱取得率
透明飛散防止	WFT-101	○	○	○				1,250	65	PET	89	10	<1	82	8	10	0.97	6.0	0.85
	WFT-102	○	○	○		○		1,250	68	PET	89	10	<1	82	8	10	0.97	6.0	0.85
日射調整(透明)	WFT-108	○	○	○	○	○		1,250	69	PET	87	9	<1	65	7	28	0.84	5.8	0.74
日射調整(メタル)	WFT-109	○	○	○	○	○		1,250	76	PET	21	53	<1	16	49	35	0.31	5.7	0.27
日射調整(カラー)	WFT-113	○	○	○	○	○		970	78	PET	21	5	<1	48	6	46	0.73	6.0	0.64
	WFT-114	○	○	○	○	○		970	78	PET	44	5	<1	59	6	35	0.81	6.0	0.71
装飾用	HCT-119	○	○	○			○	1,250	76	PET	38	27	<1	40	21	39	0.61	6.0	0.54
	HCT-120	○	○	○			○	970	70	PET	34	40	<1	38	31	31	0.56	6.0	0.49
	HCF-124		○	○				1,250	176	塩ビ	86	7	<1	76	7	17	0.93	6.0	0.82
	HCF-130		○	○				1,250	146	塩ビ	69	14	<1	60	11	29	0.80	6.0	0.70
3㎜厚フロートガラス								–	–	–	90	8	74	86	8	6	1.00	6.0	0.88

※3mmフロートガラスに貼付した測定データです。
※上記のデータは代表値であり、保証値ではありません。

供給元:リンテックサインシステム株式会社

透明飛散防止タイプ



WFT 101

WFT 101

非防火

特殊掛率品
3,800円/m
D 3,040円/㎡

巾125cm 65μm
飛散防止 紫外線カット 防虫忌避



WFT 102

WFT 102

非防火

特殊掛率品
5,800円/m
S 4,640円/㎡

巾125cm 68μm
飛散防止 紫外線カット 防虫忌避
ハードコート

日射調整(透明)タイプ



WFT 108

WFT 108

非防火

特殊掛率品
14,500円/m
SS 11,600円/㎡

巾125cm 69μm
飛散防止 紫外線カット 日射調整 防虫忌避
ハードコート

日射調整(カラー)タイプ



WFT 113

WFT 113

非防火

特殊掛率品
6,800円/m
SS 7,020円/㎡

巾97cm 78μm
飛散防止 紫外線カット 日射調整 防虫忌避
ハードコート



WFT 114

WFT 114

非防火

特殊掛率品
6,800円/m
SS 7,020円/㎡

巾97cm 78μm
飛散防止 紫外線カット 日射調整 防虫忌避
ハードコート

日射調整(メタル)タイプ

WFT 109

WFT 109

非防火

特殊掛率品
8,500円/m
SS 6,800円/㎡

巾125cm 76μm
飛散防止 紫外線カット 日射調整 防虫忌避
ハードコート

装飾用

HCT 119

HCT 119

非防火

特殊掛率品
10,500円/m
SS 8,400円/㎡

巾125cm 76μm
飛散防止 紫外線カット 防虫忌避 耐湿



HCT 120

HCT 120

非防火

特殊掛率品
10,000円/m
SS 10,310円/㎡

巾97cm 70μm
飛散防止 紫外線カット 防虫忌避 耐湿

HCF 124

HCF 124

非防火

特殊掛率品
7,000円/m
SS 5,600円/㎡

巾125cm 176μm
紫外線カット 防虫忌避

HCF 130

HCF 130

非防火

特殊掛率品
7,000円/m
SS 5,600円/㎡

巾125cm 146μm
紫外線カット 防虫忌避

150頁共通 ●ウインドーフィルムの説明および施工方法は巻末の別冊資料(ウインドーフィルム)をご参照ください。
表示価格は全て消費税および工事費別です。施工費は壁紙と異なります。

塗装用クロス Pライン 特殊掛率品

学校・幼稚園・高齢者施設・病院・事務所・店舗・一般住宅などの室内新規塗装、塗り替えに。

シンコールの現場塗装仕上げクロスは、専用基布と専用塗料を使用し、シンコールの施工管理のもと、指定工法に基づいて仕上げることにより不燃または準不燃の防火性能を取得できます。

SWT 4720　裏打紙なし
非防火　巾 92cm

SWT 4721　裏打紙あり
非防火　巾 92cm　ホツレ防止

【施工要領とご注意】

- 施工前に下地基材の防火性能を確認してください。
- 施工前に下地基材が十分に乾燥していることを確認してください。
- 下地基材のパテ、シーラー処理が、表面の凹凸段差がなく平滑に仕上っていることを確認してください。
- 施工接着剤は必ずJIS A 6922の品質に合格したもの、もしくはこれと同等以上のものをお使いください。
- 施工接着剤の使用量は55g/㎡（固形換算量）以下にしてください。
- 裏打紙なしの専用基布（SWT4720）は、向う糊施工（下地基材面へ接着剤を塗布）してください。
- 施工後、クロス張りに仕上り面の浮き、ジョイント不良、毛羽立ち、極端な柄曲がりがないことを確認してください。
- 毛羽立ちを抑えたいところや滑らかな感触にしたいところは、1回目の塗装乾燥後サンドペーパーで下地表面を軽く研磨してから2回目を塗装してください。

ご注文と現場施工の流れ

1	下地基材の防火性能確認	**法定不燃材料** コンクリート、モルタル、しっくい、など（鉄鋼、アルミニウム、金属板を除く）その他、国土交通大臣によって指定されたもの	**法定不燃石膏ボード** 厚さ 12mm 以上の石膏ボード（ボード用原紙厚 0.6mm 以下に限る）	**法定準不燃材料** 厚さ 9mm 以上の石膏ボード（ボード用原紙厚 0.6mm 以下に限る）その他、国土交通大臣によって指定されたもの
2	専用基布の選定	SWT 4720・4721 からお選びください。		
	専用塗料の選定	右記の専用塗料から、用途に合せてお選びください。		
3	基布の施工	シンコールの施工管理のもと、塗装用クロス P ラインを「施工標準書」の規定に基づき施工します。		
	塗装	シンコールの施工管理のもと、専用塗料を「施工標準書」の規定に基づき塗装します。		
4	防火性能認定	不　燃		準 不 燃

防火材料についての詳細は別冊資料（防火について）をご参照ください。

Pラインの防火性能認定条件

壁紙の防火性能は下地基材の防火性能と施工方法の組み合せで決まります。Pラインは、不燃または準不燃の防火性能の下地基材に直張りで施工した場合にのみ、不燃または準不燃の防火性能が認定されます。

Pラインの規格・設計価格（材工共）

専用塗料	専用基布品番 特殊掛率品	
	SWT 4720	SWT 4721
ハイライト	6,400 円／㎡	6,900 円／㎡
ノボクリーン	6,500 円／㎡	7,000 円／㎡
ノボクリーンビュー 艶消し	6,600 円／㎡	7,100 円／㎡
水性ビルデック 艶消し	6,800 円／㎡	7,300 円／㎡

基布＋塗料の材工共価格です。上記価格に消費税は含まれておりません。300㎡未満の工事については、別途お見積りいたします。

指定塗装仕様

・専用塗料の取り扱いは終了いたしました。

塗料名	工　程		塗装回数	希釈率（重量比%）	塗装方法	標準使用量（kg/㎡/回）	塗装間隔（20℃）
全塗料共通	1	下地処理	専用基布の施工糊が十分乾燥していることを確認（通常 4 日以上）して、ジョイントやコーナー部などに注意し、基布に浮き、剥がれ、汚れがないことを確認する。あった場合は塗装前に補修してください。				
ハイライト	2	下塗り	1	5～10	刷毛または ローラー	0.24	2時間以上
	3	上塗り	1	5～10	刷毛または ローラー	0.21	―
塗布量は、下塗り・上塗りの2回合計で0.45kg/㎡以下（認定塗布量）にしてください。 20kg/1缶の塗料を下塗り・上塗りの2回合計で45㎡塗装するのが目安となります。							
ノボクリーン	2	下塗り	1	5～10	刷毛または ローラー	0.22	2時間以上
	3	上塗り	1	5～10	刷毛または ローラー	0.18	―
塗布量は、下塗り・上塗りの2回合計で0.4kg/㎡以下（認定塗布量）にしてください。 16kg/1缶の塗料を下塗り・上塗りの2回合計で40㎡塗装するのが目安となります。							
ノボクリーンビュー 艶消	2	下塗り	1	5～10	刷毛または ローラー	0.20	2時間以上
	3	上塗り	1	5～10	刷毛または ローラー	0.12	―
塗布量は、下塗り・上塗りの2回合計で0.32kg/㎡以下（認定塗布量）にしてください。 16kg/1缶の塗料を下塗り・上塗りの2回合計で50㎡塗装するのが目安となります。							
水性ビルデック 艶消	2	下塗り	1	5～15	刷毛または ローラー	0.22	3時間以上
	3	上塗り	1	5～15	刷毛または ローラー	0.18	―
塗布量は、下塗り・上塗りの2回合計で0.4kg/㎡以下（認定塗布量）にしてください。 16kg/1缶の塗料を下塗り・上塗りの2回合計で40㎡塗装するのが目安となります。							

上記は標準状態での数値です。気象条件により変わりますのでご注意ください。
塗料の艶度は、防火認定上全て艶消しの仕様になります。
仕様は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

【塗装時の注意事項】

- 気温5℃以下、湿度85%以上、換気が不十分で結露が考えられる場所の塗装は避けてください。
- 基布が十分に乾燥してから塗装を行ってください。乾燥が不十分な場合、剥がれ、目スキの原因になります。
- 基布がヨコ柄であっても、作業性の良いタテ方向で塗装してください。
- 塗り継ぎは作らないようにしてください。必ず入隅や出隅で一区切りをつけてください。
- 塗りむらの見方は、壁面が均一に光っていれば均一に塗装されています。黒く見えるところは塗布量が不足している恐れがありますので修正してください。

塗装用クロス Pラインについての詳しい説明は巻末の別冊資料（塗装用クロス Pライン）をご参照ください。

パロア 特殊掛率品

粘着剤付き不燃認定化粧フィルム。

PAROI®

高い意匠性と安心の施工性。
コントラクト空間を彩る不燃認定化粧フィルム。

色・柄等、詳しくは単冊カタログをご覧ください。

パロアはリンテック株式会社の登録商標です。
カタログやサンプルについての詳細は、
シンコールグループ各営業所までお問合せください。

PWO-874

PWO-689

PGM-232

製品仕様

サイズ	巾 1220mm × 50m 巻
厚み	約 0.20 ～ 0.25mm

国土交通省　ホルムアルデヒド発散等級認定

塩化ビニル系樹脂壁紙　MFN-2641　F☆☆☆☆

国土交通省　防火認定番号

塩化ビニル樹脂系フィルム張	NM-2420、NM-2421

※ 下地：法定不燃材料（アルミニウムを除く）

その他の防火認定

車両内装材（日本鉄道車両機械技術協会）	不燃性

Check!

お手持ちの端末から
製品情報を
ご確認いただけます

MOZAICA® モザイカ

metal accent tile

特殊掛率品

ワンランク上の上質な空間を演出できるアクセントタイルシート。

MO-545 548　中央壁 SW4350　右壁 SW4060　天井 SW4361

MO-502

ガラスタイプ

透明感のあるガラスタイプは、光の反射によって輝き多彩に表情を変えます。

断面図

アルミタイプ

メタリックやカラフルなモザイク柄、壁画タイプまで自由自在な組み合せが楽しめます。

断面図

MO-541　中央壁 SW4342　左右壁 SW4322　天井 SW4244　ニッチ壁 SW4242



MO-501*



MO-502*



MO-503*



MO-504*



MO-505*



MO-534*



MO-540 NEW



MO-541 NEW

※MO-541は偏光タイプです。

MO-501～505・534・540・541

非防火

1 枚：約 290 × 約 290mm（タテ 18 ×ヨコ 18 チップ）
1 チップ：15 × 15mm　厚さ：約 5.5mm
材質：ガラスタイプ

品番	重量／枚	価格／枚
MO-501	約 700g	5,700円
MO-502		
MO-503		
MO-504		
MO-505		
MO-534		
MO-540		
MO-541		6,500円
		特殊掛率品

● モザイカの説明およびメンテナンス、施工上の注意は巻末の別冊資料（モザイカ）をご参照ください。
本製品は屋内専用です。浴室・外壁・床などでは使用することができません。
火気付近での使用は避けてください。非防火品ですので、防火仕上げの内装制限がかかる場所へは使用できません。

モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。予めご了承ください。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

MO-545


MO-546　壁 SW4056


MO-548


MO-542 NEW


MO-543 NEW


MO-544 NEW


MO-545 NEW

※MO-542～544は艶の異なるチップがランダムに配置されています。

MO-542～545

非防火

1 枚：約 295 × 約 295 mm（タテ 27 ×ヨコ 27 チップ）
1 チップ：10 × 10mm　厚さ：約 5.5mm
材質：ガラスタイプ

品番	重量／枚	価格／枚
MO-542 ～ 545	約 700g	3,500 円
		特殊掛率品


MO-546 NEW


MO-547 NEW


MO-548 NEW


MO-549 NEW

※MO-549は偏光タイプです。

MO-546～549

非防火

1 枚：約 295 × 約 295 mm（タテ 27 ×ヨコ 27 チップ）
1 チップ：10 × 10mm　厚さ：約 5.5mm
材質：ガラスタイプ

品番	重量／枚	価格／枚
MO-546	約 540g	5,700 円
MO-547		
MO-548		
MO-549		6,500 円
		特殊掛率品

● モザイカの説明およびメンテナンス、施工上の注意は巻末の別冊資料（モザイカ）をご参照ください。
本製品は屋内専用です。浴室・外壁・床などでは使用することができません。
火気付近での使用は避けてください。非防火品ですので、防火仕上げの内装制限がかかる場所へは使用できません。

モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。予めご了承ください。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

MO-506・507

非防火

1 枚：約 310 × 約 310mm（タテ 12 ×ヨコ 12 チップ）
1 チップ：25 × 25mm　厚さ：約 5mm
材質：アルミタイプ

品番	重量／枚	価格／枚
MO-506	約 440g	1,700 円
MO-507	約 410g	
		特殊掛率品

MO-506*


MO-507*

※チップはランダムに配置されています。

MO-508・509

非防火

1 枚：約 290 × 約 290mm（タテ 18 ×ヨコ 18 チップ）
1 チップ：15 × 15mm　厚さ：約 5mm
材質：アルミタイプ

品番	重量／枚	価格／枚
MO-508・509	約 400g	1,700 円
		特殊掛率品


MO-508*


MO-509*

MO-510～515

非防火

1 枚：約 290 ×約 290mm（タテ 18 ×ヨコ 18 チップ）
1 チップ：15 × 15mm　厚さ：約 5 ～ 5.5mm
材質：アルミタイプ（一部ガラス）

品番	重量／枚	価格／枚
MO-510	約 380g	1,300 円
MO-511	約 360g	1,800 円
MO-512	約 330g	
MO-513	約 450g	1,500 円
MO-514	約 410g	1,700 円
MO-515	約 400g	
		特殊掛率品


MO-510*


MO-511*


MO-512*


MO-513*


MO-514*


MO-515*

※チップはランダムに配置されています。

MO-506

● モザイカの説明およびメンテナンス、施工上の注意は巻末の別冊資料（モザイカ）をご参照ください。
本製品は屋内専用です。浴室・外壁・床などでは使用することができません。
火気付近での使用は避けてください。非防火品ですので、防火仕上げの内装制限がかかる場所へは使用できません。

モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。予めご了承ください。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

MO-522～524

非防火

1 枚：約 290 ×約 290mm（タテ 18 ×ヨコ 18 チップ）
1 チップ：15 × 15mm　厚さ：約 5mm
材質：アルミタイプ

品番	重量／枚	価格／枚
MO-522	約 380g	1,100 円
MO-523	約 360g	1,700 円
MO-524	約 350g	
		特殊掛率品



MO-522*



MO-523*



MO-524*

※MO-523・524のチップはランダムに配置されています。

MO-525～527

非防火

1 枚：約 290 ×約 290mm（タテ 27 ×ヨコ 27 チップ）
1 チップ：10 × 10mm　厚さ：約 5mm
材質：アルミタイプ

品番	重量／枚	価格／枚
MO-525	約 400g	1,600 円
MO-526	約 380g	
MO-527	約 420g	
		特殊掛率品



MO-525*



MO-526*



MO-527*

※チップはランダムに配置されています。

MO-528・529

非防火

1 枚：約 290 ×約 290mm（タテ 27 ×ヨコ 27 チップ）
1 チップ：10 × 10mm　厚さ：約 5mm
材質：アルミタイプ

品番	重量／枚	価格／枚
MO-528	約 420g	1,200 円
MO-529	約 300g	
		特殊掛率品



MO-528*



MO-529*

※メタリックチップはランダムに配置されています。

MO-526

モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。予めご了承ください。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

●モザイカの説明およびメンテナンス、施工上の注意は巻末の別冊資料（モザイカ）をご参照ください。
本製品は屋内専用です。浴室・外壁・床などでは使用することができません。
火気付近での使用は避けてください。非防火品ですので、防火仕上げの内装制限がかかる場所へは使用できません。



MO-530～533

非防火

1 チップ：10 × 10mm　厚さ：約 5mm
材質：アルミタイプ

品番	重量／セット	セット	価格／セット
MO-530	約 1.7kg	4 枚	11,000 円
MO-531	約 3.9kg	9 枚	24,000 円
MO-532	約 3.3kg	8 枚	22,000 円
MO-533	約 18.0kg	49 枚	145,000 円
			特殊掛率品



MO-530*

1 セット：約 580 ×約 580mm
（タテ 54 ×ヨコ 54 チップ）
約 290 ×約 290mm × 4 枚



MO-531*

1 セット：約 870 ×約 870mm
（タテ 81 ×ヨコ 81 チップ）
約 290 ×約 290mm × 9 枚



MO-532*

1 セット：約 1160 ×約 580mm
（タテ 108 ×ヨコ 54 チップ）
約 290 ×約 290mm × 8 枚



MO-533*

1 セット：約 1900 ×約 1900mm
（タテ 177 ×ヨコ 177 チップ）
約 290 ×約 290mm × 36 枚　約 160 ×約 290mm × 6 枚
約 290 ×約 160mm × 6 枚　約 160 ×約 160mm × 1 枚

● モザイカの説明およびメンテナンス、施工上の注意は巻末の別冊資料（モザイカ）をご参照ください。
本製品は屋内専用です。浴室・外壁・床などでは使用することができません。
火気付近での使用は避けてください。非防火品ですので、防火仕上げの内装制限がかかる場所へは使用できません。

モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。予めご了承ください。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

Check!

お手持ちの端末から
製品情報を
ご確認いただけます

SLISTONE® スライストーン 特殊掛率品

スライストーンは、天然石をドイツの特許技術によって、薄いシートにした驚きの仕上げ材です。
色・凹凸・模様・厚さ・重さが1枚1枚異なり、天然石の重厚感が、ハイクラスな空間を生み出します。

本物の質感

天然石だから出せる石の重厚な質感。
上質な空間を手軽に演出することが出来ます。

ST-050

自在に曲がる

スライストーンは曲面施工が可能です。
照明演出で今までにない新鮮な空間が生まれます。

ST-10　柱 ST-02

優れた耐久性と耐水性

表面強度にも優れており、
耐水性もあるので水廻りにも適しています。

ST-042　ST-046　ST-049

商品についての詳細および施工上の注意は別冊資料（スライストーン）をご覧ください。

マイカタイプ



ST-01 【標準サイズ】

ST-041 【1/4サイズ】

マイカタイプ

ST-02 【標準サイズ】

ST-042 【1/4サイズ】

クレイタイプ

ST-03 【標準サイズ】

ST-043 【1/4サイズ】

クレイタイプ

ST-04 【標準サイズ】

ST-044 【1/4サイズ】

マイカタイプ

ST-05 【標準サイズ】

ST-045 【1/4サイズ】

クレイタイプ

ST-06 【標準サイズ】

ST-046 【1/4サイズ】

クレイタイプ

ST-08 【標準サイズ】

ST-048 【1/4サイズ】

クレイタイプ

ST-09 【標準サイズ】



ST-049 【1/4サイズ】

クレイタイプ



ST-10 【標準サイズ】



ST-050 【1/4サイズ】

クレイタイプ

ST-12 【標準サイズ】

ST-052 【1/4サイズ】

かんたん施工

ディスクグラインダ・鋸・金鋏で切ることができ、釘打ち・穴開けも容易に行えます。
カット後は、速硬接着剤で貼るだけ、乾燥期間も短くボード下地に貼れます。

マイカタイプ

宝石に似た輝き。マイカでできており、独特の高級感があります。
見る角度によって表情が変わります。

クレイタイプ

マットな質感。粘土質の粉体でできており、自然な色、凹凸、模様が1枚として
同じものがありません。

ST- 01～06・08～10・12 【標準サイズ】

非防火

特殊掛率品 枚売り 12,000円

1枚：1210×610mm（±3mm）
厚さ：1.2～1.8mm 重量：1.5～1.9kg
裏面：FRP（繊維強化プラスチック）

ST- 041～046・048～050・052 【1/4サイズ】

非防火

特殊掛率品 枚売り 4,000円

1枚：600×300mm（±3mm）
厚さ：1.2～1.8mm 重量：0.4～0.5kg
裏面：FRP（繊維強化プラスチック）

●スライストーンの説明およびメンテナンス・施工上の注意は巻末の別冊資料（スライストーン）をご参照ください。
表示価格はすべて消費税および工事費別です。施工費は壁紙と異なります。

スライストーンは色、凹凸、模様、厚さ、重さが想像以上に1枚1枚異なります。
印刷の特性上、カタログ掲載写真は実際の商品とは色が多少異なります。カットサンプル、現物サンプル（有償）などでご確認ください。
輸入品につき、予告なく価格変更、仕様変更、廃番とさせて頂くことがございますので予めご了承ください。在庫と納期を当社営業担当にお問合せください。

SINCOL® お問合せ先

北海道

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
シンコール(株) 北海道本社	011-209-0123 http://www.sincol.co.jp	011-209-1131	060-0051	札幌市中央区南1条東6-1-1 E-mail:hokkaido@sincol.co.jp
北海道ショールーム	011-209-1122	011-209-1132	060-0051	札幌市中央区南1条東6-1-1
北海道本社営業部	011-209-0123	011-209-1131	060-0051	札幌市中央区南1条東6-1-1
旭川営業所	0166-47-0110	0166-47-0120	079-8413	旭川市永山3条6-1-30
函館営業所	0138-47-4056	0138-47-4069	041-0812	函館市昭和3-36-23
帯広営業所	0155-58-4800	0155-58-4801	080-0048	帯広市西18条北2丁目29-11コーポ182A102

東北

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
シンコール(株) 東北本社	022-765-6121 https://www.sincol-kys.co.jp	022-765-6120	984-0015	仙台市若林区卸町2-1-16 E-mail:sincol@sincol-kys.co.jp
仙台ショールーム	022-765-6130	022-765-6137	984-0015	仙台市若林区卸町2-1-16
青森ST	017-734-3455	017-734-3408	030-0821	青森市勝田2-3-16
八戸ST	0178-29-1371	0178-29-1374	039-1103	八戸市大字長苗代字内舟渡39-7
秋田ST	018-863-6511	018-863-2456	010-0904	秋田市保戸野原の町6-11
盛岡ST	019-645-2561	019-645-2565	020-0031	盛岡市北夕顔瀬町15-22
三陸ST	0226-25-1105	0226-22-1531	988-0163	気仙沼市赤岩迎前田81-1
山形ST	023-626-7021	023-626-7022	990-2412	山形市松山2-4-1
郡山ST	024-947-1700	024-947-0002	963-0117	郡山市安積荒井1−77
福島ST	024-544-6091	024-544-6092	960-8161	福島市郷野目字師々田23
いわきST	0246-76-1761	0246-76-1762	971-8146	いわき市鹿島町御代字柿境11-23
新潟支社	025-227-5111 https://www.sincol-kys.co.jp	025-225-6606	951-8035	新潟市中央区船場町2-3436-1 E-mail:sincol@sincol-kys.co.jp
新潟ショールーム	025-227-5450	025-225-6606	951-8035	新潟市中央区船場町2-3436-1
長岡ST	0258-44-7811	0258-44-7812	940-0805	長岡市浦瀬町2284
上越ST	0255-25-4125	0255-25-2597	943-0173	上越市富岡2727-1

関東

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
東京シンコール(株)	03-5961-1151	03-5961-1154	114-8512	東京都北区西ヶ原1-46-13
宇都宮支社	0289-76-5611 http://www.t-sincol.co.jp	0289-76-5622	322-0013	鹿沼市深津842-1 E-mail:utu@t-sincol.co.jp
高崎営業所	0289-76-5683	0289-76-5636	370-0043	高崎市高関町388-1
茨城営業所	0289-76-5706	0289-76-5648	300-0051	土浦市真鍋5-17-19
シンコール(株) 東京本社	03-3705-1111 http://www.sincol.co.jp	03-3705-5232	158-0093	東京都世田谷区上野毛1-7-11 E-mail:tokyo-kikaku@sincol.co.jp
自由が丘ショールーム	03-3717-3240	03-3717-3256	158-0083	東京都世田谷区奥沢5-23-21
東京本社営業部	03-3705-1278	03-3705-1129	158-0093	東京都世田谷区上野毛1-7-11
練馬支店	03-3993-2221	03-3994-9143	179-0085	東京都練馬区早宮1-4-14
東京支店	03-3609-9611	03-3627-2711	125-0033	東京都葛飾区東水元3-5-3
多摩支店	042-589-5123	042-589-7105	191-0024	東京都日野市万願寺2-33-16
神奈川支店	045-924-2888	045-922-4300	246-0001	横浜市瀬谷区卸本町9279-29
埼玉営業所	048-712-5678	048-712-5665	336-0932	さいたま市緑区中尾981-17
坂戸営業所	049-288-6281	049-288-6280	350-0217	坂戸市坂戸1492-1
千葉支店	043-225-7767	043-225-1905	260-0003	千葉市中央区鶴沢町15-5

中部・東海

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
シンコール(株) 名古屋本社	052-301-1811 http://www.sincol.co.jp	052-304-0068	454-8524	名古屋市中川区供米田2-1815 E-mail:nagoya@sincol.co.jp
名古屋ショールーム	052-301-0560	052-301-0680	454-8524	名古屋市中川区供米田2-1815
名古屋本社営業部	052-301-1311	052-301-1816	454-8524	名古屋市中川区供米田2-1815
名古屋東営業所	0568-35-4050	0568-34-7200	486-0905	春日井市稲口町4-26-15
大府営業所	0562-88-6500	0562-88-6501	474-0027	大府市追分町1-211
岡崎営業所	0564-51-6711	0564-51-2016	444-0823	岡崎市上地3-27-14
浜松営業所	053-546-1100	053-463-7414	435-0014	浜松市東区大蒲町86-1
静岡営業所	054-237-7710	054-237-8141	422-8034	静岡市駿河区高松1-14-12
沼津営業所	055-929-2300	055-923-7000	410-0022	沼津市大岡2240-1
岐阜営業所	058-246-2711	058-246-2735	501-6013	岐阜県羽島郡岐南町平成4-18
三重営業所	059-357-1211	059-357-1222	510-0064	四日市市新正4-16-15
三重南営業所	0598-56-9112	0598-56-1061	515-2114	松阪市小津町459-6
松本営業所	0263-44-5100	0263-44-5050	399-0006	松本市野溝西2-9-46
長野営業所	026-244-2111	026-244-2112	381-0038	長野市東和田745-11

北陸

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
シンコール(株) 北陸本社	076-237-7740 https://www.sincol-kys.co.jp	076-237-7994	920-8658	金沢市直江町イ12 E-mail:sincol@sincol-kys.co.jp
金沢ショールーム	076-237-2432	076-237-2552	920-8658	金沢市直江町イ12
富山ST	076-495-1355	076-495-1345	939-8214	富山市黒崎314-3
福井ST	0776-53-9075	0776-53-9082	910-0842	福井市開発3-3010
若狭ST	0773-76-5260	0773-76-5261	624-0929	舞鶴市寺内町3-2

近畿

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
シンコー(株)	06-6747-5291 http://www.o-sincol.co.jp	06-6747-5846	577-0012	東大阪市長田東3-3-16 E-mail:info@o-sincol.co.jp
シンコー(株)大阪ショールーム	06-6747-5536	06-6747-5158	577-0012	東大阪市長田東3-3-16 3F
肥後橋オフィス	06-6445-9707	06-6445-9708	550-0002	大阪市西区江戸堀1-2-16 山下ビル7F
京都支店	075-672-5321	075-661-4544	601-8121	京都市南区上鳥羽大物町5
滋賀支店	077-553-5191	077-553-5193	520-3015	栗東市安養寺8-7-30
阪神支店	072-770-5236	072-770-5226	664-0002	伊丹市荻野6-60
神戸支店	078-978-1605	078-976-0460	651-2113	神戸市西区伊川谷町有瀬663-7
姫路但馬支店(姫路)	078-978-1605	078-976-0460	670-0952	姫路市南条1-138
姫路但馬支店(但馬)	078-978-1605	078-976-0460	667-0021	養父市八鹿町八鹿1826-2
和歌山支店	073-452-1121	073-452-6609	640-8425	和歌山市松江北3-1-6

中国

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
(株)シンコール岡山	086-246-2550 http://www.sincol-s.co.jp	086-246-2531	700-0953	岡山市南区西市116-14 E-mail:oky@sincol-s.co.jp
鳥取営業所	0857-21-1655	0857-21-1657	680-0915	鳥取市緑ケ丘3-1-13
シンコー広島(株)	082 -277-5321 http://www.sincol-h.co.jp	082-277-4192	733-0833	広島市西区商工センター5-6-3 E-mail:info@sincol-h.co.jp
広島ショールーム	082-279-0030	082-279-0511	733-0833	広島市西区商工センター5-6-3
福山支店	084-931-2886	084-931-2879	721-0974	福山市東深津町4-18-24
福山ショールーム	084-931-2897	084-921-7057	721-0974	福山市東深津町4-18-24
山口支店西営業所	083-973-4222	083-973-4212	754-0021	山口市小郡黄金町13-12
山口支店東営業所	0834-34-0141	0834-34-0142	745-0063	周南市今住町10-22
松江営業所	0852-21-5121	0852-21-5123	690-0044	松江市浜乃木4-4-1 久谷ビル1F

四国

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
(株)シンコール	087-882-5111 http://www.sincol-s.co.jp	087-882-5019	761-8031	高松市郷東町23-2 E-mail:hns@sincol-s.co.jp
シンコールギャラリー	087-882-5111	087-882-5019	761-8031	高松市郷東町23-2
松山営業所	089-979-2591	089-979-2613	799-2654	松山市内宮町2011-1
シンコールギャラリー MATSUYAMA	089-979-2591	089-979-2613	799-2654	松山市内宮町2011-1
徳島営業所	088-665-7505	088-665-7510	771-1151	徳島市応神町古川字日ノ上15-4
高知営業所	088-845-8431	088-846-0076	781-8131	高知市一宮しなね1-4-31

九州・沖縄

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
シンコー九州(株)	092-411-3411 http://www.sincol-k.co.jp	092-474-4504	812-0896	福岡市博多区東光寺町1-15-41 E-mail:home@sincol-k.co.jp
ショールーム	080-2731-8816	092-474-4504	812-0896	福岡市博多区東光寺町1-10-15 ロイヤルガーデンパレス2F(201号)
北九州営業所	093-571-7261	093-571-6954	803-0827	北九州市小倉北区緑ヶ丘3-7-27
鳥栖営業所	0942-84-2441	0942-84-2440	841-0004	鳥栖市神辺町1572
長崎営業所	095-857-8881	095-857-8880	852-8056	長崎市大宮町5-40
熊本営業所	096-349-0850	096-349-0851	861-8038	熊本市東区長嶺東8-6-53
大分営業所	097-556-7302	097-556-6756	870-0921	大分市萩原4-12-7
日田営業所	0973-22-2154	0973-22-4184	877-0000	日田市西有田1730-1
鹿児島営業所	099-267-3500	099-267-3610	891-0113	鹿児島市東谷山2-34-5
シンコー沖縄(株)	098-878-4343 http://www.sincol-ok.co.jp	098-878-5100	901-2104	浦添市当山2-15-8
ショールーム	098-897-8666	098-897-8669	901-2225	宜野湾市大謝名89 E-mail:showroom@sincol-ok.co.jp

シンコールインテリア(株)	03-3404-8191	03-3404-3527	106-0031	東京都港区西麻布1-4-26 E-mail:info@sincol-it.co.jp

シンコールグループ https://www.sincol-group.jp

価格ランク（㎡）

頁下のタブから価格ランクで検索できます。

価格ランクとは、平米価格の下一桁を繰り上げ、省いたものです。

価格ランク	材料価格 /㎡
SS	5,001円～
S	3,501円～5,000円
D	2,501円～3,500円
C	2,001円～2,500円
B	1,501円～2,000円
AB	1,201円～1,500円
AA	1,001円～1,200円

平米価格は有効巾によって異なります。この見本帳の表示価格は希望小売価格です。消費税は含みません。

SINCOL®