

tact

ボイル・レース

Voile & lace

- 112 リダラ
- 112 TA-6631
- 112 TA-6632
- 113 TA-6633
- 113 TA-6634 ~ 6637
- 114 クリエ G
- 114 アニック G
- 114 TA-6640
- 115 TA-6641
- 115 TA-6642
- 116 TA-6643 ~ 6645
- 116 TA-6646
- 117 ラミー G
- 117 TA-6648
- 117 TA-6649
- 118 TA-6650
- 118 TA-6651
- 119 TA-6652
- 119 TA-6653
- 119 スカラ G
- 120 TA-6655
- 120 フォルセ G
- 121 TA-6657
- 121 TA-6658
- 123 TA-6659
- 123 TA-6660
- 124 TA-6661
- 124 TA-6662 ~ 6665
- 125 TA-6666 ~ 6667
- 125 TA-6668
- 126 Gボイル200
- 126 Gボイル300
- 126 TA-6677 ~ 6678
- 127 TA-6679
- 127 TA-6680
- 127 TA-6681



▶レース6654

快適な室内環境のために、機能とデザインにこだわったボイル・レース



遮熱

太陽光の熱作用による温度上昇を軽減し、通常のレースに比べて省エネ効果があります。



遮像

光をコントロールする遮像ボイル・ミラーレース。遮像性の高いものから、光の乱反射を利用したものまで、用途に合わせてお選びいただけるレースが揃っています。



花粉キャッチ

アレルギーなどの原因となる花粉をキャッチする繊維を使用し、室内への侵入を防ぎます。



高耐光

耐光堅牢度7級以上の商品で、いつまでも新品時の白さを保ちます。



UVカット

紫外線(UV)量を通常のレースに比べて低減する効果があります。



化学消臭

シックハウス症候群の原因物質であるホルムアルデヒドや、悪臭の原因物質を吸着や分解によって消臭する機能のレースを多数揃えました。



抗菌防臭加工

繊維上の菌の増殖を抑制し、繊維製品を清潔に保ちます。




TA-6655は、日本アトピー協会推薦品です。

熱をコントロールする 遮熱レース



太陽光の熱作用による温度上昇を軽減し、通常のレースに比べて省エネ効果があります。

試験方法 カケンレフランプ(インテリア法) 判定基準 遮熱率25%以上



さらに遮熱効果のある遮熱ドレープを組み合わせることでより遮熱性が高まります。

■糸の性質で遮熱



金属酸化物を封入したポリエステル繊維、涼しやを使用し太陽の熱を反射し、室内温度上昇を抑えます。また、UVカット効果にもすぐれています。

涼しや使用品：6632・6633・6634～6637・6641・6643～6645・6650・6651・6653・6657・6668・6679

■編みや織りの密度で遮熱


通常の糸でも、編みや織りの密度を高くして生地の際間を少なくすることにより遮熱効果が得られます。

熱をコントロールする 保温レース



外気の冷気侵入を防ぎ、室内の暖房熱を逃さず、通常レースに比べて省エネの効果があります。

試験方法 保温性試験(冷気法)



■適応品

遮熱35%以上

TA-6631 保温 P.112	TA-6633 保温 P.113	TA-6650 保温 P.118	TA-6651 保温 P.118	TA-6630 P.112	TA-6632 P.112
TA-6634 保温 P.113	TA-6635 保温 P.113	TA-6636 保温 P.113	TA-6637 保温 P.113	TA-6638 P.114	TA-6639 P.114
TA-6641 P.115	TA-6642 P.115	TA-6643 P.116	TA-6644 P.116	TA-6645 P.116	TA-6652 P.119
TA-6657 保温 P.121	TA-6659 P.123	TA-6660 P.123	TA-6666 P.125	TA-6667 P.125	TA-6668 P.125
TA-6679 P.127					

ミラーレース

リダラ JABIA-Pes-1545

AA ¥ 1,350/m

巾／100cm




レピート／なし

組 成／地糸 ポリエステル100%

柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

 S-62
あて布使用


TA-6630

見えにくさ
 UVカット率
 40% 60%

ミラーレース

TA-6631

AA ¥ 1,350/m

巾／100cm




レピート／なし

組 成／地糸 ポリエステル100%

柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ 0.0%

ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

 S-62
あて布使用


TA-6631

見えにくさ
 UVカット率
 40% 60%

ミラーレース

TA-6632* 涼しゃ

AA ¥ 1,300/m

巾／100cm

レピート／タテなし ヨコ14.3cm

組 成／地糸 ポリエステル100% 柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ0.0%・ヨコ-1.0%

 S-62
あて布使用


TA-6632

見えにくさ
 UVカット率
 40% 60%



▶レース6632

ミラーレース

TA-6633* 涼しゃ

AA ¥1,250/m


巾/100cm

レピート/なし

組 成/地糸 ポリエステル100% 柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率/水洗い:タテ-1.0%・ヨコ0.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ0.0%

あて布使用 S-62



TA-6633

見えにくさ
UVカット率
40% 60%



▶レース6633

ミラーレース

TA-6634~6637 涼しゃ

AA ¥1,200/m

巾/100cm



レピート/なし

組 成/地糸 ポリエステル100%

柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率/水洗い:タテ1.0%・ヨコ1.0%

ドライ:タテ1.0%・ヨコ1.0%

あて布使用 S-62



TA-6634

見えにくさ
UVカット率
40% 60%




TA-6636

見えにくさ
UVカット率
40% 60%



TA-6635

見えにくさ
UVカット率
40% 60%



TA-6637

見えにくさ
UVカット率
40% 60%

FCOT®
エフコット®

花粉キャッチ

この商品は、アレルギーなどの原因となる花粉をキャッチする繊維、エフコットを使用しています。キャッチした花粉は、ご家庭で簡単に洗濯でき、洗濯を繰り返しても機能はまったく失われません。

ボイル・レース

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュアブル

ミラーレース

クリエ G JABIA-Pes-1544

AA ¥ 1,200/m 巾/100cm



レピート/タテ1.2cm ヨコ6.7cm

組 成/地糸 ポリエステル100%

柄糸 ポリエステル100%

(再生糸 約25%使用)

寸法変化率/水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

ドライ:タテ 0.0%・ヨコ-1.0%



あて布使用

S-62



TA-6638

 見えにくさ
UVカット率
40% 60%

ミラーレース

アニック G JABIA-Pes-1546

AA ¥ 1,150/m 巾/100cm



レピート/なし

組 成/地糸 ポリエステル100%

柄糸 ポリエステル100%

(再生糸 約26.1%使用)

寸法変化率/水洗い:タテ-1.0%・ヨコ 0.0%

ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%



あて布使用

S-62



TA-6639

 見えにくさ
UVカット率
40% 60%

ミラーレース

TA-6640

AA ¥ 1,150/m 巾/100cm



レピート/なし


組 成/地糸 ポリエステル100% 柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率/水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%



あて布使用

S-62



TA-6640

 見えにくさ
UVカット率
40% 60%


▶レース6640

ミラーレース

TA-6641*



AA ¥ 1,250/m


巾／100cm

レピート／タテなし ヨコ3.8cm

組 成／地糸 ポリエステル100% 柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ0.0%

🏠 🏠 🏠 🏠 🏠 🏠 🏠 S-62
あて布使用



TA-6641

見えにくさ
UVカット率
40% 60%



▶レース6641

ミラーレース

TA-6642

A ¥ 950/m

巾／100cm

レピート／なし

組 成／地糸 ポリエステル100% 柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

🏠 🏠 🏠 🏠 🏠 🏠 🏠 S-62
あて布使用



TA-6642

見えにくさ
UVカット率
40% 60%



▶レース6642

ボイル・レース

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュャブル

ミラーレース

TA-6643～6645




A ¥ 920/m² (¥1,380/m) 巾／150cm



レシート／なし


組 成／地糸 ポリエステル100% 柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ0.0%




TA-6643

見えにくさ
UVカット率
40% 60%



TA-6644

見えにくさ
UVカット率
40% 60%



TA-6645

見えにくさ
UVカット率
40% 60%

ミラーレース

TA-6646


A ¥ 950/m 巾／100cm



レシート／なし

組 成／地糸 ポリエステル100% 柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ0.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%



TA-6646

見えにくさ
UVカット率
40% 60%



▶レース6646

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュアブル

ミラーレース

ラミー G

AA ￥1,250/m

巾／100cm



レピート／タテなし ヨコ2.5cm

組 成／地糸 ポリエステル100%

柄糸 ポリエステル100%

(再生糸 約30%使用)

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ0.0%

ドライ:タテ 0.0%・ヨコ0.0%

 S-62
 あて布使用


TA-6647

 見えにくさ
 UVカット率
 40% 60%

ミラーレース

TA-6648

AA ￥1,100/m

巾／100cm




レピート／タテ16.5cm ヨコ20.0cm

組 成／地糸 ポリエステル100%

柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

 S-62
 あて布使用


TA-6648

 見えにくさ
 UVカット率
 40% 60%

ミラーレース

TA-6649


A ￥900/m

巾／100cm

レピート／なし

組 成／地糸 ポリエステル100% 柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

 S-62
 あて布使用


TA-6649

 見えにくさ
 UVカット率
 40% 60%


▶レース6649

ボイル・レース

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル

制菌加工

繊維上の菌の増殖を抑制し、医療機関、介護施設等で使用される業務用繊維製品を清潔に保つ特定用途の制菌加工です。

制菌加工は繊維上の皮膚常在菌や有害細菌を特定して、それらが増えないように抑制することを目的とした加工です。

そのため、制菌加工マークは、繊維製品がいつも清潔で衛生的なものであってほしいという消費者の願いに応えることを目指して作られたマークです。

特定用途（赤マーク）の試験菌は、黄色ブドウ球菌（グラム陽性菌）と肺炎かん菌（グラム陰性菌）、MRSA（メチシリン耐性黄色ぶどう球菌）を必須菌としています。

特定用途には、医療機関、介護施設および行政機関等が必要と認めて指定する業務用の製品があります。

■細菌の悪影響例

	試験菌種	悪影響の例
細菌	黄色ブドウ球菌	臭気・化膿
	肺炎かん菌	疾病
	MRSA	院内感染


※詳細データはP.129をご覧ください。


■適応品

頁	品 名
118	TA-6650
118	TA-6651
119	TA-6652
119	TA-6653

ミラーレース
TA-6650 
AA ¥ 1,300/m 巾／100cm



レピート／タテなし ヨコ5.8cm
組 成／地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%
寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ 1.0%
ドライ:タテ 0.0%・ヨコ-1.0%
 S-62
あて布使用




TA-6650 見えにくさ UVカット率 40% 60%

ミラーレース
TA-6651 
AA ¥ 1,350/m 巾／100cm



レピート／なし
組 成／地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%
寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%
ドライ:タテ 1.0%・ヨコ 1.0%
 S-62
あて布使用



TA-6651 見えにくさ UVカット率 40% 60%

ミラーレース
TA-6652 WAYERON+
AA ¥1,400/m² (¥2,100/m) 巾／150cm



レピート／タテ28.0cm ヨコ50.1cm
組 成／地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%
寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ0.0%
ドライ:タテ-1.0%・ヨコ0.0%
あて布使用 S-62




TA-6652
見えにくさ UVカット率 40% 60%

ミラーレース
TA-6653 涼や
AA ¥1,350/m 巾／100cm



レピート／タテなし ヨコ25.0cm
組 成／地糸 ポリエステル100%
柄糸 ポリエステル100%
寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ 0.0%
ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%
あて布使用 S-62




TA-6653
見えにくさ UVカット率 40% 60%

ミラーレース
スカラ G
AA ¥1,500/m 巾／100cm



レピート／なし
組 成／地糸 ポリエステル100% 柄糸 ポリエステル100%
(制電糸使用・再生糸 約22.4%使用)
寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%
あて布使用 S-62



TA-6654.
見えにくさ UVカット率 40% 60%



▶レース6654

ボイル・レース

グリーン購入法適合品

制菌


消臭

制電

遮光

ウォッシュブル

空気をきれいにする 消臭レース



光触媒 + 化学消臭




光触媒に加え、化学消臭剤を使用した加工です。光触媒の分解作用と、化学消臭剤の化学作用でホルムアルデヒドやタバコ臭等の室内汚染物質を消臭します。
紫外線があたっている時には光触媒で消臭し、光源が無い場合でも消臭をおこないます。

以下の悪臭に効果があります。

- ・シックハウス症候群のもと……ホルムアルデヒド
 - ・4大悪臭……アンモニア、トリメチルアミン、硫化水素、メチルメルカプタン
 - ・生ゴミ臭、タバコ臭、ペット臭、汗臭、糞尿臭
- ※詳細データはP.130をご覧ください。

■洗濯5回後でも消臭性を発揮します。



ルームセラピ



ルームセラピは室内で快適に過ごせる4機能のマークがついた商品です。



光触媒消臭

10回洗濯しても効果が変わらない光触媒抗菌加工。表面についた汚れや、臭いのもととなる有機物、微生物(細菌)を水と二酸化炭素に分解します。

※詳細データはP.131をご覧ください。



抗菌効果

光触媒により繊維上の細菌の増殖を抑制する効果があります。

※詳細データはP.129をご覧ください。



日本アトピー協会推薦品

花粉症・アレルギーなどの悪化原因を分解してお部屋をきれいにします。



日本アトピー協会推薦品 承認番号 S 706500 A
このマークは、日本アトピー協会推薦品であることを表すマークです。日本アトピー協会はアトピー性皮膚炎及びアレルギー疾患患者の方の生活向上支援と、同疾患への正しい理解のための情報発信を行うとともに、治療環境の改善に寄与することを目的としています。


ミラーレース

ルームセラピ

TA-6655



B ¥ 1,970/m² (¥2,950/m) 巾/150cm



レシート/タテなし ヨコ1.3cm

組 成/地系 ポリエステル100%

柄系 ポリエステル100%

寸法変化率/水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

40 60 S-62
あて布使用



TA-6655

見えにくさ
UVカット率
40% 60%

フォルセ G

AA ¥ 1,250/m

巾/100cm



レシート/タテ0.3cm ヨコ10.1cm

組 成/地系 ポリエステル100%

柄系 ポリエステル100%

(再生糸 約43.8%使用)

寸法変化率/水洗い:タテ-1.0%・ヨコ 0.0%

ドライ:タテ 0.0%・ヨコ-1.0%

40 60 S-62
あて布使用



TA-6656

見えにくさ
UVカット率
40% 60%

レピート／タテ0.5cm ヨコなし

組 成／タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ0.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ0.0%




あて布使用

S-62



TA-6657



光の匠

光の匠の光触媒は、さまざまな有機物質を強力に分解して光の力で部屋の空気をきれいにします。

- 抗ウイルス効果があります
※生地上のみ効果が期待できます。
病気の治療や予防の効果はありません。
- 花粉アレルギーの分解
光照射することにより、スギ花粉アレルギーを分解し低減させます。



花粉キャッチ

この商品は、アレルギーなどの原因となる花粉をキャッチする繊維、エフコットを使用しています。キャッチした花粉は、ご家庭で簡単に洗濯でき、洗濯を繰り返しても機能はまったく失われません。


色あせ・色やけしにくい 高耐光レース



耐光堅牢度7級以上の性能を保持した日焼け・色あせに強い商品です。

■「耐光堅牢度」とは

繊維商品が光によってどのくらい色あせるかの度合いをいいます。繊維商品においては一般的にJIS L 0842法によって試験をおこないます。照射時間の長さや日焼けの度合で、1級から8級までに分かれています。級数が大きくなると、光に対して「色あせしない」ということになり8級が最も優れています。7級以上の性能を保持しているのは160時間紫外線カーボンアーク灯光を照射した結果、変色が見うけられなかった商品です。シンコールでは、全てのカーテン生地を公的な試験機関において試験をおこなっています。



高耐光レース

TA-6658

AA ¥ 1,100/m 巾／100cm



レピート／タテ1.9cm ヨコ3.0cm


組 成／地糸 ポリエステル100% 柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ1.0%




あて布使用

S-62



TA-6658



グリーン 購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュアブル



外から見えにくい遮像ボイル・ミラーボイル・ミラーレースをご用意しました。


■遮像ボイル



昼も夜も室内が見えにくい
24時間遮像効果があります。

特殊断面形状の糸による乱反射作用により、摺りガラスの原理で昼間は明るさを保ちながら外から室内を見えにくくします。室内が明るい夜間も効果を発揮します。

- ・乱反射作用により、直射日光があたるとまぶしく感じられることがあります。
- ・遮像効果が高く、室内からも室外が見えにくい特性があります。



■遮像ボイル適応品

頁	品 名
121	TA-6657
123	TA-6659
124	TA-6661
124	TA-6662 ~ 6665

■ミラーボイル・レース適応品

頁	品 名
112	リダラ
112	TA-6631
112	TA-6632
113	TA-6633
113	TA-6634 ~ 6637
114	クリエ G
114	アニック G
114	TA-6640
115	TA-6641
115	TA-6642
116	TA-6643 ~ 6645
116	TA-6646
117	ラミー G
117	TA-6648
117	TA-6649
118	TA-6650
118	TA-6651
119	TA-6652
119	TA-6653
119	スカラ G
120	TA-6655
123	TA-6660
125	TA-6666・6667
127	TA-6679

■ミラーボイル・ミラーレース



昼に外から室内が見えにくいシアードです。

ミラーボイル ミラーレース

裏面光沢系によるミラー効果で、昼間外から室内を見えにくくし、室内の採光を保ちます。光沢系が高密度に入っているため、一般のシアードより風合いが若干固くなり、裏面は非常に光沢があります。

■室外からの見え方比較

※光の透け方、人や家具の影の映り方は光源の強さ、位置、及び生地の種類によって異なります。写真や状態表現は目安としてお考えください。




光を採り入れ、UVも視線もカット。


- ・自然光を室内のすみずみまで採り入れるので、カーテンを閉めても室内が暗くならず快適です。
- ・室内全体を同じ明るさでやさしくつつみます。

■適応品


頁	品 名
119	TA-6652
123	TA-6659
123	TA-6660



■ウェーブロン®+の繊維構造



■遮像性判定用写真 TA-6659



遮像ボイル

TA-6659 WAYERON+


B ¥ 1,800/m² (¥2,700/m) 巾／150cm

レピート／タテ1.1cm ヨコなし

組 成／タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ 0.0% ドライ:タテ 0.0%・ヨコ-1.0%

あて布使用 S-62



TA-6659

見えにくさ
 UVカット率 40% 60%

UPF値50+ Excellent protection取得

オーストラリア・ニュージーランドで定められたUVカットの世界的基準において最高値を取得できました。皮膚で例えると、何もしない状態に対して時間的に50倍有利で夏の太陽の下、皮膚が赤くなり始める時間を約50倍以上遅らせてくれることになります。



▶レース6659

ミラーレース

TA-6660 WAYERON+

AA ¥ 1,250/m 巾／100cm

レピート／なし

組 成／地糸 ポリエステル100% 柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

あて布使用 S-62



TA-6660

見えにくさ
 UVカット率 40% 60%



▶レース6660

ボイル・レース

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュアプル

遮像ボイル

TA-6661




WAVERON
ウェーブロン

B ¥ 1,540/m² (¥4,600/m) 巾/300cm

レシート/なし

組 成/タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率/水洗い:タテ-1.0%・ヨコ0.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%



TA-6661

見えにくさ
UVカット率
40% 60%



▶レース6661

遮像ボイル

WAVERON
ウェーブロン

TA-6662~6665



B ¥ 1,740/m² (¥5,200/m) 巾/300cm




レシート/タテなし ヨコ0.5cm

組 成/タテ ポリエステル100%

ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率/水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

ドライ:タテ 0.0%・ヨコ 0.0%




TA-6662

見えにくさ
UVカット率
40% 60%




TA-6664

見えにくさ
UVカット率
40% 60%



TA-6663

見えにくさ
UVカット率
40% 60%



TA-6665

見えにくさ
UVカット率
40% 60%

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュابل

ボイル・レース

ミラーボイル

TA-6666・6667




B ¥1,800/m² (¥5,400/m) 巾／300cm

レピート／タテ3.1cm ヨコ4.8cm

組 成／タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ0.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%



TA-6666

見えにくさ
UVカット率
40% 60%



TA-6667

見えにくさ
UVカット率
40% 60%

TA-6668



AA ¥1,500/m² (¥4,500/m) 巾／300cm

レピート／タテなし ヨコ6.2cm

組 成／タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%



TA-6668

見えにくさ
UVカット率
40% 60%



▶レース6668

ボイル・レース

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュブル

Gボイル200

Gボイル300



A ￥880/m² (￥1,750/m) 巾／200cm

A ￥880/m² (￥2,640/m) 巾／300cm

レピート／なし

組 成／タテ ポリエステル100%

ヨコ ポリエステル100%


(再生糸 約48%使用)

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

ドライ:タテ 0.0%・ヨコ 0.0%



あて布使用



▶レース6673



TA-6669 ²⁰⁰ 見えにくさ UVカット率 40% 60%

TA-6670 ³⁰⁰



TA-6673 ²⁰⁰ 見えにくさ UVカット率 40% 60%

TA-6674 ³⁰⁰



TA-6671 ²⁰⁰ 見えにくさ UVカット率 40% 60%

TA-6672 ³⁰⁰



TA-6675 ²⁰⁰ 見えにくさ UVカット率 40% 60%

TA-6676 ³⁰⁰

TA-6677・6678

D ￥2,670/m² (￥4,000/m) 巾／150cm

レピート／タテなし ヨコ25.0cm

組 成／タテ ポリエステル100% ヨコ ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ0.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%



あて布使用



▶レース6678



TA-6677 見えにくさ UVカット率 40% 60%



TA-6678 見えにくさ UVカット率 40% 60%

ミラーレース

TA-6679



A ¥ 1,000/m


巾／100cm

レピート／タテ0.3cm ヨコなし

組 成／地糸 ポリエステル100% 柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0% ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

あて布使用 S-62



TA-6679

見えにくさ
UVカット率
40% 60%



▶レース6679

TA-6680

A ¥ 750/m

巾／100cm



レピート／なし

組 成／地糸 ポリエステル100%

柄糸 ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

ドライ:タテ 0.0%・ヨコ-1.0%

あて布使用 S-62



TA-6680

見えにくさ
UVカット率
40% 60%

TA-6681

A ¥ 680/m

巾／100cm




レピート／なし

組 成／地糸 ポリエステル100%

寸法変化率／水洗い:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

ドライ:タテ-1.0%・ヨコ-1.0%

あて布使用 S-62



TA-6681

見えにくさ
UVカット率
40% 60%

ボ
イ
ル
・
レ
ー
ス

グリーン
購入法適合品

制菌

消臭

制電

遮光

ウォッシュアブル