



価格表

ww 30301 - ww 30336

品番	価格円 / 単位	ランク m ² 価格	特殊 掛率	機能性	SV 規格	有効巾cm 50巻乱	リポート cm タテ	ステップ コヨ	柄合せ	防火性能(直張り)				防火 種別	材料区分	
										不燃下地	不燃石膏ボード	準不燃下地	金属下地			
HELLO47																
ww 30301	1,000/m	AA 1,090		防かび	SV	92.5	32	46.2			準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	塩化ビニル樹脂系壁紙
ww 30302	1,000/m	AA 1,090		防かび	SV	92.5	64.1	46.2			不燃 NM-3985	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111	1-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
ww 30303	1,000/m	AA 1,090		防かび	SV	92.5	32	30.8			不燃 NM-3984	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110	1-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
ww 30304	1,000/m	AA 1,090		防かび	SV	92.5	62	30.6			不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
ww 30305	1,000/m	AA 1,090		防かび	SV	92.5	46	92.5			不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
ww 30306	1,000/m	AA 1,090		防かび	SV	92	64.2	92			不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
ww 30307	1,000/m	AA 1,090		防かび	SV	92.5	21.4	46.3			不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
ww 30308	1,000/m	AA 1,080		防かび	SV	93	46.1	46.4			不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
ww 30309	1,000/m	AA 1,080		防かび	SV	93	62.5	93	1/2		不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
ww 30310	1,000/m	AA 1,090		防かび	SV	92.5	21.4	23.1			不燃 NM-3985	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111	1-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
ww 30311	1,000/m	AA 1,090		防かび	SV	92.5	64	92.5	プリント		不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
ww 30312	1,000/m	AA 1,090		防かび	SV	92					不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
ww 30313	1,000/m	AA 1,090		防かび	SV	92.5	62	92.5			不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
ww 30314	1,000/m	AA 1,090		防かび	SV	92.5	32	46.3	エンボス		不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
ww 30315	1,000/m	AA 1,090		防かび	SV	92	64	46			不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
ww 30316	1,000/m	AA 1,090		防かび	SV	92.5	23	46.2			不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
ww 30317	1,000/m	AA 1,090		防かび	SV	92.5	64.2	46.2			準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	塩化ビニル樹脂系壁紙
ww 30318	1,000/m	AA 1,090		防かび	SV	92.5	64.2	92.5			不燃 NM-3984	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110	1-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
ww 30319	1,000/m	AA 1,090		防かび	SV	92.5	32.1	46.2	プリント 無地張り可		不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
ww 30320	1,000/m	AA 1,090		防かび	SV	92.5	64.2	46.2	プリント		不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
ww 30321	1,000/m	AA 1,090		防かび	SV	92	16	11.5			不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
ww 30322	1,000/m	AA 1,090		防かび	SV	92.5	21.4	18.5			不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
ww 30323	1,000/m	AA 1,090		防かび	SV	92.5	46	92.5			不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
ww 30324	1,000/m	AA 1,090		防かび	SV	92.5	32.1	61.6	1/2		不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
ww 30325	1,000/m	AA 1,090		防かび	SV	92.5	79	92.5			不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
ww 30326	1,000/m	AA 1,090		防かび	SV	92.5	64.1	92.5			不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
ww 30327	1,000/m	AA 1,090		防かび	SV	92.5	32	46.2			準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	塩化ビニル樹脂系壁紙
ww 30328	1,000/m	AA 1,090		防かび	SV	92.5	21.3	46.3			不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
ww 30329	1,000/m	AA 1,090		防かび	SV	92.5	123.5	92.5			不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
ww 30330	1,000/m	AA 1,080		防かび	SV	93	94	93			不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
ww 30331	1,000/m	AA 1,090		防かび	SV	92.5	32	46.2			準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	塩化ビニル樹脂系壁紙
ww 30332	1,000/m	AA 1,080		防かび	SV	93	64	93			不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
ww 30333	1,000/m	AA 1,090		防かび	SV	92.5	32.1	46.2			準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	—	2-3	塩化ビニル樹脂系壁紙
ww 30334	1,000/m	AA 1,080		防かび	SV	93	47	93			不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
ww 30335	1,000/m	AA 1,090		防かび	SV	92.5	64.1	92.5			不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
ww 30336	1,000/m	AA 1,090		防かび	SV	92.5	64.1	92.5			不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4	塩化ビニル樹脂系壁紙

防火認定番号が変更となる場合があります。日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で商品番号から最新の認定番号をご確認ください。

日本壁装協会 検索
https://www.wacoa.jp/Hekisou/

表示価格は希望小売価格です。消費税は含まれません。



価格表

WW 30337 - WWT 30374

品番	価格円 / 単位	ランク m ² 価格	特殊掛率	機能性	SV規格	有効巾cm 50m巻乱	リピート cm タテ	ステップ cm ヨコ	柄合せ	防火性能(直張り)				防火種別	材料区分
										不燃下地	不燃石膏ボード	準不燃下地	金属下地		
WW 30337	1,000/m	AA 1,090		防かび	SV	92.5	40	30.9		不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
WW 30338	1,000/m	AA 1,090		防かび	SV	92.5	32	30.9	プリント	不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
WW 30339	1,000/m	AA 1,090		防かび	SV	92.5	64	23.1		不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
WW 30340	1,000/m	AA 1,090		防かび	SV	92.5	32.1	92.5		不燃 NM-3985	不燃 NM-3985	準不燃 QM-0820	不燃 NM-4111	1-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
WW 30341	1,000/m	AA 1,090		防かび	SV	92.5	32.1	92.5		準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	-	2-3	塩化ビニル樹脂系壁紙
WW 30342	1,000/m	AA 1,090		防かび	SV	92.5	64	46.2		準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814	-	2-3	塩化ビニル樹脂系壁紙
WW 30343	1,000/m	AA 1,080		汚れ防止 抗菌 防かび	SV	93	31.5	31	エンボス	不燃 NM-3992	不燃 NM-3992	準不燃 QM-0823	不燃 NM-4083	1-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
WW 30344	1,000/m	AA 1,090		防かび	SV	92.5	32.1	92.5		不燃 NM-3984	不燃 NM-3984	準不燃 QM-0819	不燃 NM-4110	1-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
WW 30345	1,000/m	AA 1,080		防かび	SV	93	12.8	18.6		不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
WW 30346	1,000/m	AA 1,090		防かび	SV	92				不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
WW 30347	1,000/m	AA 1,090		防かび	SV	92.5	9.2	92.5		不燃 NM-3991	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4	塩化ビニル樹脂系壁紙
和紙・紙 特殊掛率品															
WWT 30351	49,000/本	SS 17,760	●			巾92 3m巻				不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	-	1-6	紙系壁紙
WWT 30352	49,000/本	SS 17,760	●			巾92 3m巻				不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	-	1-6	紙系壁紙
WWT 30353	49,000/本	SS 17,760	●			巾92 3m巻				不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	-	1-6	紙系壁紙
WWT 30354	49,000/本	SS 17,760	●			巾92 3m巻				不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	-	1-6	紙系壁紙
WWT 30355	49,000/本	SS 17,760	●			巾92 3m巻				不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	-	1-6	紙系壁紙
WWT 30356	49,000/本	SS 17,760	●			巾92 3m巻				不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	-	1-6	紙系壁紙
WWT 30357	49,000/本	SS 17,760	●			巾92 3m巻				不燃 NM-5008	不燃 NM-5008	準不燃 QM-0969	-	1-6	紙系壁紙
WWT 30358	1,450/m	B 1,580	●			92	36	92		不燃 NM-9774	準不燃 QM-9234	準不燃 QM-9234	-	1-3	プラスチック系壁紙
WWT 30359	1,450/m	B 1,580	●			92	36	92		不燃 NM-9774	準不燃 QM-9234	準不燃 QM-9234	-	1-3	プラスチック系壁紙
WWT 30360	1,450/m	B 1,580	●			92	18	30.7		不燃 NM-9774	準不燃 QM-9234	準不燃 QM-9234	-	1-3	プラスチック系壁紙
WWT 30361	1,450/m	B 1,580	●			92	18	30.7		不燃 NM-9774	準不燃 QM-9234	準不燃 QM-9234	-	1-3	プラスチック系壁紙
WWT 30362	1,450/m	B 1,580	●			92	6.1	5.1		不燃 NM-9774	準不燃 QM-9234	準不燃 QM-9234	-	1-3	プラスチック系壁紙
WWT 30363	1,450/m	B 1,580	●			92	6.1	5.1		不燃 NM-9774	準不燃 QM-9234	準不燃 QM-9234	-	1-3	プラスチック系壁紙
WWT 30364	1,450/m	B 1,580	●			92	36	61.3 1/2		不燃 NM-9774	準不燃 QM-9234	準不燃 QM-9234	-	1-3	プラスチック系壁紙
WWT 30365	1,450/m	B 1,580	●			92	36	61.3 1/2		不燃 NM-9774	準不燃 QM-9234	準不燃 QM-9234	-	1-3	プラスチック系壁紙
WWT 30366	1,450/m	B 1,580	●			92	36.1	23		不燃 NM-9774	準不燃 QM-9234	準不燃 QM-9234	-	1-3	プラスチック系壁紙
WWT 30367	1,450/m	B 1,580	●			92	36.1	23		不燃 NM-9774	準不燃 QM-9234	準不燃 QM-9234	-	1-3	プラスチック系壁紙
WWT 30368	900/m	A 980	●	通気 透湿 撥水	SV	92.5	32	30.8		準不燃 QM-0478	準不燃 QM-0478	準不燃 QM-0478	-	2-3	紙系壁紙
WWT 30369	900/m	A 980	●	通気 透湿 撥水	SV	92.5	32	30.8		準不燃 QM-0478	準不燃 QM-0478	準不燃 QM-0478	-	2-3	紙系壁紙
WWT 30370	900/m	A 980	●	通気 透湿 撥水	SV	92.5	21.3	15.4		準不燃 QM-0478	準不燃 QM-0478	準不燃 QM-0478	-	2-3	紙系壁紙
WWT 30371	900/m	A 980	●	通気 透湿 撥水	SV	92.5	46	46.2		準不燃 QM-0478	準不燃 QM-0478	準不燃 QM-0478	-	2-3	紙系壁紙
WWT 30372	900/m	A 980	●	通気 透湿 撥水	SV	92.5	46	46.2		準不燃 QM-0478	準不燃 QM-0478	準不燃 QM-0478	-	2-3	紙系壁紙
WWT 30373	900/m	A 980	●	通気 透湿 撥水	SV	92.5	32	23.1		準不燃 QM-0478	準不燃 QM-0478	準不燃 QM-0478	-	2-3	紙系壁紙
WWT 30374	900/m	A 980	●	通気 透湿 撥水	SV	92.5	32	23.1		準不燃 QM-0478	準不燃 QM-0478	準不燃 QM-0478	-	2-3	紙系壁紙

表示価格は希望小売価格です。消費税は含みません。

防火認定番号が変更となる場合があります。日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で商品番号から最新の認定番号をご確認ください。

日本壁装協会 検索
https://www.wacoa.jp/Hekisou/



価格表

WWT 30401 - WWT 30464

品番	価格円/単位	ランク m ² 価格	特殊 掛率	機能性	SV 規格	有効巾cm 50m巻乱	リポート cm タテ	ステップ cm ヨコ	柄合せ	防火性能(直張り)				防火 種別	材料区分	
										不燃下地	不燃石膏ボード	準不燃下地	金属下地			
織物 特殊掛率品																
WWT 30401	42,500/本	ss 16,930	●	ホヅレ防止		巾93 2.7m巻					不燃 NM-9862	準不燃 QM-9364	準不燃 QM-9364	難燃 RM-9176	1-2	繊維系壁紙
WWT 30402	34,000/本	ss 13,690	●	ホヅレ防止		巾92 2.7m巻					不燃 NM-9862	準不燃 QM-9364	準不燃 QM-9364	難燃 RM-9176	1-2	繊維系壁紙
WWT 30403	34,000/本	ss 13,690	●	ホヅレ防止		巾92 2.7m巻					不燃 NM-9862	準不燃 QM-9364	準不燃 QM-9364	難燃 RM-9176	1-2	繊維系壁紙
WWT 30404	4,400/m	s 4,590	●	ホヅレ防止		96	28	24			準不燃 QM-9351	準不燃 QM-9351	準不燃 QM-9351	難燃 RM-9163	2-4	繊維系壁紙
WWT 30405	4,400/m	s 4,590	●	ホヅレ防止		96	28	24			準不燃 QM-9351	準不燃 QM-9351	準不燃 QM-9351	難燃 RM-9163	2-4	繊維系壁紙
WWT 30406	4,100/m	s 4,390	●	ホヅレ防止		93.5	34.7	23.4			不燃 NM-9862	準不燃 QM-9364	準不燃 QM-9364	難燃 RM-9176	1-2	繊維系壁紙
WWT 30407	4,100/m	s 4,390	●	ホヅレ防止		93.5	34.7	23.4			不燃 NM-9862	準不燃 QM-9364	準不燃 QM-9364	難燃 RM-9176	1-2	繊維系壁紙
WWT 30408	4,100/m	s 4,390	●	ホヅレ防止		93.5	34.7	23.4			不燃 NM-9862	準不燃 QM-9364	準不燃 QM-9364	難燃 RM-9176	1-2	繊維系壁紙
WWT 30409	4,100/m	s 4,390	●	ホヅレ防止		93.5	34.7	23.4			不燃 NM-9862	準不燃 QM-9364	準不燃 QM-9364	難燃 RM-9176	1-2	繊維系壁紙
WWT 30410	3,600/m	s 3,810	●	ホヅレ防止		94.5	19	23.7			不燃 NM-9862	準不燃 QM-9364	準不燃 QM-9364	難燃 RM-9176	1-2	繊維系壁紙
WWT 30411	3,600/m	s 3,810	●	ホヅレ防止		94.5	19	23.7			不燃 NM-9862	準不燃 QM-9364	準不燃 QM-9364	難燃 RM-9176	1-2	繊維系壁紙
WWT 30412	3,200/m	d 3,450	●	ホヅレ防止		93	15.3	11.6			準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	準不燃 QM-0958	—	2-3	繊維系壁紙
WWT 30413	2,600/m	d 2,790	●	ホヅレ防止		93.5	2.2	2			不燃 NM-9862	準不燃 QM-9364	準不燃 QM-9364	難燃 RM-9176	1-2	繊維系壁紙
WWT 30414	3,600/m	s 3,790	●	ホヅレ防止		95	31.7	23.7			不燃 NM-9862	準不燃 QM-9364	準不燃 QM-9364	難燃 RM-9176	1-2	繊維系壁紙
WWT 30415	3,600/m	s 3,790	●	ホヅレ防止		95	31.7	23.7			不燃 NM-9862	準不燃 QM-9364	準不燃 QM-9364	難燃 RM-9176	1-2	繊維系壁紙
WWT 30416	2,600/m	d 2,830	●	ホヅレ防止		92	11.5				不燃 NM-9862	準不燃 QM-9364	準不燃 QM-9364	難燃 RM-9176	1-2	繊維系壁紙
WWT 30417	2,500/m	d 2,710	●	ホヅレ防止		92.5	2.6	2.6			不燃 NM-1762	不燃 NM-1762	準不燃 QM-0497	準不燃 QM-0497	1-1	繊維系壁紙
WWT 30418	2,500/m	d 2,710	●	ホヅレ防止		92.5	2.6	2.6			不燃 NM-1762	不燃 NM-1762	準不燃 QM-0497	準不燃 QM-0497	1-1	繊維系壁紙
WWT 30419	2,500/m	d 2,710	●	ホヅレ防止		92.5	2.6	2.6			不燃 NM-1762	不燃 NM-1762	準不燃 QM-0497	準不燃 QM-0497	1-1	繊維系壁紙
WWT 30420	2,500/m	d 2,710	●	ホヅレ防止		92.5	2.6	2.6			不燃 NM-1762	不燃 NM-1762	準不燃 QM-0497	準不燃 QM-0497	1-1	繊維系壁紙
WWT 30421	2,950/m	d 3,110	●	ホヅレ防止		95	20	23.7			不燃 NM-9862	準不燃 QM-9364	準不燃 QM-9364	難燃 RM-9176	1-2	繊維系壁紙
WWT 30422	3,600/m	s 3,830	●	ホヅレ防止		94	37.3	23.5			不燃 NM-9862	準不燃 QM-9364	準不燃 QM-9364	難燃 RM-9176	1-2	繊維系壁紙
WWT 30423	3,600/m	s 3,830	●	ホヅレ防止		94	37.3	23.5			不燃 NM-9862	準不燃 QM-9364	準不燃 QM-9364	難燃 RM-9176	1-2	繊維系壁紙
ふりまき素材 特殊掛率品																
WWT 30451	8,000/m	ss 8,650	●	防かび	SV	92.5	63.7	92.5			不燃 NM-1551	不燃 NM-1551	準不燃 QM-0605	準不燃 QM-0605	1-1	無機質系壁紙
WWT 30452	6,000/m	ss 6,490	●	防かび	SV	92.5	64	46.3			非防火	—	—	—	—	—
WWT 30453	6,000/m	ss 6,490	●	防かび	SV	92.5	64	46.3			非防火	—	—	—	—	—
WWT 30454	8,000/m	ss 8,650	●	防かび	SV	92.5	64	46.3			不燃 NM-1551	不燃 NM-1551	準不燃 QM-0605	準不燃 QM-0605	1-1	無機質系壁紙
WWT 30457	1,600/m	B 1,750	●			91.5	64	91.5			不燃 NM-9953	不燃 NM-9953	準不燃 QM-9566	準不燃 QM-9566	1-1	無機質系壁紙
WWT 30458	1,600/m	B 1,750	●			91.5	64	91.5			不燃 NM-9953	不燃 NM-9953	準不燃 QM-9566	準不燃 QM-9566	1-1	無機質系壁紙
WWT 30459	1,900/m	c 2,060	●	防かび	SV	92.5	32	30.9			不燃 NM-5091	不燃 NM-5091	準不燃 QM-0986	—	1-6	無機質系壁紙
WWT 30460	1,900/m	c 2,060	●	防かび	SV	92.5	32	30.9			不燃 NM-5091	不燃 NM-5091	準不燃 QM-0986	—	1-6	無機質系壁紙
WWT 30461	4,300/m	s 4,680	●	防かび	SV	92	63.8	92			非防火	—	—	—	—	—
WWT 30462	4,300/m	s 4,680	●	防かび	SV	92	63.8	92			非防火	—	—	—	—	—
WWT 30463	3,100/m	d 3,360	●	防かび	SV	92.5	64	92.5			準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571	2-1	無機質系壁紙
WWT 30464	3,100/m	d 3,360	●	防かび	SV	92.5	64	92.5			準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571	2-1	無機質系壁紙

防火認定番号が変更となる場合があります。
日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で
商品番号から最新の認定番号をご確認ください。

日本壁装協会 検索
<https://www.wacoa.jp/Hekisou/>

表示価格は希望小売価格です。消費税は含まれません。



価格表

WWT 30465 - WWT 30499

品番	価格円 / 単位	ランク m ² 価格	特殊 掛率	機能性	SV 規格	有効巾cm 50m巻乱	リポート cm タテ	ステップ コヨ	柄合せ 柄合せ	防火性能(直張り)				防火 種別	材料区分	
										不燃下地	不燃石膏ボード	準不燃下地	金属下地			
WWT 30465	2,400/m	D 2,590	●	防かび	SV	93	64	93			準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571	2-1	無機質系壁紙
WWT 30466	2,400/m	D 2,590	●	防かび	SV	93	64	93			準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571	2-1	無機質系壁紙
WWT 30467	2,400/m	D 2,600	●	防かび	SV	92.5	64	92.5	1/2		不燃 NM-0343	不燃 NM-0343	準不燃 QM-0137	—	1-6	無機質系壁紙
WWT 30468	2,400/m	D 2,600	●	防かび	SV	92.5	64	92.5	1/2		不燃 NM-0343	不燃 NM-0343	準不燃 QM-0137	—	1-6	無機質系壁紙
WWT 30469	2,450/m	D 2,650	●	防かび	SV	92.5	40	92.5			準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571	2-1	無機質系壁紙
WWT 30470	2,450/m	D 2,650	●	防かび	SV	92.5	40	92.5			準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571	2-1	無機質系壁紙
WWT 30471	2,450/m	D 2,650	●	防かび	SV	92.5	40	92.5			準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571	2-1	無機質系壁紙
WWT 30472	2,450/m	D 2,650	●	防かび	SV	92.5	40	92.5			準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571	2-1	無機質系壁紙
WWT 30473	1,900/m	C 2,060	●	防かび	SV	92.5	64	92.5			不燃 NM-0343	不燃 NM-0343	準不燃 QM-0137	—	1-6	無機質系壁紙
WWT 30474	1,900/m	C 2,060	●	防かび	SV	92.5	64	92.5			不燃 NM-0343	不燃 NM-0343	準不燃 QM-0137	—	1-6	無機質系壁紙
WWT 30475	1,200/m	AB 1,300	●	防かび	SV	92.5	40	92.5			不燃 NM-0302	不燃 NM-0302	準不燃 QM-0138	—	1-6	無機質系壁紙
WWT 30476	1,200/m	AB 1,300	●	防かび	SV	92.5	40	92.5			不燃 NM-0302	不燃 NM-0302	準不燃 QM-0138	—	1-6	無機質系壁紙
WWT 30477	1,900/m	C 2,080	●		SV	91.5	32	45.8			不燃 NM-9953	不燃 NM-9953	準不燃 QM-9566	準不燃 QM-9566	1-1	無機質系壁紙
WWT 30478	1,900/m	C 2,080	●		SV	91.5	32	45.8			不燃 NM-9953	不燃 NM-9953	準不燃 QM-9566	準不燃 QM-9566	1-1	無機質系壁紙
WWT 30479	1,500/m	B 1,640	●	透湿	SV	92	64.2	46			不燃 NM-9953	不燃 NM-9953	準不燃 QM-9566	準不燃 QM-9566	1-1	無機質系壁紙
WWT 30480	2,150/m	C 2,320	●	防かび	SV	93	40	46.5			不燃 NM-0343	不燃 NM-0343	準不燃 QM-0137	—	1-6	無機質系壁紙
WWT 30481	2,150/m	C 2,320	●	防かび	SV	93	40	46.5			不燃 NM-0343	不燃 NM-0343	準不燃 QM-0137	—	1-6	無機質系壁紙
WWT 30482	2,150/m	C 2,320	●	防かび	SV	93	40	46.5			不燃 NM-0343	不燃 NM-0343	準不燃 QM-0137	—	1-6	無機質系壁紙
WWT 30483	2,950/m	D 3,180	●	防かび	SV	93	32	46.4			準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571	2-1	無機質系壁紙
WWT 30484	3,100/m	D 3,450	●	防かび	SV	90	64	30			準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571	2-1	無機質系壁紙
WWT 30485	3,100/m	D 3,450	●	防かび	SV	90	64	30			準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571	2-1	無機質系壁紙
WWT 30486	3,100/m	D 3,450	●	防かび	SV	90	64	30			準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571	準不燃 QM-9571	2-1	無機質系壁紙
WWT 30487	2,150/m	C 2,320	●	防かび	SV	93	32	31			不燃 NM-0302	不燃 NM-0302	準不燃 QM-0138	—	1-6	無機質系壁紙
WWT 30488	2,150/m	C 2,320	●	防かび	SV	93	32	31			不燃 NM-0302	不燃 NM-0302	準不燃 QM-0138	—	1-6	無機質系壁紙
WWT 30489	2,150/m	C 2,340	●	透湿 防かび	SV	92	10.7	10.2			不燃 NM-9953	不燃 NM-9953	準不燃 QM-9566	準不燃 QM-9566	1-1	無機質系壁紙
WWT 30490	2,250/m	C 2,460	●	透湿 防かび		91.5	64	91.5			不燃 NM-9953	不燃 NM-9953	準不燃 QM-9566	準不燃 QM-9566	1-1	無機質系壁紙
WWT 30491	2,250/m	C 2,460	●	透湿 防かび		91.5	64	91.5			不燃 NM-9953	不燃 NM-9953	準不燃 QM-9566	準不燃 QM-9566	1-1	無機質系壁紙
WWT 30492	1,600/m	B 1,740	●			92	32	46	無地張り可		不燃 NM-9953	不燃 NM-9953	準不燃 QM-9566	準不燃 QM-9566	1-1	無機質系壁紙
WWT 30493	1,600/m	B 1,740	●			92	32	46	無地張り可		不燃 NM-9953	不燃 NM-9953	準不燃 QM-9566	準不燃 QM-9566	1-1	無機質系壁紙
WWT 30494	3,100/m	D 3,370	●			92		0.9			非防火	—	—	—	—	—
WWT 30495	3,100/m	D 3,370	●			92		0.9			非防火	—	—	—	—	—
WWT 30496	3,100/m	D 3,370	●			92		0.9			非防火	—	—	—	—	—
WWT 30497	2,350/m	D 2,550	●	透湿 防かび		92.5	5.8	5.8			不燃 NM-9830	準不燃 QM-9293	準不燃 QM-9293	—	1-3	紙系壁紙
WWT 30498	2,350/m	D 2,550	●	透湿 防かび		92.5	5.8	5.8			不燃 NM-9830	準不燃 QM-9293	準不燃 QM-9293	—	1-3	紙系壁紙
WWT 30499	2,350/m	D 2,550	●	透湿 防かび		92.5	5.8	5.8			不燃 NM-9830	準不燃 QM-9293	準不燃 QM-9293	—	1-3	紙系壁紙

表示価格は希望小売価格です。消費税は含みません。

防火認定番号が変更となる場合があります。日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で商品番号から最新の認定番号をご確認ください。

日本壁装協会 検索
https://www.wacoa.jp/Hekisou/



価格表

WWT 30551 - WWT 30599

品番	価格円 / 単位	ランク m ² 価格	特殊 掛率	機能性	SV 規格	有効cm 50m巻乱	リピート cm タテ ヨコ	ステップ 柄合せ	防火性能(直張り)				防火 種別	材料区分	
									不燃下地	不燃石膏ボード	準不燃下地	金属下地			
箔 特殊掛率品															
WWT 30551	75,000/本	ss 26,730	●			巾92 3.05m巻				不燃 NM-4685	不燃 NM-4685	準不燃 QM-0923	-	1-6	紙系壁紙
WWT 30552	75,000/本	ss 26,730	●			巾92 3.05m巻				不燃 NM-4685	不燃 NM-4685	準不燃 QM-0923	-	1-6	紙系壁紙
WWT 30553	3,700/m	s 4,030	●			92	64 92			不燃 NM-5125	不燃 NM-5125	準不燃 QM-0992	-	1-6	紙系壁紙
WWT 30554	3,700/m	s 4,030	●			92	64 92			不燃 NM-5125	不燃 NM-5125	準不燃 QM-0992	-	1-6	紙系壁紙
WWT 30555	3,700/m	s 4,030	●			92	64 92			不燃 NM-5125	不燃 NM-5125	準不燃 QM-0992	-	1-6	紙系壁紙
WWT 30556	4,100/m	s 4,460	●			92	64.5 45.9			不燃 NM-5125	不燃 NM-5125	準不燃 QM-0992	-	1-6	紙系壁紙
WWT 30557	4,100/m	s 4,460	●			92	64.5 45.9			不燃 NM-5125	不燃 NM-5125	準不燃 QM-0992	-	1-6	紙系壁紙
WWT 30558	4,100/m	s 4,410	●			93	64.4 93			不燃 NM-5125	不燃 NM-5125	準不燃 QM-0992	-	1-6	紙系壁紙
WWT 30559	4,100/m	s 4,410	●			93	64.4 93			不燃 NM-5125	不燃 NM-5125	準不燃 QM-0992	-	1-6	紙系壁紙
WWT 30560	4,100/m	s 4,410	●			93	64.4 93			不燃 NM-5125	不燃 NM-5125	準不燃 QM-0992	-	1-6	紙系壁紙
輸入壁紙 特殊掛率品															
WWT 30571	26,000/本	s 5,000	●			巾52 10m巻	52 52			不燃 NM-1869	不燃 NM-1869	-	-	6-1	繊維系壁紙
WWT 30572	26,000/本	s 5,000	●			巾52 10m巻	52 52			不燃 NM-1869	不燃 NM-1869	-	-	6-1	繊維系壁紙
WWT 30573	26,000/本	s 5,000	●			巾52 10m巻	52 52			不燃 NM-1869	不燃 NM-1869	-	-	6-1	繊維系壁紙
WWT 30574	26,000/本	s 5,000	●			巾52 10m巻	52 52 1/2			不燃 NM-1869	不燃 NM-1869	-	-	6-1	繊維系壁紙
WWT 30575	26,000/本	s 5,000	●			巾52 10m巻	52 52			不燃 NM-1869	不燃 NM-1869	-	-	6-1	繊維系壁紙
WWT 30576	26,000/本	s 5,000	●			巾52 10m巻	52 52			不燃 NM-1869	不燃 NM-1869	-	-	6-1	繊維系壁紙
WWT 30577	26,000/本	s 5,000	●			巾52 10m巻	52 52			不燃 NM-1869	不燃 NM-1869	-	-	6-1	繊維系壁紙
WWT 30578	26,000/本	s 5,000	●			巾52 10m巻	52 52			不燃 NM-1869	不燃 NM-1869	-	-	6-1	繊維系壁紙
WWT 30590	26,000/本	s 5,000	●			巾52 10m巻	64 52 1/2			不燃 NM-1869	不燃 NM-1869	-	-	6-1	繊維系壁紙
WWT 30591	26,000/本	s 5,000	●			巾52 10m巻	64 52 1/2			不燃 NM-1869	不燃 NM-1869	-	-	6-1	繊維系壁紙
WWT 30592	33,000/本	ss 6,350	●			巾52 10m巻	52 52 1/2			不燃 NM-1869	不燃 NM-1869	-	-	6-1	繊維系壁紙
WWT 30593	33,000/本	ss 6,350	●			巾52 10m巻	52 52 1/2			不燃 NM-1869	不燃 NM-1869	-	-	6-1	繊維系壁紙
WWT 30594	32,000/本	ss 6,160	●			巾52 10m巻	52 52 1/2			不燃 NM-1869	不燃 NM-1869	-	-	6-1	繊維系壁紙
WWT 30595	32,000/本	ss 6,160	●			巾52 10m巻	52 52 1/2			不燃 NM-1869	不燃 NM-1869	-	-	6-1	繊維系壁紙
WWT 30596	32,000/本	ss 6,160	●			巾52 10m巻	52 52 1/2			不燃 NM-1869	不燃 NM-1869	-	-	6-1	繊維系壁紙
WWT 30597	33,000/本	ss 6,350	●			巾52 10m巻	52 52 1/2			不燃 NM-1869	不燃 NM-1869	-	-	6-1	繊維系壁紙
WWT 30598	33,000/本	ss 6,350	●			巾52 10m巻	52 52 1/2			不燃 NM-1869	不燃 NM-1869	-	-	6-1	繊維系壁紙
WWT 30599	33,000/本	ss 6,350	●			巾52 10m巻	52 52 1/2			不燃 NM-1869	不燃 NM-1869	-	-	6-1	繊維系壁紙

表示価格は希望小売価格です。消費税は含みません。

防火認定番号が変更となる場合があります。
日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で
商品番号から最新の認定番号をご確認ください。

日本壁装協会 検索

<https://www.wacoa.jp/Hekisou/>



リアルウォール 価格表

リアルウォール		特殊樹率品		機能性	SV規格	防火性能(直張り)			防火種別	材料区分
大サイズ	小サイズ	中サイズ	一巾サイズ			不燃下地 不燃石膏ボード	準不燃下地	金属下地		
RW18001~18018 RW18024~18026 RW18034~18037	RW18201~18218 RW18224~18226 RW18235	RW18101~18118 RW18124~18126 RW18135	RW18019~18023 RW18027~18033	防かび	-	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4	塩化ビニル 樹脂系壁紙

大サイズ	中サイズ	小サイズ
巾900mm×2700mm×4枚/セット 仕上り寸法: ↓2700mm× ↔3600mm	巾900mm×2025mm×3枚/セット 仕上り寸法: ↓2025mm× ↔2700mm	巾900mm×1350mm×2枚/セット 仕上り寸法: ↓1350mm× ↔1800mm
112,000円/セット	63,000円/セット	28,000円/セット
RW 18001	RW 18101	RW 18201
RW 18002	RW 18102	RW 18202
RW 18003	RW 18103	RW 18203
RW 18004	RW 18104	RW 18204
RW 18005	RW 18105	RW 18205
RW 18006	RW 18106	RW 18206
RW 18007	RW 18107	RW 18207
RW 18008	RW 18108	RW 18208
RW 18009	RW 18109	RW 18209
RW 18010	RW 18110	RW 18210
RW 18011	RW 18111	RW 18211
RW 18012	RW 18112	RW 18212
RW 18013	RW 18113	RW 18213
RW 18014	RW 18114	RW 18214
RW 18015	RW 18115	RW 18215
RW 18016	RW 18116	RW 18216
RW 18017	RW 18117	RW 18217
RW 18018	RW 18118	RW 18218
RW 18024	RW 18124	RW 18224
RW 18025	RW 18125	RW 18225
RW 18026	RW 18126	RW 18226
RW 18034	-	-
RW 18035	RW 18135	RW 18235
RW 18036	-	-
RW 18037	-	-

一巾サイズ
巾900mm×2700mm/枚売り 仕上り寸法: ↓2700mm× ↔900mm
28,000円/枚
RW 18019
RW 18020
RW 18021
RW 18022
RW 18023
RW 18027
RW 18028
RW 18029
RW 18030
RW 18031
RW 18032
RW 18033

表示価格は希望小売価格です。消費税は含みません。

防火認定番号が変更となる場合があります。
日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で
商品番号から最新の認定番号をご確認ください。

日本壁装協会 検索
<https://www.wacoa.jp/Hekisou/>



その他壁装材 価格表

クイックジョイナー 特殊掛率品					
品番	部材名	価格円/単位	寸法 mm		防火性能
STK 13101・13102 13104・13105 13107・13109~13113 13156・13157・13160	ジョイナー 平面用 2500mm (シート貼り仕上げ)	600/本	巾 6	長 2500 高 3.7	非防火
STK 13114	アタッチメント 平面用 2500mm	350/本	巾 30	長 2500 高 2.6	非防火
STK 13115	アタッチメント 平面用 2500mm 巾広・穴空きタイプ	600/本	巾 47	長 2500 高 2.6	非防火
STK 13136	アタッチメント 平面用 1220mm	250/本	巾 30	長 1220 高 2.6	非防火
STK 13143・13144 13146・13147 13149・13151~13155 13158・13159・13161	ジョイナー コーナー用 2500mm (シート貼り仕上げ)	1,000/本	巾 8・8	長 2500	非防火
STK 13129	アタッチメント コーナー用 2500mm	550/本	巾 25・25	長 2500	非防火
STK 13130	アタッチメント コーナー用 2500mm 巾広・穴空きタイプ	730/本	巾 30・30	長 2500	非防火
STK 13142	アタッチメント コーナー用 1220mm	350/本	巾 25・25	長 1220	非防火

モザイク 特殊掛率品					
品番	価格円/単位	寸法 mm		厚さ mm	防火性能
		シートサイズ	チップサイズ		
MO-501~505・534・540	5,700/枚	約290×約290	15×15	約5.5	非防火
MO-541	6,500/枚	約290×約290	15×15	約5.5	非防火
MO-542~545	3,500/枚	約295×約295	10×10	約5.5	非防火
MO-546~548	5,700/枚	約295×約295	10×10	約5.5	非防火
MO-549	6,500/枚	約295×約295	10×10	約5.5	非防火
MO-506・507	1,700/枚	約310×約310	25×25	約5	非防火
MO-508・509	1,700/枚	約290×約290	15×15	約5	非防火
MO-510	1,300/枚	約290×約290	15×15	約5~5.5	非防火
MO-511	1,800/枚	約290×約290	15×15	約5~5.5	非防火
MO-513	1,500/枚	約290×約290	15×15	約5~5.5	非防火
MO-514・515	1,700/枚	約290×約290	15×15	約5~5.5	非防火
MO-522	1,100/枚	約290×約290	15×15	約5	非防火
MO-524	1,700/枚	約290×約290	15×15	約5	非防火
MO-525~527	1,600/枚	約290×約290	10×10	約5	非防火
MO-528・529	1,200/枚	約290×約290	10×10	約5	非防火

スライストーン 特殊掛率品					
品番	価格円/単位	サイズ mm	厚さ mm	重量 kg/枚	防火性能
ST-01~06・08~10・12 標準サイズ マイカ/クレイタイプ	12,000/枚	1220×610(±5mm)	1.2~1.8	1.5~1.9	非防火
ST-041~046・048~050・052 1/4サイズ マイカ/クレイタイプ	4,000/枚	600×300(±5mm)	1.2~1.8	0.4~0.5	非防火

表示価格は希望小売価格です。消費税は含みません。